

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
0.02w/v%マスキン水	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤
0.05w/v%マスキン水	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外皮用殺菌消毒剤
1%プロポフォール注「マルイシ」200mg 20mL	注	200mg	本	プロポフォール	その他の全身麻酔薬
1%プロポフォール注「マルイシ」500mg 50mL	注	500mg	本	プロポフォール	その他の全身麻酔薬
10%塩化ナトリウム注20mL(大塚食塩注10%20mL)	注	10%20mL	A	塩化ナトリウム	電解質補正液
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外	10%	G	サリチル酸ワセリン	寄生性皮膚疾患剤
10%ブドウ糖注射液	注	10%500mL	本	ブドウ糖	糖剤
20%ブドウ糖注射液	注	20%20mL	本	ブドウ糖	糖剤
25mgアリナミンF糖衣錠	内	25mg	T	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1
5%ブドウ糖注射液	注	5%20mL	本	ブドウ糖	糖剤
5%ブドウ糖注射液	注	5%50mL	本	ブドウ糖	糖剤
5%ブドウ糖注射液	注	5%100mL	本	ブドウ糖	糖剤
5%ブドウ糖注射液	注	5%250mL	本	ブドウ糖	糖剤
5%ブドウ糖注射液	注	5%500mL	本	ブドウ糖	糖剤
50%ブドウ糖注射液	注	50%200mL	本	ブドウ糖	糖剤
50%ブドウ糖注射液	注	50%20mL	本	ブドウ糖	糖剤
DDライ透析剤2.5S	注		セット	人工透析用(A剤、B剤)	人工腎臓透析用剤
EOBプリモビストシリンジ	注	10mL	本	ガドキセト酸ナトリウム	MRI用造影剤
HCGモチダ筋注用3千単位	注	3000単位	A	胎盤性性腺刺激ホルモン(HCG)	性腺刺激ホルモン製剤
HCGモチダ筋注用5千単位	注	5000単位	A	胎盤性性腺刺激ホルモン(HCG)	性腺刺激ホルモン製剤
KCL注20mEqキット「テルモ」	注	20mEq/20mL	本	塩化カリウム	カリウム剤
KN1号輸液	注	500mL	本	ブドウ糖・塩化ナトリウム	糖質・電解質輸液剤(低張開始液)
KN3号輸液	注	500mL	本	維持液(4群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)
LH-RH注	注	0.1mg	A	ゴナドレリン酢酸塩	視床下部向下垂体ホルモン剤
MSコンチン錠10mg	内	10mg	T	モルヒネ硫酸塩(1群)	アヘンアルカロイド系製剤
MS温シップ「タイホウ」	外	200g	袋	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	シップ剤
PAヨード点眼・洗眼液	外	0.2%20mL	本	ヨウ素	眼科用感染症治療剤
PFD内服液(膵外分泌機能検査用)	内	500mg	本	ベンチロミド	機能検査用薬
PL配合顆粒	内	1g/包	G	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・メチレンジサリチル酸プロメタジン	総合感冒剤
SPTローチ0.25mg「明治」	外	0.25mg	T	デカリニウム塩化物	歯科・口腔用
TRH注	注	0.5mg	A	プロチレリン	視床下部向下垂体ホルモン剤
アーテン錠2mg	内	2mg	T	トリヘキシフェニジル塩酸塩	抗コリン性抗パーキンソン剤
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	注	500mL	本	脳脊髄手術用洗浄灌流液	その他の血液・体液用液
アービタックス注射液100mg	注	100mg	V	セツキシマブ	分子標的治療薬(抗体)
アイオビジンUD点眼液1%	外	0.1%1mL	本	アブクロロニジン塩酸塩	その他の眼科用剤
アイノフロー吸入用800ppm	外	800ppm	PPM	一酸化窒素	その他の循環器官用薬(低酸素性呼吸不全の改善)
アキネトン注射液5mg	注	5mg	A	ビペリデン乳酸塩	抗コリン性抗パーキンソン剤
アクアチムクリーム	外	10g	本	ナジフロキサシン(NDFX)	外皮用化膿性疾患用剤
アクチット輸液	注	500mL	本	維持液(9群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)
アクチバシン注1200万	注	1200万単位	V	アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤
アクチバシン注600万	注	600万単位	V	アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤
アクテムラ点滴静注用200mg	注	200mg	V	トシリズマブ	抗リウマチ剤
アクテムラ点滴静注用400mg	注	400mg	V	トシリズマブ	抗リウマチ剤
アクトシン軟膏	外	3%30g	本	ブクラデシンナトリウム(DBcAMP)	皮膚潰瘍治療薬
アクブラ静注用10mg	注	10mg	V	ネダプラチン	白金製剤
アクブラ静注用50mg	注	50mg	V	ネダプラチン	白金製剤
アクラシノン注射液20mg	注	20mg	V	アクラルピシン(ACR)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
アコアラン静注用600	注	600国際単位	V	アンチトロンピンガンマ(遺伝子組み換え)	血液製剤類 血漿分画製剤
アザクタム注射用1g	注	1g	V	アズトレオナム(AZT)	モノバクタム系抗生剤
アザシチジン注射用100mg「オーハラ」	注	100mg	V	アザシチジン	代謝拮抗剤(その他)
アザシチジン注射用150mg「オーハラ」	注	150mg	V	アザシチジン	代謝拮抗剤(その他)
アザルフィジンEN錠250mg	内	250mg	T	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	注	250mg/10mL	A	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
アシクロビル軟膏5%「トーワ」	外	5%5g	g	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
アシクロビルDS80%「サワイ」	内	800mg/g	g	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	内	250mg	T	アジスロマイシン水和物(AZM)	マクロライド系抗生剤
アスタット軟膏1%	外	10g	G	ラノコナゾール	抗真菌剤
アズノールうがい液4%	外	4%5mL	本	アズレンスルホン酸ナトリウム	含嗽剤
アズノール軟膏	外	0.033%10g	本	アズレンスルホン酸ナトリウム	歯科・口腔用
アスパラカリウム錠300mg	内	300mg	T	L-アスパラギン酸カリウム	Kアスパルテート製剤
アスピリン末	内	末	G	アスピリン	サリチル酸系製剤(NSAIDs)
アスブール液0.5%	外	5mg	ml	dl-イソプロテレノール塩酸塩	β受容体刺激剤
アスベリンシロップ0.5%	内	5mg	ml	チペジンヒベンズ酸塩	鎮咳去痰剤
アスベリン散10%	内	100mg/g	G	チペジンヒベンズ酸塩	鎮咳去痰剤
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	内	17.6% 1mL	本	アセチルシステイン	アセトアミノフェン中毒解毒剤
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(200mg/g)	内	200mg/g	G	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	内	500mg	T	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
アセリオ静注液1000mg/バッグ	注	1000mg	V	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
アゼルニジピン錠8mg「トーワ」	内	8mg	T	アゼルニジピン	Ca拮抗剤(血圧降下剤)
アゾセミド錠30mg「DSEP」	内	30mg	T	アゾセミド	ループ利尿剤
アタラックス-Pカプセル25mg	内	25mg 1	CP	ヒドロキシジンパモ酸塩	その他の抗不安剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
アタラックスP注25mg	注	25mg	A	ヒドロキシジン塩酸塩	その他の抗不安剤
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	注	40mg/0.4mL	本	アダリムマブ	抗リウマチ剤
アディノベイト静注用キット3000	注	3000国際単位	キット	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	ベータ化伝子組み換え血液凝固第Ⅳ因子製剤
アデスタン錠300mg	外	300mg	T	イソコナゾール硝酸塩	陰外用剤
アデノスキャン注	注	60mg/20mL	V	アデノシン	造影前処置用剤
アテノロール錠25mg「サワイ」	内	25mg	T	アテノロール	β遮断薬
アデホス-Lコーワ注20mg	注	20mg	A	アデノシン三リン酸二ナトリウム(ATP)	その他の代謝性医薬品
アドエア100ディスカス28吸入用	外	100 μg	本	サルメテロールキシナホ酸・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の気管支拡張剤
アドエア50エアゾール120吸入用	外	50 μg	本	サルメテロールキシナホ酸・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の気管支拡張剤
アドセトリス点滴静注50mg	注	50mg	V	ブレンツキシマブベドチン	分子標的治療薬(抗体)
アドナ散10%	内	100mg	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤
アドナ注50mg	注	50mg	A	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤
アトニー-O注5単位	注	5単位	A	オキシトシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	内	10mg	T	アトルバスタチンカルシウム	スタチン系高脂血症用剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	注	0.1%1mL	本	エピネフリン	エピネフリン製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	注	0.05%/mL	本	アトロピン硫酸塩	抗コリン剤
アトロピン点眼液1%日点	外	1%5mL	本	アトロピン硫酸塩	散瞳剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	注	0.5mg	A	アトロピン硫酸塩	抗コリン剤
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	注	6mL	筒	ネオスチグミンメチル硫酸塩	コリンエステラーゼ阻害剤
アネメトロ点滴静注液500mg	注	500mg	V	メトロニダゾール	その他の抗菌剤
アノーロエリプタ7吸入用	外		本	ウメクリニウム臭化物、ピランテロールトリフェニル酢酸塩	COPD治療配合剤
アバスチン点滴静注用	注	100mg	本	ベバシズマブ	分子標的治療薬(抗体)
アバスチン点滴静注用	注	400mg	本	ベバシズマブ	分子標的治療薬(抗体)
アフィニール錠5mg	内	5mg	T	エベロリムス	分子標的治療薬(小分子)
アブストラル舌下錠100 μg	内	100 μg	T	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
アブラキサ点点滴静注用	注	100mg	本	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	微小管阻害剤(タキサン)
アブリスボ筋注用【自費】	注	0.06mg	V	RSV-A融合前Fタンパク質 RSV-B融合Fタンパク質	ワクチン類
アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	注	2mg/0.05mL	筒	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	その他の眼科用剤
アプレゾリン注射用	注	20mg	A	ヒドララジン塩酸塩	ヒドララジン製剤
アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	内	125mg	CP	アプレビタント	制吐剤(NK1受容体拮抗薬)
アプレビタントカプセル80mg「サワイ」	内	80mg	CP	アプレビタント	制吐剤(NK1受容体拮抗薬)
アプレビタントカプセルセット「サワイ」	内	80mg、120mg	枚	アプレビタント	制吐剤(NK1受容体拮抗薬)
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	注	150mg	A	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(Ⅲ群)
アミオダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」	内	100mg	T	アミオダロン塩酸塩	抗不整脈薬(Ⅲ群)
アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	注	200mg	A	アミカシン硫酸塩(AMK)	アミノグリコシド系抗生剤
アミティーザカプセル	内	12 μg	CP	ルビプロストン	緩下剤
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	内	10mg	T	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤
アミノレバン	注	500mL	本	肝不全用アミノ酸製剤(1群)	アミノ酸輸液
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	内	50g	包	肝不全用成分栄養剤(1)	内服用アミノ酸剤
アミパレン輸液400ml	注	400ml	袋	混合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤
アムビゾーム点滴静注用50mg	注	50mg	V	アムホテリシンB(AMPH-B)	その他の抗真菌剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	内	5mg	T	アムロジピンベシル酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
アラグリオ内用剤1.5g	内	1.5g	瓶	アミノレブリン塩酸塩	光線化学診断用剤
アリケイス吸入液590mg	注	590mg	瓶	アミカシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質製剤
アリナミンF25注	注	25mg	A	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1
アリピブラゾール錠6mg「サワイ」	内	6mg	T	アリピブラゾール	非定型抗精神病剤(DPA)
アルガトロバンH注10mg/2ml「フソー」	注	10mg	A	アルガトロバン	その他の循環器官用薬
アルギU点滴静注20g	注	20g/200mL	本	L-アルギニン塩酸塩	その他の代謝性医薬品
アルギニン点滴静注30g「AY」	注	10% 300ml	袋	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬
アルケラン静注用	注	50mg	V	メルファラン	アルキル化剤(マスタード類)
アルケラン錠2mg	内	2mg	T	メルファラン	アルキル化剤(マスタード類)
アルツディスポ関節注25mg	注	25mg	A	ヒアルロン酸ナトリウム	その他の代謝性医薬品
アルドメット錠250	内	250mg	T	メチルドパ水和物	血圧降下剤
アルファカルシドール錠0.5 μg「アメル」	内	0.5 μg	T	アルファカルシドール	ビタミンA及びD
アルファロール内用液 0.5 μg/ml	内	0.5 μg/ml	本	アルファカルシドール	ビタミンA及びD
アルブミン-5%静注	注	5%250mL	V	人血清アルブミン	血液製剤類(アルブミン製剤)
アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	内	0.4mg	T	アルブラゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μg「タカタ」	注	20 μg	V	アルプロスタジルアルファデクス	プロスタグランジン系血管拡張剤
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μg「F」	注	500 μg	A	アルプロスタジルアルファデクス	プロスタグランジン系血管拡張剤
アルプロスタジル注5 μgシリンジ「サワイ」	注	5 μg	筒	アルプロスタジル	プロスタグランジン系血管拡張剤
アルロイドG内用液5%	内	50mg	ml	アルギン酸ナトリウム	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)
アレジオン錠20	内	20mg	T	エピナスチン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)
アレセンサカプセル150mg	内	150mg	CP	アレクチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子)
アレビアチン散10%	内	100mg	G	フェントイン	ヒダントイン系抗てんかん剤
アレロック顆粒0.5%	内	0.3%	G	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	内	35mg	T	アレンドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤
アロカリス点滴静注235mg	注	235mg 10ml	瓶	ホスネツビタント塩化物塩酸塩	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
アロプリノール錠100mg「DSP」	内	100mg	T	アロプリノール	痛風治療剤
アンサー20注	注	20 μg	A	結核菌熱水抽出物(Z-100)	白血球減少症治療剤
アンヒバ坐剤小児用100mg	外	100mg	個	アセトアミノフェン	アニリン系製剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
アンヒバ坐剤小児用200mg	外	200mg	個	アセトアミノフェン	アニリン系製剤
アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	内	45mg	CP	アンブロキシール塩酸塩	去痰剤
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	内	0.3%	ml	アンブロキシール塩酸塩	去痰剤
アンベック坐剤10mg	外	10mg	個	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
イーケプラ点滴静注500mg	注	500mg	V	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤
イーフェンバツカル錠100μg	内	100μg	T	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg	内	50μg	T	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
イオパミロン注300	注	61.24%100mL	V	イオパミドール	X線造影剤ヨード製剤
イオパミロン注300	注	61.24%50mL	V	イオパミドール	X線造影剤ヨード製剤
イオパミロン注370	注	75.52%100mL	V	イオパミドール	X線造影剤ヨード製剤
イオパミロン注370	注	75.52%50mL	V	イオパミドール	X線造影剤ヨード製剤
イオプロミド300注20mL「BYL」	注	62.34%20mL	V	イオプロミド	X線造影剤ヨード製剤
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	注	62.34%100mL	本	イオプロミド	X線造影剤ヨード製剤
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	注	76.89%100mL	本	イオプロミド	X線造影剤ヨード製剤
イオメロン350注シリンジ135mL	注	71.44%135mL	本	イオメブロール	X線造影剤ヨード製剤
イグザレルト錠10mg	内	10mg	T	リバーロキサパン	血液凝固阻止剤 (NOAC)
イグザレルト錠15mg	内	15mg	T	リバーロキサパン	血液凝固阻止剤 (NOAC)
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	内	900mg	包	イコサペント酸エチル	血小板凝集抑制剤
イジユド点滴静注25mg	注	25mg	V	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
イジユド点滴静注300mg	注	300mg	V	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
イスコチン原末	内	末	G	イソニアジド	抗結核剤
イソソルビド内用液70%「CEO」	内	70%	mL	イソソルビド	浸透圧利尿剤
インビスト注300	注	64.08%10mL	V	イオトロラン	X線造影剤ヨード製剤
イダマイシン注	注	5mg	V	イダルビシン(IDR)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	内	50mg	T	イトラコナゾール(ITCZ)	アゾール系抗真菌剤
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	内	150mL	本	イトラコナゾール(ITCZ)	アゾール系抗真菌剤
イナビル吸入粉末剤	外	20mg	本	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内	37.5mg	CP	ベンラファキシン塩酸塩	セロトニン/ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	内	10mg	T	イフェンプロジル酒石酸塩	脳循環代謝改善薬
イホマイド1g注射用	注	1g	V	イホスファミド(IFM)	アルキル化剤(マスタード類)
イマチニブ錠100mg「サワイ」	内	100mg	T	イマチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)
イミグラン点鼻液20	外	20mg/瓶	本	スマトリプタン	トリプタン系片頭痛治療剤
イミフィンジ点滴静注120mg	注	120mg2.4mL	瓶	デュルバルマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
イミフィンジ点滴静注500mg	注	500mg10mL	瓶	デュルバルマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
イムデトラ点滴静注用1mg	注	1mg	V	タルラタマブ	二重特異性タンパク製剤
イムデトラ点滴静注用10mg	注	10mg	V	タルラタマブ	二重特異性タンパク製剤
イムネース注35	注	35万	V	テセロイキン(遺伝子組換え)(rIL-2)	インターロイキン製剤
イムラン錠	内	50mg	T	アザチオプリン	免疫抑制剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	注	100mg	V	イリノテカン(CPT-11)塩酸塩	トポイソメラーゼ阻害剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	注	40mg	V	イリノテカン(CPT-11)塩酸塩	トポイソメラーゼ阻害剤
インヴェガ錠3mg	内	3mg	T	パリペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
インクレミンシロップ5%	内		ml	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄剤
インジゴカルミン注	注	20mg	A	インジゴカルミン	機能検査用薬
インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	注	300単位	キット	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注	300単位	本	インスリン グラルギン(遺伝子組換え) [インスリン グラルギン後続1]	インスリン製剤
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	注	300単位	本	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリン製剤
インタール吸入液	外	20mg	本	クロモグリク酸ナトリウム	その他の気管支拡張剤
インダシン静注用1mg	注	1mg	V	インドメタシンナトリウム	未熟児動脈管閉存症治療剤
インデラル錠10mg	内	10mg	T	プロプラノロール塩酸塩	β-遮断剤
インデラル注射液2mg	注	2mg	A	プロプラノロール塩酸塩	β-遮断剤
インドメタシンパップ70mg「日医工」	外	7枚	袋	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤
イントラリボス輸液20%	注	20%100mL	本	精製ダイズ油	その他の滋養強壮薬
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	注	100mg	V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	抗リウマチ剤
ヴィーン3G注	注	500mL	本	維持液(10群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)
ヴィーンD輸液200mL	注	200mL	本	酢酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)
ウインタミン細粒10%	内	10%	G	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	精神神経用剤
ヴォリブリス錠	内	2.5mg	T	アンプリセンタン	その他の循環器官用薬(肺動脈性肺高血圧症)
ウテメリン錠5mg	内	5mg	T	リトドリン塩酸塩	子宮運動抑制薬
ウブレチド錠	内	5mg	T	ジスチグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害剤
ウラリットU配合散(1g/包)	内	1g	包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム	痛風治療剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	内	100mg	T	ウルソデオキシコール酸	利胆剤
ウロカルン錠	内	225mg	T	ウラジログシエキス	結石排出促進薬
ウログラフィン注60%	注	60%20mL	A	アミドトリゾ酸	X線造影剤ヨード製剤
ウロナーゼ静注用6万単位	注	6万単位	V	ウロキナーゼ	血栓溶解剤
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	外	3L	箱	D-ソルビトール	膀胱洗浄剤
ウロミテキサン注100mg	注	100mg	A	メスナ	解毒剤
エクザール注射用10mg	注	10mg	V	ピンブラスチン硫酸塩	微小管阻害剤(ピンカールカロイド)
エクセグラン散20%	内	200mg	G	ゾニサミド	その他の抗てんかん剤
エコリシン眼軟膏	外	3.5g	本	エリスロマイシンラクトビオン酸塩(EM)・ コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	眼科用感染症治療剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
エジュラント錠	内	25mg	T	リルピピリン	抗HIVウイルス剤(NNRTI)
エスクレ坐剤「250」	外	250mg	個	抱水クロラール	その他の催眠鎮静剤
エスクレ坐剤「500」	外	500mg	個	抱水クロラール	その他の催眠鎮静剤
エシタロプロムOD錠10mg「DSEP」	内	10mg	T	エシタロプラムシュウ酸塩	その他の抗うつ剤
エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	内	1mg	T	エスゾピクロン	睡眠障害改善剤
エストリール膣錠	外	0.5mg	個	エストリオール	陰外用剤
エスワンタイホウ配合OD錠T20	内	20mg	CP	テガフル(TGF, FT)・ギメラシル・オテ ラシルカリウム	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
エスワンタイホウ配合OD錠T25	内	25mg	CP	テガフル(TGF, FT)・ギメラシル・オテ ラシルカリウム	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	内	10mg	T	エゼチミブ	その他の高脂血症用剤
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	内	20mg	CP	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害剤(PPI)
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	注	30mg 100ml	本	エダラボン	他に分類されない中枢神経系用薬
エチゾラム錠0.5mg「SW」	内	0.5mg	T	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
エトキシスクレロール注1%注射液	注	0.3g	V	ポリドカノール	止血剤
エトドラク錠200mg「SW」	内	200mg	T	エトドラク	ピラノ酢酸系製剤(NSAIDs)
エトポシド点滴静注100mg「NIG」	注	100mg	V	エトポシド(VP-16)	トポイソメラーゼ阻害剤
エドルミズ錠50mg	内	50mg	T	アナモレリン塩酸塩	グレリン様作用薬
エナブプリルマレイン酸錠2.5mg「サワイ」	内	2.5mg	T	エナブプリルマレイン酸塩	持続型ACE阻害剤
エネマスター注腸散	外	400g	本	硫酸バリウム	X線造影剤バリウム塩製剤
エバミール錠1.0	内	1mg	T	ロルメタゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠鎮静剤
エパルレストット錠50mg「DSEP」	内	50mg	T	エパルレストット	その他の糖尿病治療薬
エビプロスタット配合錠DB	内	(合剤)	T	オオウメガスソウエキス・ハコヤナギエ キス・セイヨウオキナグサエキス・スギナ エキス・小麦胚芽油	前立腺疾患治療剤
エビリファイOD錠12mg	内	12mg	T	アリピプラゾール	非定型抗精神病剤(DPA)
エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	注	10mg	V	エピルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
エフィエント錠3.75mg	内	3.75mg	T	プラスグレル塩酸塩	血小板凝集抑制剤
エフィエント錠5mg	内	5mg	T	プラスグレル塩酸塩	血小板凝集抑制剤
エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	外	4mL/本	本	エフィナコナゾール	抗真菌薬
エフェドリン注射液「ナガキ」	注	40mg	A	エフェドリン塩酸塩	鎮咳剤
エプキンリ皮下注48mg	注	48mg	V	エプコリタマブ	分子標的治療薬(抗体)
エプキンリ皮下注4mg	注	4mg	V	エプコリタマブ	分子標的治療薬(抗体)
エプトール250mg錠	内	250mg	T	エタンプトール(EB)塩酸塩	抗結核剤
エフビーOD錠2.5mg	内	2.5mg	T	セレグリン塩酸塩	その他の抗パーキンソン剤
エブランチルカプセル15mg	内	15mg	CP	ウラピジル	α-遮断剤
エボジン注シリンジ24000	注	24000単位	本	エボエチンベータ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
エボジン注シリンジ750	注	750単位	本	エボエチンベータ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
エホチール注10mg	注	10mg	A	エチレフリン塩酸塩	その他の強心剤
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	注	120mg	キット	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤
エムブリシティ点滴静注用300mg	注	300mg	V	エロツズマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
エムブリシティ点滴静注用400mg	注	400mg	V	エロツズマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
エリキューズ2.5mg	内	2.5mg	T	アピキサバン	血液凝固阻止剤(NOAC)
エリスロシン錠200mg	内	200mg	T	エリスロマイシンエチルコハク酸エステ ル(EM)	マクロライド系抗生剤
エリル点滴静注	注	30mg	A	ファスジル塩酸塩水和物	くも膜下出血治療薬
エルカルチンFF内服用液10%分包10ml	内	10%10ml 1包	包	レボカルニチン	その他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位	注	40単位	A	エルカトニン	その他の代謝性医薬品
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	内	0.75μg	CP	エルデカルシトール	活性型ビタミンD3製剤
エルネオハ®NF1号輸液(1000ml/本)	注	1L	袋	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・ 微量元素・総合ビタミン液	高カロリー輸液用剤
エルネオハ®NF2号輸液(1000ml/本)	注	2L	袋	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・ 微量元素・総合ビタミン液	高カロリー輸液用剤
エルレフィオ皮下注44mg	注	44mg	V	エルラナタマブ	抗悪性腫瘍剤
エルレフィオ皮下注76mg	注	76mg	V	エルラナタマブ	抗悪性腫瘍剤
エレンタール配合内用剤	内	80g	包	経腸成分栄養剤(消化態)	経腸成分栄養剤
塩化Na補正液2.5mEq/mL	注	50mEq/20mL	A	塩化ナトリウム	電解質補正液
エンシュア・リキッド液 コーヒー	内	250mL	本	経腸成分栄養剤(半消化態)	経腸成分栄養剤
エンタイビオ点滴静注用300mg	注	300mg	V	ベドリズマブ	ヒト化ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤
エンタイビオ皮下注108mgペン	注	108mg	筒	ベドリズマブ	ヒト化ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	内	0.5mg	T	エンテカビル水和物	抗肝炎ウイルス(HBV)剤
エンドキサン500mg注射用	注	500mg	V	シクロホスファミド(CPA)	アルキル化剤(マスタード類)
エンドキサン錠50mg	内	50mg	T	シクロホスファミド(CPA)	アルキル化剤(マスタード類)
エンレスト錠100mg	内	100mg	錠	サグビトリルバルサルタンナトリウム	アンジオテンシン受容体拮抗薬
オイラックスクリーム10%	外	10g	本	クロタミトン	その他の外用鎮痛・鎮痒剤
オーグメンチン配合錠250RS	内		T	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水 和物	合成ペニシリン系抗生剤
オーツカMV注	注	合剤	組	高カロリー輸液用総合ビタミン注射液	混合ビタミン剤 その他の混合ビタミン剤(ADのぞく)
大塚生食注2ポート100mL	注	100mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	注	100mg	V	オキサリプラチン	白金製剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	注	50mg	V	オキサリプラチン	白金製剤
オキサロール軟膏25μg/g	外	10g	本	マキシカルシトール	ビタミンA及びD
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	外	500mL	袋	オキシグルタチオン	眼科手術用灌流液・注入液
オキシコドン徐放錠NX20mg「第一三共」	内	20mg	T	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
オキシコドン徐放錠NX40mg「第一三共」	内	40mg	T	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
オキシコドン徐放錠NX5mg「第一三共」	内	5mg	T	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	注	10mg	A	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	注	50mg	A	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
オキシドール	外	500mL	本	オキシドール	外皮用殺菌消毒剤
オキノーム散0.5%10mg	内	10mg	包	オキシコドン塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤
オキノーム散0.5%2.5mg	内	2.5mg	包	オキシコドン塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤
オキノーム散0.5%5mg	内	5mg	包	オキシコドン塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サント」	注	100 μ g	A	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」	注	80mg	本	オザグレルナトリウム	くも膜下出血治療薬
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	内	75mg	CP	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
オゼンピック皮下注2mg	注	2mg	キット	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤
オドリック錠1mg	内	1mg	T	トランドラプリル	ACE阻害剤
オニバイド点滴静注43mg	注	43mg	V	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤
オア外点滴静注用(50mg/V)	注	50mg	V	ランジオロール塩酸塩	β -遮断剤
オビソート注射用0.1g	注	0.1g	A	アセチルコリン塩化物	アセチルコリン系製剤
オフエブカプセル100mg	内	100mg	CP	ニンテタニブエタンスルホン酸塩	分子標的治療薬(小分子)
オフエブカプセル150mg	内	150mg	CP	ニンテタニブエタンスルホン酸塩	分子標的治療薬(小分子)
オフサグリーン静注用25mg	注	25mg	V	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤
オブジーボ点滴静注120mg	注	120mg	V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
オブジーボ点滴静注240mg	注	240mg	V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
オプソ内服液10mg	内	10mg/5mL	包	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
オプソ内服液5mg	内	5mg/2.5mL	包	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
オベガン0.6眼粘弾剤1%	外	1%0.6ml	本	ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術用灌流液・注入液
オムニパーク240注10mL	注	51.77%10mL	V	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤
オムニパーク300注シリンジ	注	64.71%100mL	本	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤
オムニパーク350注100mL	注	75.49%100mL	V	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤
オムニパーク350注シリンジ	注	75.49%70mL	本	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	内	2g/包	包	オメガー3脂肪酸エチル	EPA・DHA製剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	注	20mg	V	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤(PPI)
オラビ錠口腔用50mg	外	50mg	T	ミコナゾール	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤
オランザピンOD錠10mg「杏林」	内	10mg	T	オランザピン	非定型抗精神病剤(MARTA)
オランザピンOD錠5mg「杏林」	内	5mg	T	オランザピン	非定型抗精神病剤(MARTA)
オリブ油「ヨシダ」100mL(滅菌済)	外	100mL	本	オリブ油	調剤用薬その他(粘膜保護材)
オルケディア錠1mg	内	1mg	T	エポカルセト	カルシウム受容体作動薬
オルダミン注射用	注	1g	V	モノエタノールアミノオレイン酸塩	止血剤
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	内	20mg	T	オルメサルタンメドキシミル	アンジオテンシン受容体拮抗薬
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	内	5mg	T	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)
オンコピン注射用1mg	注	1mg	V	ビンクリスチン硫酸塩	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)
オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	内	4mg	T	オンダンセトロン塩酸塩水和物	制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬)
オンデキササ静注用200mg	注	200mg	V	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤
カーボスター透析剤・L	注	6L	箱	人工透析液	人工腎臓透析用剤
カイトリル注1mg	注	1mg	A		制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬)
カイプロリス点滴静注用10mg	注	10mg	V	カルフィルゾミブ	分子標的治療薬(小分子)
カイプロリス点滴静注用40mg	注	40mg	V	カルフィルゾミブ	分子標的治療薬(小分子)
ガザイバ点滴静注1000mg	注	1000mg	V	オビヌツズマブ	分子標的治療薬(抗CD20抗体)
ガスコンドロップ内用液2%	内	20mg	ml	ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)	その他の止瀉剤・整腸剤
ガスコン錠40mg	内	40mg	T	ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)	その他の止瀉剤・整腸剤
ガストログラフィン経口・注腸用	内	100mL	本	アミドトリゾ酸	X線造影剤ヨード製剤
カデックス軟膏0.9%	外	0.9%	G	ヨウ素・カデキソマー150	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
カドサイラ点滴静注用100mg	注	100mg	V	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
カドサイラ点滴静注用160mg	注	160mg	V	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	注	10mL	本	ガドブトロール	MRI用造影剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	注	5mL	本	ガドブトロール	MRI用造影剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	注	7.5mL	本	ガドブトロール	MRI用造影剤
カナマイシンカプセル250mg「明治」	内	250mg	CP	カナマイシンー硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質
ガバベン錠200mg	内	200mg	T	ガバベンチン	その他の抗てんかん剤
カプトリル錠25mg	内	25mg	T	カプトプリル	アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	注	100mg	V	ガベキサートメシル酸塩	たん白分解酵素阻害薬
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	注	500mg	V	ガベキサートメシル酸塩	たん白分解酵素阻害薬
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	内	100mg	T	カモスタットメシル酸塩	たん白分解酵素阻害薬
ガランタミン塩酸塩OD錠4mg「トーワ」	内	4mg	T	ガランタミン	抗認知症薬
カリメート散(5g/包)	内	5g	包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	その他の循環器官用薬
カルセド注射用20mg	注	20mg	V	アムルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
カルセド注射用50mg	注	50mg	V	アムルピシン塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
カルチコール注射液8.5%10ml	注	850mg	A	グルコン酸カルシウム	カルシウム製剤
カルナクリン錠25mg	内	25mg	T	カリジノゲナーゼ	循環ホルモン製剤
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	内	30mg	T	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤
カルベジロール錠10mg「DSEP」	内	10mg	T	カルベジロール	α ・ β -遮断剤
カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	内	2.5mg	T	カルベジロール	α ・ β -遮断剤
カルボカインアンブル注1%	注	1%10mL	A	メビパカイン塩酸塩	局所麻酔剤
カルボカインアンブル注2%	注	2%10mL	A	メビパカイン塩酸塩	局所麻酔剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	内	500mg/g	G	L-カルボシステイン	去痰剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	内	50mg	ml	L-カルボシステイン	去痰剤
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	内	500mg	T	L-カルボシステイン	去痰剤
カルボプラチン注射液450mg「NK」	注	450mg	V	カルボプラチン (CBDCA)	白金製剤
カルボプラチン注射液50mg「NK」	注	50mg	V	カルボプラチン (CBDCA)	白金製剤
カロナール錠200	内	200mg	T	アセトミノフェン	アニリン系製剤
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	注	500mg	V	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス剤
カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	8mg	T	カンデサルタンシレキセチル	アンジオテンシン受容体拮抗薬
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	注	200mg	A	カンレノ酸カリウム	カリウム保持性利尿剤
キイトルーダ点滴静注100mg	注	100mg	V	ペムブロリズマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
キサラン点眼液0.005%	外	0.005%2.5mL	本	ラタノプロスト	緑内障治療剤
キシロカインゼリー2%	外	2%30mL	本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカイン注ポリアンブ注1%	注	100mg／10m	A	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカイン注ポリアンブ注2%	注	200mg／10m	A	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカインビスカス2%	外	2%100mL	本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカインポンプスプレー8%	外	8%80g	本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカイン液「4%」	外	4%100mL	ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカイン注射液1%エピレナミン1:10万	注	1%20mL	V	リドカイン・エピネフリン塩酸塩	局所麻酔剤
キシロカイン点眼液4%	外	4%20mL	V	リドカイン塩酸塩	眼科用局所麻酔剤
キドミン輸液200ml	注	200mL	本	腎不全用アミノ酸製剤	アミノ酸輸液
キャブピリン配合錠	内		T	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤
球形吸着炭細粒「マイラン」 2g/包	内	2g	包	球形吸着炭	解毒剤
キロサイドN注1g	注	1000mg	A	シタラビン (Ara-C)	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
キロサイドN注400mg	注	400mg	A	シタラビン (Ara-C)	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
キロサイド注40mg	注	40mg	A	シタラビン (Ara-C)	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
グーフィス錠5mg	内	5mg	T	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
クエストラン粉末44.4%	内	44.40%	G	コレステラミン	脂質異常症治療薬
クエチアピン錠12.5mg「アメル」	内	12.5mg	T	クエチアピンフマル酸塩	非定型抗精神病剤 (MARTA)
クエチアピン錠100mg「トーワ」	内	100mg	T	クエチアピンフマル酸塩	非定型抗精神病剤 (MARTA)
クエチアピン錠25mg「トーワ」	内	25mg	T	クエチアピンフマル酸塩	非定型抗精神病剤 (MARTA)
グラナテック点眼液0.4%	外	0.4% 5ml	本	リバスジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	注	3mg 3ml	A	グラニセトロン塩酸塩	制吐剤 (5-HT3受容体拮抗薬)
グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	注	1mg 1ml	A	グラニセトロン塩酸塩	制吐剤 (5-HT3受容体拮抗薬)
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (0.505g/包)	内	636.5mg/g	G	クラバン酸カリウム・アモキシシリン水和物	合成ペニシリン系抗生剤
クラビット点眼液1.5%	外	1. 5%5mL	本	レボフロキサシン (LVFX)	眼科用感染症治療剤
クラフォラン注射用0.5g	注	0. 5g	V	セフォタキシムナトリウム (CTX)	セフェム系抗生剤第3世代
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	内	200mg	T	クラリスロマイシン (CAM)	マクロライド系抗生剤
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	内	100mg	G	クラリスロマイシン (CAM)	マクロライド系抗生剤
グランシリンジM300	注	300 μ g	本	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	白血球減少症治療剤
グランダキシン錠(50mg)	内	50mg	T	トフィソパム	その他の自律神経用剤
クリアクター注80万	注	80万単位	本	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤
グリセオール注200mL	注	200mL	本	濃グリセリン・果糖	浸透圧利尿剤
グリセリン「ケンエー」25mL	外	25mL	瓶	グリセリン	調剤用薬その他(潤滑剤)
グリセリン「ヨシダ」100mL(滅菌済)	外	100mL	本	グリセリン	調剤用薬その他(潤滑剤)
グリセリン浣腸「オオタ」60	外	50%60mL	本	グリセリン	下剤・浣腸剤
グリセリン浣腸「オオタ」小児用30	外	50%30mL	本	グリセリン	下剤・浣腸剤
グリメピリド錠1mg「オーハラ」	内	1mg	T	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下薬
グリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	注	600mg	A	グリンダマイシンリン酸エステル (GLDM)	リンコマイシン系抗生剤
グルアセト35注	注	500mL	本	維持液(14群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)
グルカゴン・ノボ注射用	注	1IU	V	グルカゴン(遺伝子組換え)	機能検査用薬
グルコンサンK細粒4mEq/g	内	937mg/g	T	塩化カリウム	カリウム剤
クレキサン皮下注キット2000IU(2000IU/キット)	注	2000IU0.2ml	筒	エノキサパリンナトリウム	血液凝固阻止剤 ヘパリン製剤
クロピドグレル錠25mg「SANIK」	内	25mg	T	クロピドグレル硫酸塩	血小板凝集抑制剤
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	内	75mg	T	クロピドグレル硫酸塩	血小板凝集抑制剤
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」(5g/本)	外	0.05%5g	本	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外皮用副腎皮質ステロイド剤
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(1本)	外	0.05%10g	本	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外皮用副腎皮質ステロイド剤
クロマイ膺錠	外	100mg	個	クロラムフェニコール (CP)	膺外用剤
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	外	1%250ml	本	クロルヘキシジングルコンサンエンエタノール	外用殺菌消毒剤
ケイセントラ静注用1000	注	1000IU1バイ	V	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血液製剤類 血漿分画製剤
ケイツーN静注用10mg	注	10mg	A	メナテレノン	ビタミンK
ケイツーカプセル5mg	内	5mg	CP	メナテレノン	ビタミンK
ケイツーシロップ0.2%	内	2mg	ml	メナテレノン	ビタミンK
ゲーベנקリーム	外	1%500g	G	スルファジアジン銀	外皮用化膿性疾患用剤
ケサンラ点滴静注液350mg	注	350mg	V	ドナネマブ(遺伝子組換え)	モノクローナル抗体
ケタスカプセル10mg	内	10mg	CP	イブジラスト	化学伝達物質遊離抑制剤
ケタラール筋注用500mg	注	500mg	V	ケタミン塩酸塩	合成麻薬
ケタラール静注用200mg	注	200mg	V	ケタミン塩酸塩	合成麻薬
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	外	7枚	袋	ケトプロフェン	シッフ剤
ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1ml	注	40mg	V	トリアムシノロンアセトニド	副腎皮質ステロイド剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5ml	注	50mg	V	トリアムシノロンアセトニド	副腎皮質ステロイド剤
ケフレックスシロップ用細粒200	内	200mg/g	包	セファレキシニ	セフェム系抗生剤第2世代
ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」	注	1g	V	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」	注	200mg	V	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ゲンタシン注60mg	注	60mg	A	ゲンタマイシン硫酸塩 (GM)	アミノグリコシド系抗生剤
ゲンタシン注10	注	10mg	A	ゲンタマイシン硫酸塩 (GM)	アミノグリコシド系抗生剤
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	外	10g	本	ゲンタマイシン硫酸塩 (GM)	外皮用化膿性疾患用剤
ゲンボイヤ配合錠	内		T	エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタピン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	抗HIVウイルス剤
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/mL「JG」	注	200単位	V	抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
コートリル錠10mg	内	10mg	T	ヒドロコルチゾン (HC)	副腎皮質ステロイド剤
コートロシンZ筋注0.5mg	注	0.5mg	V	テトラコサクチド酢酸塩	ACTH製剤
コートロシン注射用0.25mg	注	0.25mg	V	テトラコサクチド酢酸塩	ACTH製剤
コールタイジン点鼻液	外	15mL	本	塩酸塩	鼻炎用薬
コカイン塩酸塩	外	末	G	コカイン塩酸塩	コカアルカロイド系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	内	20mg	T	コデインリン酸塩水和物	中枢性麻薬性鎮咳薬
ゴナックス皮下注用120mg	注	120mg	本	デガレリクス塩酸塩	Gn-RHアンタゴニスト
ゴナックス皮下注用240mg	注	240mg	本	デガレリクス塩酸塩	Gn-RHアンタゴニスト
ゴナックス皮下注用80mg	注	80mg	本	デガレリクス塩酸塩	Gn-RHアンタゴニスト
コラン錠2.5mg	内	2.5mg	T	イバブラジン塩酸塩	HCNチャンネル遮断薬
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内	0.5mg	T	コルヒチン	痛風治療剤
コントミン筋注10mg	注	10mg	A	クロルプロマジン塩酸塩	フェノチアジン系抗精神病剤
コンファクトF静注用1000単位	注	1000単位	V	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	血漿分画製剤
サークリサ点滴静注用100mg	注	100mg	瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	抗CD38モノクローナル抗体
サークリサ点滴静注用500mg	注	500mg	瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	抗CD38モノクローナル抗体
ザーコリカプセル200mg	内	200mg	CP	クリゾチニブ	分子標的治療薬(小分子)
ザーコリカプセル250mg	内	250mg	CP	クリゾチニブ	分子標的治療薬(小分子)
サーファクテン	外		V	肺サーファクタント	呼吸促進剤
サイブレジン1%点眼液	外	1%10mL	本	シクロペントラート塩酸塩	散瞳剤
サイメリン50mg注射用	注	50mg	V	ラニムスチン (MCNU)	アルキル化剤(ニトロソウレア類)
サイモグロブリン点滴静注用25mg	注	25mg	V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	免疫抑制剤
サイラムザ点滴静注液100mg	注	100mg/10mL	V	ラムシルマブ	分子標的治療薬(抗体)
サイラムザ点滴静注液500mg	注	500mg/10mL	V	ラムシルマブ	分子標的治療薬(抗体)
サイレース静注用2mg(2mg/A/1ml)	注	2mg/1ml/1/1	A	フルニトラゼパム	催眠鎮静剤、抗不安剤、ベンゾジアゼピン系製剤
サヴィオゾール輸液	注	500mL	本	(1群)	血漿代用剤
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	内	50mg	T	酢酸亜鉛水和物	肝疾患治療薬
ザジテンドライシロップ0.1%	内	1mg	G	ケチフェンフマル酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)
ザジテン点眼液	外	0.05%5mL	本	ケチフェンフマル酸塩	眼科用抗アレルギー剤
サブラッド血液ろ過補充液BSG	注	20020mL	袋	人工透析液(サブラッド-BS)	人工腎臓透析用剤
サムスカOD錠7.5mg	内	7.5mg	T	トルバプタン	その他の利尿剤
サムタス点滴静注用8mg	注	8mg	瓶	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤
サムチレール内用懸濁液15%	内	750mg/包	包	アトバコン	ニューモシスチス肺炎治療薬
サリベートエアーズル	外	50g	本	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム・塩化マグネシウム・リン酸ニカルウム	歯科・口腔用
サルグマリ吸入用250μg	外	250μg	V	サルグラモスチム(遺伝子組換え)	遺伝子組換えヒトGM-CSF製剤
サルタノールインヘラー100μg	外	100μg	瓶	サルブタモール硫酸塩	β受容体刺激剤
ザルトラップ点滴静注液(100mg/4ml/V)	注	100mg/4ml/V	V	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
ザルトラップ点滴静注液(200mg/8ml/V)	注	200mg/8ml/V	V	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	内	100mg	T	サルボグレラート塩酸塩	血小板凝集抑制剤
サワシリン錠250	内	250mg	T	アモキシシリン (AMPG)	合成ペニシリン系抗生剤
サンピロ点眼液2%(5ml)	外	2%5mL	本	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳剤
サンリズム注射液50	注	50mg	A	ピルジカイニド塩酸塩	抗不整脈薬(Ic群)
ジアグノグリーン注	注	25mg	V	インドシアニンググリーン	機能検査用薬
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	注	10mg	A	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
ジアゼパム錠5「トーワ」	内	5mg	T	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
ジールスタ皮下注3.6mgボディーボッド	注	3.6mg	本	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	白血球減少症治療剤
ジェイゾロフト錠25mg	内	25mg	T	セルトラリン塩酸塩	その他の抗うつ剤
ジェニナック錠	内	200mg	T	ガレノキサシンメシル酸塩水和物	ニューキノロン系抗菌剤
ジェブタナ点滴静注60mg	注	60mg	V	カバジタキセルアセトン付加物	微小管阻害剤(タキサン)
ジオトリフ錠30mg	内	30mg	T	アフアチニブマレイン酸塩	分子標的治療薬(小分子)
ジカディアカプセル150mg	内	150mg	CP	セリチニブ	分子標的治療薬(小分子)
ジギラノゲン注0.4mg	注	0.4mg	A	デスラノシド	強心配糖体薬
ジクトルテープ75mg	外	75mg	枚	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤
シクレスト舌下錠5mg	内	5mg	T	アナセピン	非定型抗精神病剤(MARTA)
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	内	25mg	CP	シクロスポリン	免疫抑制剤
ジクロフェナクNaゲル1%「ラウセル」	外	1%25g	本	ジクロフェナクナトリウム	外皮用非ステロイド系消炎鎮痛剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	注	10mg	V	シスプラチン (CDDP, DDP)	白金製剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	注	50mg	V	シスプラチン (CDDP, DDP)	白金製剤
ジスロマック点滴静注用	注	500mg	G	アジスロマイシン水和物 (AZM)	マクロライド系抗生剤
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	内	150mg	T	ジソピラミドリン酸塩	抗不整脈薬(Ia群)
シナール配合顆粒(1g/包)	内	1g/包	包	ム(2群)	ビタミンC
シナジス筋注液100mg	注	100mg	V	パリビズマブ	抗RSウイルス薬
シナジス筋注液50mg	注	50mg	V	パリビズマブ	抗RSウイルス薬
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	内	25mg	T	ジピリダモール	その他の冠拡張剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	内	25mg	T	ジフェニドール塩酸塩	鎮暈剤
ジブレキサ筋注用10mg	注	10mg	V	オランザピン	非定型抗精神病剤(MARTA)

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
シプロキサン錠200mg	内	100mg	T	シプロフロキサシン (GPFX)	ニューキノロン系抗菌剤
シベクトロ錠200mg	内	200mg	T	テジグリドリノ酸エステル	オキサゾリジノン系合成抗菌剤
シベノール錠100mg	内	100mg	T	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈薬 (I a群)
シベノール注射液70mg	注	70mg	A	シベンゾリンコハク酸塩	抗不整脈薬 (I a群)
ジャディアンス錠10mg	内	10mg	T	エンパグリフロジン	選択的SGLT2阻害薬-2型糖尿病治療剤
ジャスビア錠50mg	内	50mg	T	シタグリプチン	DPP-4阻害薬
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	外	40mg	枚	硝酸イソソルビド	亜硝酸製剤
ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	注	50mg	A	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
シルニジピン錠10mg「NIG」	内	10mg	T	シルニジピン	Ca拮抗剤(血圧降下剤)
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	内	100mg	T	シロスタゾール	抗血小板剤
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	内	4mg	T	シロドシン	排尿障害治療薬
シンビット静注用50mg	注	50mg	V	ニフェカラント塩酸塩	不整脈治療剤
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	注	50mg	キット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNF α 阻害薬)
シンメトレル錠50mg	内	50mg	T	アマンタジン塩酸塩	その他の抗パーキンソン剤
スインブロイク錠0.2mg	内	0.2mg	T	ナルデメジントシル酸塩	下剤、浣腸剤 その他の下剤、浣腸剤
スーグラ錠50mg	内	50mg	T	イブラグリフロジン	選択的SGLT2阻害薬-糖尿病治療剤
スーテントカプセル12.5mg	内	12.5mg	CP	スニチニブ	分子標的治療薬(小分子)
スーブレイン吸入麻酔液	外	240mL	本	デスフルラン	全身吸入麻酔薬
スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」	注	200mg	筒	スガマデクスナトリウム	筋弛緩状態回復薬
スキサメニウム注100「マルイシ」	注	100mg	A	塩化スキサメニウム	末梢性筋弛緩剤
スキリージ点滴静注600mg	注	600mg	V	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
スキリージ皮下注360mgオートドザー	注	60mg2.4ml 1キット	キット	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤
スクラルファート内用液10%「NIG」	内	10%10mL	包	スクラルファート	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)
ステラーラ点滴静注130mg	注	130mg26ml	V	ウステキヌマブ	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	注	45mg0.5ml	筒	ウステキヌマブ	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤
ストロメクトール錠3mg	内	3mg	T	イベルメクチン (H2B1a・H2B1b)	駆虫剤
スピオルトレスピマット28吸入	外	28吸入	本	チオトロピウム・オロダテロール	抗コリン剤・ β 刺激剤
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	外	2.5 μ g	本	チオトロピウム臭化物水和物	抗コリン剤
スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	内	25mg	T	スピロノラクトン	カリウム保持性利尿剤
ズファジラン筋注5mg	注	5mg	A	イソクスブリン塩酸塩	その他の末梢血管拡張剤
ズファジラン錠10mg	内	10mg	T	イソクスブリン塩酸塩	その他の末梢血管拡張剤
スルバシリン静注用0.75g	注	1. 5g	V	アンピシリンナトリウム (アミノベンジル ペニシリン:ABPC)・スルバクタムナトリ ウム (SBT)	合成ペニシリン系抗生剤
スルバシリン静注用3g	注	1. 5g	V	ペニシリン:ABPC)・スルバクタムナトリ	合成ペニシリン系抗生剤
スルピリド錠50mg「アメル」	内	50mg	T	スルピリド	ベンズアミド系抗精神病剤
生理食塩液PLフソー100ml	注	100mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
セパミットR細粒	内	10mg/包	包	ニフェジピン	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
セファゾリンNa注射液1g「NP」	注	1g	V	セファゾリンナトリウム (CEZ)	セフェム系抗生剤第1世代
セファゾリンNa点滴静注用 1g「バッグ「オートツカ」	注	1g	本	セファゾリンナトリウム (CEZ)	セフェム系抗生剤第1世代
セファランチン注10mg	注	10mg	A	セファランチン	その他の個々の器官系用医薬品
セファレキシン錠250mg「日医工」	内	250mg	CP	セファレキシン	セフェム系抗生剤第1世代
セフェピム塩酸塩静注1g「サンド」	注	1g	V	セフェピム (CFPM) 塩酸塩	セフェム系抗生剤第3世代
セフォタックス注1g	注	1g	V	セフォタキシムナトリウム (CTX)	セフェム系抗生剤第3世代
セフォチアム塩酸塩点滴静注用0.5g「NP」	注	0.5g	袋	セフォチアム (CTM) 塩酸塩	セフェム系抗生剤第2世代
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「バッグ「NP」	注	1g	袋	セフォチアム (CTM) 塩酸塩	セフェム系抗生剤第2世代
セフトラジム静注用1g「マイラン」	注	1g	V	セフトラジム (CAZ)	セフェム系抗生剤第3世代
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	注	1g	V	セフトリアキソンナトリウム (CTRX)	セフェム系抗生剤第3世代
セフメタゾールNa静注用1g「テバ」	注	1g	V	セフメタゾールナトリウム (CMZ)	セファマイシン系抗生剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	外	250mL	本	セボフルラン	全身吸入麻酔薬
セララ錠25mg	内	25mg	T	エプレレノン	カリウム保持性利尿剤
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	内	100mg	T	セレコキシブ	その他の鎮痛薬
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	内	200mg	T	セレコキシブ	その他の鎮痛薬
セレネース細粒1%	内	10mg	G	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病剤
セレネース錠0.75mg	内	0. 75mg	T	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病剤
セレネース注5mg	注	5mg	A	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病剤
ゼローダ錠300	内	300mg	T	カベシタピン	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
センノシド錠12mg「サワイ」	内	12mg	T	センノシドA・Bカルシウム塩	下剤・浣腸剤
ゾスバタ錠40mg	内	40mg	T	ギルテリチニブフマル酸塩	抗悪性腫瘍剤
ソセゴン注15mg	注	15mg	A	ベンタゾシン	非麻薬性鎮痛薬
ソナゾイド注射用16 μ l	注	16 μ l	V	ペルフルタン	超音波診断用造影剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	内	100mg	T	ゾニサミド	その他の抗てんかん剤
ソバルディ錠400mg	内	400mg	T	ソホスブビル	抗肝炎ウイルス(HCV)剤
ゾビラックス眼軟膏	外	3%5g	本	アシクロビル	眼科用感染症治療剤
ゾビラックス錠200	内	200mg	T	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤
ゾラデックスLAデポー注	注	10. 8mg	A	ゴセレリン酢酸塩 (ZOL)	Gn-RH誘導体製剤
ゾラデックスデポー注	注	3. 6mg	A	ゴセレリン酢酸塩 (ZOL)	Gn-RH誘導体製剤
ソリター-T1号輸液	注	200mL	本	開始液(1)	糖質・電解質輸液剤(低張開始液)
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	内	5mg	T	ソリフェナシンコハク酸塩	過活動膀胱治療剤
ソル・コーテフ注射用	注	100mg	V	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム (HC)	副腎皮質ステロイド剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ソル・メドロール静注用125mg	注	125mg	V	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム (Methyl-PDL)	副腎皮質ステロイド剤
ソル・メドロール静注用40mg	注	40mg	V	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム (Methyl-PDL)	副腎皮質ステロイド剤
ソル・メドロール静注用500mg	注	500mg	V	ナトリウム (Methyl-PDL)	副腎皮質ステロイド剤
ソルアセトF輸液	注	500mL	本	酢酸リンゲル	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)
ソルデム3A輸液	注	200mL	本	維持液(1群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)
ソルデム3A輸液	注	500mL	本	維持液(1群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」	内	10mg	T	ゾルピデム酒石酸塩	その他の催眠鎮静剤
ゾレア皮下注300mgペン	注	300mg	本	オマリズマブ	IgEモノクローナル抗体製剤
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5ml「サンド」	注	4mg/5ml	V	ゾレドロン酸水和物	ビスホスホネート製剤
ダイアップ坐剤10	外	10mg	個	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤
ダイアップ坐剤4	外	4mg	個	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤
ダイアップ坐剤6	外	6mg	個	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤
ダイアモックス錠250mg	内	250mg	T	アセタゾラミド	その他の利尿剤
ダイアモックス注射用500mg	注	500mg	V	アセタゾラミドナトリウム	その他の利尿剤
ダウノマイシン静注用20mg	注	20mg	V	ダウノルビシン (DNR) 塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
ダカルバジン注用100	注	100mg	V	ダカルバジン (DTIC)	アルキル化剤(その他)
タグリッソ錠40mg	内	40mg	T	オシメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)
タグリッソ錠80mg	内	80mg	T	オシメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)
タケキャブ錠20mg	内	20mg	T	ポノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ阻害剤 (PPI)
タコシール組織接着用シート	外	9.5×4.8cm	枚	ヒトフィブリノゲン・トロロンビン画分・アプロチニン・ウマコラーゲン	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
タコシール組織接着用シート(ロールタイプ)	外	4.8cmX4.8cm	枚	ロチニン・ウマコラーゲン	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	内	20mg	T	ダサチニブ	分子標的治療薬(小分子)
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	内	50mg	T	ダサチニブ	分子標的治療薬(小分子)
タシグナカプセル	内	200mg	CP	ニロチニブ	分子標的治療薬(小分子)
タゾピベ配合静注用4.5「明治」	注	4.5g	V	リウム (PIPC)	合成ペニシリン系抗生剤
タナドーパ顆粒	内	750mg/g	G	ドカルパミン	カテコラミン系製剤
ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	注	350mg	V	ダブトマイシン (DAP)	その他の抗生剤
タミフルドライシロップ3%	内	30mg	G	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	内	0.2mg	T	タムスロシン塩酸塩	排尿障害治療薬
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	内	20mg	T	タモキシフェンクエン酸塩 (TAM)	抗エストロゲン薬
ダラキューロ配合皮下注	注	30000単位	瓶	ダラツマブ(遺伝子組換え) ダラヒマロゲン(遺伝子組換え) ダラヒマロゲン(遺伝子組換え) ダラヒマロゲン(遺伝子組換え)	抗抗CD38モノクローナル抗体 抗抗CD38モノクローナル抗体 抗抗CD38モノクローナル抗体 抗抗CD38モノクローナル抗体
ダラザレックス点滴静注100mg	注	100mg 5ml	V	ダラツマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
ダラザレックス点滴静注400mg	注	400mg 20ml	V	ダラツマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
ダラシンカプセル150mg	内	150mg	CP	クリンダマイシン (CLDM) 塩酸塩	リンコマイシン系抗生剤
タリージェ錠5mg	内	5mg		ミロガバリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリビット眼軟膏0.3%	外	0.3%3.5g	本	オフロキサシン (OFLX)	眼科用感染症治療剤
タリビット耳科用液	外	0.3%5mL	本	オフロキサシン (OFLX)	耳鼻科用抗菌剤
タルセバ錠150mg	内	150mg	T	エルロチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子)
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	注	5000IU	V	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤(ヘパリン系)
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	注	10μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	注	120μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	注	20μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	注	30μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	注	40μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	注	60μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	内	250mg	T	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	内	10mg	T	タンドスピロンクエン酸塩	その他の抗不安剤
ダントリウムカプセル25mg	内	25mg	CP	ダントロレンナトリウム	末梢性筋弛緩剤
ダントリウム静注用20mg	注	20mg	V	ダントロレンナトリウム	末梢性筋弛緩剤
タンナルビン	内	末	G	タンニン酸アルブミン	収斂薬
チアブリド錠50mg「JG」	内	50mg	T	チアブリド塩酸塩	ベンズアミド系抗精神病剤
チウラジール錠	内	50mg	T	プロピルチオウラシル	抗甲状腺ホルモン剤
チエナム点滴静注用0.5g	注	0.5g	V	イミペネム・シラスタチン	カルバペネム系抗生剤
チザニジン錠1mg「日医工」	内	1mg	T	チザニジン塩酸塩	中枢性筋弛緩剤
チモブートルXE点眼液0.5%	外	0.5%2.5mL	本	チモロールマレイン酸塩	緑内障治療剤
注射用GHRP科研100	注	100μg	V	ソマトレリン酢酸塩	視床下部向下垂体ホルモン剤
調剤用パンピタン末	内	(合剤)	G	ン酸アミド・パントテン酸カルシウム	混合ビタミン剤
チラーゼンS錠25	内	25μg	T	レボチロキシシンナトリウム	甲状腺ホルモン剤
チラーゼンS錠50	内	50μg	T	レボチロキシシンナトリウム	甲状腺ホルモン剤
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	内	500mg	T	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤
ツイミグ錠500mg	内	500mg	T	イメグリミン塩酸塩	糖尿病用剤
ツムラ[1]葛根湯エキスパッケージ	内	2.5g	包	葛根湯	漢方製剤
ツムラ[100]大建中湯エキスパッケージ	内	2.5g	包	大建中湯	漢方製剤
ツムラ[107]牛車腎気丸エキスパッケージ	内	7.5g	包	牛車腎気丸	漢方製剤
ツムラ[108]人參養榮湯エキスパッケージ	内	3.0g	包	人參養榮湯	漢方製剤
ツムラ[135]茵陳蒿湯エキスパッケージ	内	2.5g	包	茵陳蒿湯	漢方製剤
ツムラ[14]半夏瀉心湯エキスパッケージ	内	2.5g	包	半夏瀉心湯	漢方製剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ツムラ[17]五苓散エキス顆粒	内	2. 5g	包	五苓散	漢方製剤
ツムラ[23]当帰芍薬散エキス顆粒	内	2. 5g	包	当帰芍薬散	漢方製剤
ツムラ[43]六君子湯エキス顆粒	内	2. 5g	包	六君子湯	漢方製剤
ツムラ[54]抑肝散エキス顆粒	内	2. 5g	包	抑肝散	漢方製剤
ツムラ[68]芍薬甘草湯エキス顆粒	内	2. 5g	包	芍薬甘草湯	漢方製剤
ツルバダ配合錠	内	(合剤)	G	シルフマル酸塩	抗HIVウイルス剤(NRTI)
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	外	0. 5mg	枚	ツロブテロール	β 受容体刺激剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	外	1mg	枚	ツロブテロール	β 受容体刺激剤
ツロブテロールテープ2mg「久光」	外	2mg	枚	ツロブテロール	β 受容体刺激剤
ティアバランス点眼液0.1%	外	0. 1%5mL	本	ヒアルロン酸ナトリウム	その他の眼科用剤
テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」	注	400mg	V	テイコプラニン (TEIG)	その他の抗生剤
デエビゴ錠5mg	内	5mg	T	レンボレキサント	不眠症治療剤
テオドール錠100mg	内	100mg	T	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	内	200mg	G	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤
デカドロン錠0.5mg	内	0.5mg	T	デキサメタゾン (DEX)	副腎皮質ステロイド剤
デキサート注射液1.65mg	注	1.65mg	A	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム (DEX)	副腎皮質ステロイド剤
デキサート注射液6.6mg	注	6.6mg	V	(DEX)	副腎皮質ステロイド剤
デキサメタゾン口内用軟膏0.1%「NK」(5g/本)	外	0.10%	G	デキサメタゾン	副腎皮質ステロイド剤
デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」	外	0.10%	G	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	副腎皮質ステロイド剤
デクスメドミジン静注液200 μg/50mLシリンジ「ニプロ」	注	200 μg	V	デクスメドミジン塩酸塩	その他の全身麻酔薬
テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%	外	10g	本	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
テクスメテン軟膏0.1%	外	10g	本	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤
テグレート細粒50%	内	500mg	G	カルバマゼピン	その他の抗てんかん剤
テグレート錠200mg	内	200mg	T	カルバマゼピン	その他の抗てんかん剤
デスフェールバイアル注射用500mg	注	500mg	V	デフェロキサミンメシル酸塩	解毒剤
デスモプレシン・スプレー2.5協和	外	125 μg	本	デスモプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体後葉ホルモン剤
テゼスパイア皮下注210mgペン	注	210mg	本	テゼベルマブ (遺伝子組換え)	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体
テセントリク点滴静注1200mg	注	1200mg	V	アテゾリズマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
テセントリク点滴静注840mg	注	840mg	V	アテゾリズマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
テタノブリンIH静注250単位	注	250国際単位	V	ボクサレンクワコール処理抗吸収風入免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
デトキソール静注液2g(2g/A/20ml)	注	2g	A	チオ硫酸ナトリウム	解毒剤
テトラミド錠10mg	内	10mg	T	ミアンセリン塩酸塩	四環系抗うつ剤
デノタスチュアブル配合錠	内	(合剤)	T	酸Mg	カルシウム剤
テパケン細粒40%	内	400mg	G	バルプロ酸ナトリウム	その他の抗てんかん剤
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	内	360mg/包	包	デフェラシロクス	鉄キレート剤
テブダック点滴静注用40mg	注	40mg	V	(遺伝子組換え)	組織因子標的抗体微小管阻害薬複合体
テブミトコ錠250mg	内	250mg	T	テボチニブ塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼ阻害薬)
テブレノンカプセル50mg「トーワ」	内	50mg	CP	テブレノン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)
テブレノン細粒10%「トーワ」	内	10% 1g	g	テブレノン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)
デプロメール錠25mg	内	25mg	T	フルボキサミンマレイン酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」	内	0.5mg	CP	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬
デュピクセント皮下注300mgペン	注	300mg/2mL	キット	デュピルマブ (遺伝子組換え)	ヒト型抗IL-4/13受容体モノクローナル抗体
デュロキシセチンOD錠20mg「ニプロ」	内	20mg	T	デュロキシセチン	セロニン/ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)
テリボン皮下注用56.5 μg	注	56.5 μg	V	テリパラチド酢酸塩	副甲状腺ホルモン剤(骨粗鬆症)
テリルシー100エリフタ4吸入用	外		キット	フルチカゾンプロピオン酸エステル	3成分配合COPD治療剤
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	内	40mg	T	テルミサルタン	アンジオテンシン受容体拮抗薬
トアラセット配合錠「DSEP」	内	(合剤)	T	トラマドール・アセトアミノフェン	非麻薬性鎮痛薬
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」	内	2mg	T	ドキサゾシンメシル酸塩	α-遮断剤(血圧降下剤)
ドキシル注20mg	注	20mg	V	ドキシソルピシン	アントラサイクリン系製剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」	注	10mg	V	ドキシソルピシン (DXR, アドリアマイシン:ADM) 塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」	注	50mg	V	ン:ADM) 塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
トコフェールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	内	100mg	CP	トコフェロールニコチン酸塩	その他の末梢血管拡張剤
トコフェール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	内	200mg/G	G	トコフェール酢酸エステル	ビタミンE
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	内	150mg/G	G	トスフロキサシントシル酸塩 (TFLX)	ニューキノロン系抗菌剤
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	注	20mg	V	ドセタキセル水和物	微小管阻害剤(タキサン)
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	注	80mg	V	ドセタキセル水和物	微小管阻害剤(タキサン)
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	内	3mg	T	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	内	5mg	T	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬
ドパコール配合錠L100	内	100mg	T	レボドパ・カルビドパ	カテコラミン系抗パーキンソン剤
ドパストン静注25mg	注	25mg	A	レボドパ	パーキンソン病治療剤
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「NIG」	注	0.1% 200ml	本	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」	注	0.3% 200ml	本	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤
ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	注	100mg	A	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	注	100mg	A	ドブタミン塩酸塩	カテコラミン系製剤
トブラシン点眼液	外	0. 3%5mL	本	トブラマイシン (TOB)	眼科用感染症治療剤
トラスツズマブBS点滴静注60mg「NK」	注	60mg	V	換え)	分子標的治療薬(抗体)
トラスツズマブBS点滴静注150mg「NK」	注	150mg 10	V	トラスツズマブエムタンシン (遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
トラセミドOD錠4mg「TE」	内	4mg	T	トラセミド	ループ利尿剤
トラゼンタ錠	内	5mg	T	リナグリプチン	DPP-4阻害薬
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	内	25mg	T	トラゾドン塩酸塩	その他の抗うつ剤
トラネキサム酸注射液(1000mg/A/10ml)「NIG」	注	1g	A	トラネキサム酸	止血剤
トラベルミン配合錠	内	(合剤)	T	フィリン	鎮量剤
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	内	25mg	T	トラマドール塩酸塩	非麻薬性鎮痛薬
トランサミンカプセル	内	250mg	CP	トラネキサム酸	止血剤
トランサミン散50%	内	500mg	G	トラネキサム酸	止血剤
トリクロリールシロップ10%	内	100mg	ml	トリクロホスナトリウム	その他の催眠鎮静剤
トリンテリックス錠10mg	内	10mg	T	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調整剤
トルソプト点眼液1%	外	1%5mL	本	ドルゾラミド塩酸塩	緑内障治療剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	注	0.75mg0.5ml	本	デュラグルチド	他の分類されないホルモン剤
トレアキシ点滴静注液100mg/4ml	注	100mg	V	ベンダムスチン塩酸塩	アルキル化剤(マスタード類)
トレーランG50	内	50g/150mL	本	デンブン部分加水分解物	その他の診断用薬
トレーランG75	内	75g/225mL	本	デンブン部分加水分解物	その他の診断用薬
トレシーバ注フレックスタッチ	注	300単位	本	インスリンデグルデク	インスリン製剤
ドロレプタン注射液25mg	注	25mg/10mL	V	ドロペリドール	その他の全身麻酔薬
トロンピン液モチダソフトボトル1万	内	10mL	本	トロンピン	止血剤
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	内	10mg	T	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)
ナイキサン錠100mg	内	100mg	T	ナプロキセン	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)
ナウゼリン坐剤10	外	10mg	個	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)
ナウゼリン坐剤30	外	30mg	個	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)
ナウゼリン坐剤60	外	60mg	個	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)
ナトリックス錠1	内	1mg	T	インダパミド	その他の血圧降下剤
ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」	注	150mg	V	ナファモスタットメシル酸塩	たん白分解酵素阻害薬
ナルサス錠12mg	内	12mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	持続性がん疼痛治療剤
ナルサス錠2mg	内	2mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	持続性がん疼痛治療剤
ナルサス錠6mg	内	6mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	持続性がん疼痛治療剤
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	内	2.5μg	T	ナルフラフィン塩酸塩	他に分類されない中枢神経系用薬
ナルラビド錠4mg	内	4mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩	がん疼痛治療剤
ナルラビド錠1mg	内	1mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩	がん疼痛治療剤
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	注	0.2mg	A	ナロキソン塩酸塩	呼吸促進剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注	10mg	A	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注	2mg	A	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ニコランジル錠5mg「トーワ」	内	5mg	T	ニコランジル	その他の冠拡張剤
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	注	2mg	V	ニコランジル	その他の冠拡張剤
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	注	48mg	V	ニコランジル	その他の冠拡張剤
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	内	5mg	T	ニセルゴリン	脳循環代謝改善薬
ニゾラールクリーム	外	10g	本	ケトコナゾール(KCZ)	外用白癬菌治療剤
ニトプロ持続静注液6mg	注	6mg	A	ニトロプルシドナトリウム水和物	その他の血圧降下剤
ニトロール注5mg	注	5mg	A	硝酸イソソルビド	亜硝酸製剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	注	5mg	A	ニトログリセリン	亜硝酸製剤
ニトロペン舌下錠0.3mg	内	0.3mg	T	ニトログリセリン	亜硝酸製剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内	20mg	T	ニフェジピン	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ニフラン点眼液0.1%	外	0.1%5mL	本	ブラノプロフェン	眼科用非ステロイド抗炎症薬
ニフレック配合内用剤	内		袋	素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム・マク	造影前処置用剤
ニューモバックスNPシリンジ	注	0.5mL	V	肺炎球菌ワクチン	ワクチン類
尿素クリーム10%「日医工」	外	10%	G	尿素	皮膚軟化剤
ニンラーロカプセル4mg	内	4mg	CP	イキサゾミブクエン酸エステル	その他の抗腫瘍薬 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヌーカラ皮下注100mgペン	注	100mg	キット	メボリズマブ	IL-5モノクローナル抗体製剤
ネオシネジンコーワ5%点眼液	外	5%10mL	本	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
ネオシネジンコーワ注	注	1mg	A	フェニレフリン塩酸塩	その他の血管収縮剤
ネオステリグリーンうがい液	外	0.2%4056mL	本	ベンゼトニウム塩化物	含嗽剤
ネオビタカイン注シリンジ5mL	注	5mg	A	ジブカイン塩酸塩・サリチル酸ナトリウム・臭化カルシウム	その他の鎮痛薬
ネオファーゲン静注20mL	注	20mL	A	シン・レシステイン塩酸塩	肝臓疾患用剤
ネオフィリン注250mg	注	250mg	A	アミノフィリン	キサンチン系製剤
ネキソブリッド外用ゲル5g	外	5g	瓶	パイナップル茎搾汁精製物	壊死組織除去剤
ネクスバール錠	内	200mg	T	ソラフェニブトシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)
ネクセトール錠180mg	内	180mg	T	ベムペド酸	高脂血症治療薬(ATPクエン酸γ-セ阻害薬)
ノイロトロピン注射液3.6単位	注	3.6単位	A	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	その他の鎮痛薬
ノイロトロピン錠	内	4単位	T	抽出液	その他の鎮痛薬
ノイロビタン配合錠	内	配合錠	T	ビタミンB1、B2、B6、B12	混合ビタミン剤
ノービア錠	内	100mg	CP	リトナビル	抗HIVウイルス剤(PI)
ノーベルパール静注用250mg	注	250mg	V	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系催眠鎮静剤
ノバミン錠5mg	内	5mg	T	プロクロルペラジン	フェノチアジン系抗精神病剤
ノバントロン注10mg	注	10mg	V	ミトキサントロン(MIT)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	注	300単位	本	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
ノボラピッド注100単位/mL	注	100単位/mL	V	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
ノボリンN注フレックスペン	注	300単位	本	インスリンヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
ノボリンR注フレックスペン	注	300単位	本	インスリンヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
ノルアドリナリン注	注	1mg/mL	A	ノルエピネフリン	エピネフリン製剤
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	注	2.5mg	瓶	エテルカルセド	Ca受容体作動薬
パーロデル錠2.5mg	内	2.5mg	T	プロモクリブチンメシル酸塩	その他の抗パーキンソン剤
バイアスピリン錠100mg	内	100mg	T	アスピリン	血小板凝集抑制剤
ハイカムチン点滴注射液1mg/mL	注	1mg	V	ノギテカン塩酸塩	トポイソメラーゼ阻害剤
ハイカリックRF輸液	注	500mL	袋	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用剤
ハイキュービア10%皮下注セット	注	10g/100mL	セット	アルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	血液製剤類(アルブミン製剤)
ハイキュービア10%皮下注セット	注	20g/200mL	セット	アルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	血液製剤類(アルブミン製剤)
ハイドレアカプセル500mg	内	500mg	CP	ヒドロキシカルバミド	代謝拮抗剤(その他)
ハイポエタノール液2%「ニッコー」	外	500mL	本	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	外皮用殺菌消毒剤
パキロビッドパック	内		セット	ニルマトレビル/リトナビル	抗ウイルス剤
バクタリン配合錠	内	(合剤)	T	スルファメトキサゾール(SMX)・トリメ プリム(TMP)(ST合剤)	その他の化学療法剤(抗菌剤)
バクタリン配合顆粒	内	(合剤)	G	プリム(TMP)(ST合剤)	その他の化学療法剤(抗菌剤)
バクタリン注	注	(合剤)	A	プリム(TMP)(ST合剤)	その他の化学療法剤(抗菌剤)
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	注	100mg	V	パクリタキセル(PTX)	微小管阻害剤(タキサン)
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	注	30mg	V	パクリタキセル(PTX)	微小管阻害剤(タキサン)
パドセブ点滴静注用30mg	注	30mg	V	エンホルツマブ ベドチン	抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体
パニマシリン注射液100mg	注	100mg	A	ジベカシン硫酸塩(DKB)	アミノグリコシド系抗生剤
パバペリン塩酸塩注射液「日医工」	注	40mg	A	パバペリン塩酸塩	その他の鎮痙剤
バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	注	120mg	本	ファリシマブ	その他の眼科用剤
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	注	2000単位	V	人ハプトグロビン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
バベンチオ点滴静注200mg	注	200mg	V	アベルマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
パム静注500mg	注	500mg	A	ブラリドキシムヨウ化物	解毒剤
ハラヴェン静注1mg	注	1mg	V	エリブリンメシル酸塩	微小管阻害剤(その他)
バラシクロビル錠500mg「NP」	内	500mg	T	バラシクロビル塩酸塩	抗ヘルペスウイルス剤
バラマイシン軟膏	外	250g	G	酸塩(FRM)	外皮用化膿性疾患用剤
バリエース発泡顆粒(3.5g/包)	内	300mg	包	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線造影用発泡剤
バリトゲンHD	外	400g	包	硫酸バリウム	X線造影剤バリウム塩製剤
バリトゲン消泡内用液2%	内	2%200mL	本	ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)	その他の止瀉剤・整腸剤
バルサルタン錠80mg「DSEP」	内	80mg	T	バルサルタン	アンジオテンシン受容体拮抗薬
パルタンM注	注	0.25mg	A	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮剤
バルプロ酸Na徐放A錠200mg「トーワ」	内	200mg	T	バルプロ酸ナトリウム	その他の抗てんかん剤
パルモディア錠0.1mg	内	0.1mg	T	ベマフィブラート	高脂血症治療剤
パロキセチン錠10mg「明治」	内	10mg	T	パロキセチン塩酸塩水和物	その他の抗うつ剤
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50ml「タイホウ」	注	0.75mg/50ml	本	パノロセトロン	制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬)
ハロマンソン注50mg	注	50mg	A	ハロペリドールデカン酸塩	ブチロフェノン系抗精神病剤
バンコマイシン塩酸塩散(0.5g/瓶)「明治」	内	500mg	V	バンコマイシン(VCM)塩酸塩	ポリペプチド系抗生剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	注	500mg	V	バンコマイシン(VCM)塩酸塩	ポリペプチド系抗生剤
パンテチン散20%「NIG」	内	200mg	G	パンテチン	パントテン酸製剤
パントール注射液100mg	注	100mg	A	パンテノール	パントテン酸製剤
パントシン錠30	内	30mg	T	パンテチン	パントテン酸製剤
ハンブ注射用1000	注	1000μg	V	カルペリチド(遺伝子組換え)	その他の冠拡張剤
ビ・シフロール錠0.5mg	内	0.5mg	T	ブラミベキソール塩酸塩水和物	カテコラミン系抗パーキンソン剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	外	0.1%5mL	本	ヒアルロン酸ナトリウム	その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.7%眼粘弾剤1%「生化学」	外	1%	本	ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術用灌流液・注入液
ピートル顆粒分包250mg	内	250mg/包	包	スクロオキシ水酸化鉄	高リン血症治療剤
ビーフリード輸液	注	500mL	袋	糖・電解質・アミノ酸製剤(2処方)	アミノ酸輸液
ビームゲン注0.5mL	注	0.5mL/瓶	瓶	来)	ウイルスワクチン類
ピヴラツ点静注液150mg	注	150mg	V	クラゾセンタンナトリウム	エンドセリン受容体拮抗薬
ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	内	15mg	T	ピオグリタゾン塩酸塩	その他の血糖降下薬
ピオフェルミンR錠	内	6mg	T	耐性乳酸菌	活性生菌剤
ピオフェルミン配合散	内	末	G	ラクトミン・糖化菌	活性生菌剤
ピカナイト輸液	注	500mL	本	重炭酸リンゲル	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)
ピカルタミドOD錠80mg「サワイ」	内	80mg	T	ピカルタミド	抗アンドロゲン薬
ビキセオス配合静注用	注	44mg/100mg	V	ダウノルビシン/シタラビン	抗悪性腫瘍剤
ビクシリン注射用0.5g	注	0.5g	V	アンピシリンナトリウム(アミノペンジル ペニシリン;ABPC)	合成ペニシリン系抗生剤
ビクシリン注射用1g	注	1g	V	アンピシリンナトリウム(アミノペンジル ペニシリン;ABPC)	合成ペニシリン系抗生剤
ビクトルビ配合錠	内	配合錠	錠	ン、テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ビクトーザ皮下注18mg	注	18mg	本	リラグルチド	その他の血糖降下薬
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	内	0.75%10mL	本	ピコスルファートナトリウム	下剤・浣腸剤
ビジパーク270注	注	100mL	本	イोजキサノール	X線造影剤ヨード製剤
ビシバニール注射用5KE	注	5KE	V	Su株ベニシリン処理凍結乾燥粉末	非特異的免疫賦活剤
ビソノテープ	外	4mg	枚	ビソプロロール	β-遮断剤
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	内	0.625mg	T	ビソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	内	2.5mg	T	ビソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤
ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	内	2mg	T	ビタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤
ビタミンC注「フソー」500mg	注	500mg	A	アスコルビン酸	ビタミンC
ビタメジン静注用	注	(合剤)	V	塩酸塩・シアノコパラミン	混合ビタミン剤
ビダラビン軟膏3%「SW」	外	3%5g	本	ビダラビン(Ara-a)	抗ヘルペスウイルス剤
ビロイ点滴静注用300mg	注	300mg	V	ゾルベツキシマブ	抗悪性腫瘍剤(抗CLDN18.2モノクローナル抗体)
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	注	100μg	V	コルチコレリン	視床下部向下垂体ホルモン剤
ビトレシン注射液	注	20単位	A	バソプレシン	脳下垂体後葉ホルモン剤
ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーフ」	内	12.5mg	T	ヒドロクロロチアジド	利尿剤 チアジド系製剤
ピノルビン注射用10mg(10mg/V)	注	10mg	V	ピラルビシン(THP)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
ピノルビン注射用20mg(20mg/V)	注	20mg	V	ピラルビシン(THP)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤
ビブラマイシン錠100mg	内	100mg	T	ドキシサイクリン	テトラサイクリン系抗生剤
ベリリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	内	1mg	T	ベリリデン塩酸塩	抗コリン性抗パーキンソン剤
ビムパット点滴静注100mg	注	100mg	V	ラコサミド	抗てんかん薬
ビモベンダン錠1.25mg「TE」	内	1.25mg	T	ビモベンダン	その他の強心剤
ヒューマリンR注100単位/mL	注	100単位/mL	V	ヒトインスリン注射液	インスリン製剤
ピラノアOD錠20mg	内	20mg	T	ピラスチン	アレルギー性疾患治療剤
ピラマイド	内	末	G	ピラジナミド(PZA)	抗結核剤
ピリスコピン点滴静注50	注	100mL	本	イオトロクス酸	X線造影剤ヨード製剤
ピリドキサル注10mg「イセイ」	注	10mg	A	ピリドキサルリン酸エステル水和物	ビタミンB6
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	内	25mg	CP	ピルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(Ic群)
ビルダグリブチン錠50mg「トーフ」	内	50mg	T	ビルダグリブチン	DPP-4阻害薬
ヒルドイドローション0.3%	外	0.3%25g	本	ヘパリン類似物質	その他の外用剤
ヒルナミン錠50mg	内	50mg	T	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病剤
ヒルナミン錠5mg	内	5mg	T	レボメプロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病剤
ビレスバ錠200mg	内	200mg	T	ビルフェニドン	その他の代謝性医薬品(特発性肺線維症)
ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」	外	0.005%5mL	本	ピレノキシリン	白内障治療剤
ビロイ点滴静注用100mg	注	100mg	V	ゾルベツキシマブ	抗悪性腫瘍剤(抗CLDN18.2モノクローナル抗体)
ファセンラ皮下注用30mgシリンジ	注	30mg	本	ベンラリズマブ	IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤
ファモチジンOD錠10mg「トーフ」	内	10mg	T	ファモチジン	ヒスタミンH2遮断剤
ファモチジン散10%「トーフ」	内	100mg	G	ファモチジン	ヒスタミンH2遮断剤
ファモチジン静注20mg「日新」	注	20mg/20mL	A	ファモチジン	ヒスタミンH2遮断剤
ファンギゾンシロップ100mg/ml	内	100mg1ml	本	アムホテリシンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質
フィコンパ錠2mg	内	2mg	T	ペランパネル水和物	抗てんかん薬
フィコンパ点滴静注用2mg	注	2mg	V	ペランパネル水和物	抗てんかん薬
フィジオ140	注	500mL	本	酢酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)
フィジオ70	注	500mL	本	酢酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)
フィニバックス点滴用	注	0.5g	V	ドリベネム水和物	カルババネム系抗生剤
ブイフェンド200mg静注用	注	200mg	V	ボリコナゾール	アゾール系抗真菌剤
フィブラストスプレー500	外	500μg	本	トラフェルミン(遺伝子組換え)	皮膚潰瘍治療薬
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	注	1g	V	乾燥ヒトフィブリノゲン	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
フィブロガミンP静注用	注	240国際単位	V	乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	注	75μg	本	ルグラスチム後続1」	白血球減少症治療剤
フィルデシン注1mg注射用	注	1mg	V	ビンデシン硫酸塩(VDS)	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)
フィルデシン注3mg注射用	注	3mg	V	ビンデシン硫酸塩(VDS)	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)
フェインジェクト静注500mg	注	500mg/10ml	瓶	カルボキシマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	内	60mg	T	フェキソフェナジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)
フェジン静注40mg	注	40mg	A	含糖酸化鉄	鉄剤
フェスゴ配合皮下注IN	注	1200mg/600r	V	ペルツズマブ/トラスツズマブ	分子標的治療薬(抗体)
フェスゴ配合皮下注MA	注	600mg/600m	V	ペルツズマブ/トラスツズマブ	分子標的治療薬(抗体)
フェソロデックス筋注250mg	注	250mg	本	フルベトラン	抗エストロゲン薬
フェノバルエリキシル0.4%	内	4mg/mL	ml	フェノバルビタール	バルビツール酸系催眠鎮静剤
フェノバル注射液100mg	注	100mg	A	フェノバルビタール	バルビツール酸系催眠鎮静剤
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	内	100mg/g	G	フェノバルビタール	バルビツール酸系催眠鎮静剤
フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	内	10mg	T	フェブキソスタット	痛風治療剤
フェロミア錠50mg	内	50mg	T	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄剤
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	注	0.1mg	A	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
フェントステープ 0.5mg	外	0.5mg	枚	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
フェントステープ 1mg	外	1mg	枚	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
フェントステープ 2mg	外	2mg	枚	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬
フェントステープ 4mg	外	4mg	枚	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
フォシーガ錠10mg	内	10mg	T	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害薬-糖尿病治療剤
フォシーガ錠5mg	内	5mg	T	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害薬-糖尿病治療剤
フオリアミン錠	内	5mg	T	葉酸	葉酸
ブコラム口腔用液2.5mg	外	2.5mg 0.5ml	筒	ミダゾラム	抗けいれん剤
ブコラム口腔用液5mg	外	5mg 1ml	筒	ミダゾラム	抗けいれん剤
フシジンレオ軟膏	外	2%10g	本	フシジン酸ナトリウム(FA)	外皮用化膿性疾患用剤
フスコデ配合シロップ	内	(合剤)	ml	リン塩酸塩・クロルフェニラミン	鎮咳去痰剤
ブスコパン錠10mg	内	10mg	T	ブチルスコポラミン臭化物	抗コリン剤
ブスコパン注20mg	注	20mg	A	ブチルスコポラミン臭化物	抗コリン剤
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	外	0.25mg	A	ブデソニド	吸入用ステロイド薬
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	外	0.5mg	A	ブデソニド	吸入用ステロイド薬
ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	外	30吸入	本	ブデゾニド・ホルモテロール	その他の気管支拡張剤
ブドウ糖	内	末	G	ブドウ糖	糖類剤
ブフェニール顆粒94%	内	940mg/g	G	フェニル酪酸ナトリウム	その他の代謝性医薬品(原素サイクル異常症)
フラジール内服錠250mg	内	250mg	T	メトロニダゾール	抗トリコモナス剤
フラジール錠錠	外	250mg	個	メトロニダゾール	陰外用剤
ブラスグレドOD錠20mg「DSEP」	内	20mg	T	ブラスグレレ塩酸塩	血小板凝集抑制剤
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	内	10mg	T	プラバスタチンナトリウム	スタチン系高脂血症用剤
プラリアHI皮下注60mgシリンジ	注	60mg/0.5mL	本	デノスマブ	抗RANKLモノクローナル抗体製剤
ブランルカストDS10%「タカタ」	内	10%	G	ブランルカスト水和物	ロイコトリエン受容体拮抗薬
ブリービアクト静注25mg	注	25mg	V	ブリーバラセタム	抗てんかん薬
ブリービアクト錠25mg	内	25mg	T	ブリーバラセタム	抗てんかん薬
ブリズバインド静注液2.5g	注	2.5g/50mL	V	イダルシズマブ	その他の血液・体液用薬 他に分類されない血液・体液用薬
プリピナ液0.05%	外	0.05%/1ml	ml	ナファゾリン硝酸塩	点鼻用局所血管収縮剤
プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	外	0.1%/5ml	本	プリモニジン酒石酸塩	緑内障・高眼圧症治療剤
プリモボラン錠5mg	内	5mg	T	メテノロン酢酸エステル	たん白同化ステロイド製剤
プリンペラン錠5mg	内	5mg	T	メクロプラミド	他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン注射液10mg	注	10mg	A	メクロプラミド塩酸塩	消化機能調節剤(制吐剤)
フルオレサイト静注500mg	注	500mg5mL	A	フルオレセイン	その他の診断用薬
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	注	1000mg	A	フルオロウラシル	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	注	250mg	A	フルオロウラシル	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」	外	0.02% 5mL	本	フルオロメロン	眼科用副腎皮質ホルモン剤
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	内	100mg	T	フルコナゾール	その他の化学療法剤
フルタイド50 μgエアゾール120吸入	外	50 μg	瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入ステロイド
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴霧用	外	3mg 6g	本	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
フルティフォーム125エアゾール56吸入	外	56吸入	本	ルモテロールフマル酸塩水和物	吸入用ステロイド薬
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	内	1mg	T	フルニトラゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠鎮静剤
ブルフェン錠100	内	100mg	T	イブプロフェン	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)
フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	注	0. 5mg 5ml	筒	フルマゼニル	呼吸促進剤
フルマリンキット注射用1g	注	1g	袋	フロモキシセフナトリウム(FMOX)	オキサセフェム系抗生剤
フルメロン点眼液0.1%	外	0.1%5mL	本	フルオロメロン	眼科用副腎皮質ホルモン剤
ブレアミン-P注射液	注	7.6%200mL	本	小児TPN用総合アミノ酸製剤	アミノ酸輸液
ブレオ注射用5mg	注	5mg	A	ブレオマイシン(BLM)塩酸塩	ブレオマイシン系製剤
ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	内	25mg	CP	ブレガバリン	末梢神経障害性疼痛治療薬
ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	内	75mg	CP	ブレガバリン	末梢神経障害性疼痛治療薬
プレグランディン膣坐剤1mg	外	1mg	個	ゲメプロスト	子宮収縮剤
プレディニン錠50	内	50mg	T	ミゾリピン	免疫抑制剤
ブレドニゾロン錠1mg旭化成	内	1mg	T	ブレドニゾロン(PDL)	副腎皮質ステロイド剤
ブレドニン錠5mg	内	5mg	T	ブレドニゾロン(PDL)	副腎皮質ステロイド剤
プロカイン塩酸塩注1%「日新」	注	1%5mL	A	プロカイン塩酸塩	局所麻酔剤
プログラフカプセル1mg	内	1mg	CP	タクロリムス水和物	免疫抑制剤
プロジフ静注液200	注	200mg	V	ホスフルコナゾール	アゾール系抗真菌剤
プロスタール錠25	内	25mg	T	クロルマジノン酢酸塩	前立腺疾患治療剤
プロスタルモンF注射液1000	注	1000 μg	A	ジノプロスト	子宮収縮剤
プロスタンディン軟膏0.003%	外	30g	本	アルブロスタジルアルファデクス	皮膚潰瘍治療薬
フロセミド錠20mg「NIG」	内	20mg	T	フロセミド	ループ利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	内	40mg/g	T	フロセミド	ループ利尿剤
フロセミド注射液20mg「NIG」	注	20mg	A	フロセミド	ループ利尿剤
プロタノールL注0.2mg	注	0. 2mg	A	l-イソプロテレノール塩酸塩	その他の強心剤
プロタノールS錠15mg	内	15mg	T	dl-イソブレナリン塩酸塩	心機能・組織循環促進剤
プロタミン硫酸塩静注100mg	注	100mg	V	プロタミン硫酸塩	ヘパリン拮抗薬
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	内	0. 25mg	T	プロチゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠鎮静剤
プロナーゼMS	内	2万単位	包	プロナーゼ	造影前処置用剤
プロナック点眼液0.1%	外	0.1%5ml	本	ブロムフェナクナトリウム	眼科用非ステロイド抗炎症薬
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	内	4mg	T	プロナンセリン	非定型抗精神病剤(SDA)
プロマゼパム錠2mg「サンド」	内	2mg	T	プロマゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	内	4mg	錠	ブロムヘキシン塩酸塩	去痰剤
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	注	4mg	A	ブロムヘキシン塩酸塩	去痰剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	外	2mg	ml	ブロムヘキシン塩酸塩	去痰剤
フロリドゲル経口用	内	2%5g	本	ミコナゾール(MCZ)	アゾール系抗真菌剤
フロリネフ錠0.1mg	内	0. 1mg	T	フルドコロールチゾン酢酸エステル	副腎皮質ステロイド剤
ベイフォータス筋注100mgシリンジ	注	100mg	筒	ニルセビマブ	抗RSウイルス薬

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ペイフォータス筋注50mgシリンジ	注	50mg	筒	ニルセビマブ	抗RSウイルス薬
ベクティビックス点滴静注100mg	注	100mg	本	パニツムマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	注	3.6mg	本	ベグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	白血球減少症治療剤
ベクルリー点滴静注用100mg	注	100mg	V	レムデシベル	抗ウイルス剤
ベサノイドカプセル10mg	内	10mg	CP	トレチノイン	急性前骨髄球性白血病治療剤
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	内	200mg	T	ベザフィブラート	高脂血症治療剤
ベスタチン30カプセル	内	30mg	CP	ウベメクス(BST)	非特異的免疫賦活剤
ベストロン点眼用	外	1%5mL	本	セフメノキシム(CMX)塩酸塩	眼科用感染症治療剤
ベタニス錠25mg	内	25mg	T	ミラベグロン	頻尿等治療薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	内	6mg	T	ベタヒスチン	鎮暈剤
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	外	0.1%5mL	本	ベタメタゾンナトリウムリン酸エステル	眼科用副腎皮質ホルモン剤
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.1%	外	10g	本	エステル	副腎皮質ホルモン外用剤
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	注	35mg	A	ペチジン塩酸塩	合成麻薬
ペナンバックス注用300mg	注	300mg	V	ペンタミジンイセチオン酸塩	その他の抗真菌剤
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	内	4mg	T	ベニジピン塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ペニシリンGカリウム100万単位注射用	注	100万単位	V	ベンジルペニシリンカリウム(PCG)	天然ペニシリン系抗生剤
ベネクレスタ錠100mg	内	100mg	T	ベネトクラクス	抗悪性腫瘍剤(BCL-2阻害剤)
ベネクレスタ錠10mg	内	10mg	T	ベネトクラクス	抗悪性腫瘍剤(BCL-2阻害剤)
ベネクレスタ錠50mg	内	50mg	T	ベネトクラクス	抗悪性腫瘍剤(BCL-2阻害剤)
ベネトリン吸入液	外	5mg	ml	サルブタモール硫酸塩	β 受容体刺激剤
ベノキシール点眼液0.4%	外	0.4%5mL	本	酸塩	眼科用局所麻酔剤
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	注	100mg	本	ベバシズマブ	分子標的治療薬(抗体)
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	注	400mg	本	ベバシズマブ	分子標的治療薬(抗体)
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	注	1000単位	本	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤(ヘパリン系)
ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	注	200単位	本	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤(ヘパリン系)
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	注	5000単位	A	ヘパリンカルシウム	血液凝固阻止剤(ヘパリン系)
ヘパリンナトリウム注N「AY」	注	5000単位	V	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤(ヘパリン系)
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	外	0.3%25g	本	ヘパリン類似物質	その他の外皮用剤
ベムリディ錠25mg	内	25mg	錠	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤
ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	注	100mg	V	ペメトレキセドナトリウム水和物	代謝拮抗剤(葉酸拮抗薬)
ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	注	500mg	V	ペメトレキセドナトリウム水和物	代謝拮抗剤(葉酸拮抗薬)
ベラプロストNa錠20 μ g「VTRS」	内	20 μ g	T	ベラプロストナトリウム	血小板凝集抑制剤
ベリチーム配合顆粒	内	(合剤)	G	総合消化酵素製剤(薬庫・パンクレアチン・ヒオチン・アスターゼ1000・リパーゼAP6・セルラーゼAP3)	消化酵素剤
ベリプラストPコンビセット 1mL	外	1mL	箱	フィブリノゲン加第XIII因子	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
ベリプラストPコンビセット 3mL	外	3mL	箱	フィブリノゲン加第XIII因子	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
ベリプラストPコンビセット 5mL	外	5mL	箱	フィブリノゲン加第XIII因子	血液製剤類(血液凝固因子製剤)
ベルソムラ錠15mg	内	15mg	T	スボレキサント	その他の催眠鎮静剤
ヘルニア椎間板注用1.25単位	注	1.25単位	V	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤
ヘルネクシオス錠60mg	内	60mg	T	ゾンゲルチニブ	抗悪性腫瘍剤(BCL-2阻害剤)
ヘルベッサー-Rカプセル100mg	内	100mg	CP	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ヘルベッサー注射用10mg	注	10mg	A	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ペンタサ錠250mg	内	250mg	T	メサラジン	炎症性腸疾患治療薬
ペンタサ錠500mg	内	500mg	T	メサラジン	炎症性腸疾患治療薬
ペントシリン注射用2g	注	2g	V	ピペラシリンナトリウム(PIPC)	合成ペニシリン系抗生剤
ボースデル内用液1%	内	250mL	本	塩化マンガン四水和物	MRI造影剤
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	内	0.2mg	T	ボグリボース	α グルコシダーゼ阻害薬
ボステリザン軟膏(強力)	外		本	大腸菌死菌・ヒドロコロチゾン(HC)	痔疾用剤
ホストイン静注750mg	注	750mg	V	ホスフェニトインナトリウム水和物	ヒダントイン系抗てんかん剤
ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」	注	1g	V	ホスホマイシンナトリウム(FOM)	その他の抗生剤
ホスミンドライシロップ400	内	400mg	G	ホスホマイシカルシウム(FOM)	その他の抗生剤
ホスミン錠500	内	500mg	T	ホスホマイシカルシウム(FOM)	その他の抗生剤
ボスミン液	外	0.1%100mL	本	エピネフリン	エピネフリン製剤
ボスミン注1mg	注	1mg	A	エピネフリン	エピネフリン製剤
ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	内	100mg/包	リン包	無水リン酸水素二ナトリウム	無機質製剤
ボトックス注用100単位	注	100単位	本	A型ボツリヌス毒素	末梢性筋弛緩剤
ボトックス注用50単位	注	50単位	本	A型ボツリヌス毒素	末梢性筋弛緩剤
ポビシュガーバスタ軟膏	外	100g/本	G	精製白糖・ポビドンヨード	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	外	7%30mL	本	ポビドンヨード	含嗽剤
ポビドン液10%	外	10% 250mL	mL	ポビドンヨード	外皮用殺菌消毒剤
ポビドンフィールド10%	外	250mL	本	ポビドンヨードエタノール液	外皮用殺菌消毒剤
ポマリストカプセル4mg	内	4mg	CP	ポマリドミド	サリドマイド関連薬
ポライビー点滴静注用140mg	注	140mg	瓶	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
ポライビー点滴静注用30mg	注	30mg	瓶	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤
ボラザG軟膏	外	(合剤)	個	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	内	75mg	T	ボラブレジン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)
ポララミン注5mg	注	5mg	A	α -クロロフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	内	200mg	T	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	内	50mg	T	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	内	25g	個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	その他の循環器官用薬

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ホリゾン散1%	内	10mg	G	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
ポリドカスクレロール1%注2ml	注	1% 2mL	V	ポリドカノール	止血剤
ボルタレンサボ12.5mg	外	12. 5mg	個	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)
ボルタレンサボ25mg	外	25mg	個	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)
ボルタレンサボ50mg	外	50mg	個	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)
ボルタレン錠	内	25mg	T	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)
ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	注	3mg	瓶	ボルテゾミブ	抗悪性腫瘍剤(プロテアソーム阻害薬)
ポルトラック	内	6g	包	ラクチトール水和物	肝不全治療薬
ボルベン輸液6%	注	500mL	本	ヒドロキシエチルデンプン130000	血漿代用剤
ポンターシロップ	内	32. 5mg	ml	メフェナム酸	アントラニル酸系製剤(NSAIDs)
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	注	0. 5%4mL	V	ブピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	注	0. 5%4mL	V	ブピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤
マーズレンS配合顆粒	内	900mg/g	G	タミン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)
マイザー軟膏	外	0.05%5g	本	ジフルブレドナート	外用用副腎皮質ステロイド剤
マイスタン細粒1%	内	1%	g	クロバザム	抗てんかん薬
マイトマイシン注用10mg	注	10mg	V	マイトマイシンC(MMC)	マイトマイシンC製剤
マイロターグ点滴静注用5mg	注	5mg	本	ゲムツズマブオゾガマイシン	分子標的治療薬(抗体)
マキシカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」	注	2.5 μ g	筒	マキシカルシトール	活性型ビタミンD3製剤
マキュエイド眼注用40mg	注	40mg	V	トリアムシノロンアセトニド	眼科用剤 その他の眼科用剤
マグコロール液	内	34g250mL	本	クエン酸マグネシウム	造影前処置用剤
マグセント注100ml	注	100mL	本	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	その他の鎮痙剤
マグネスコープ静注38%シリンジ 13mL	注	13mL	筒	ガドテル酸メグルミン	ガドリニウム系MRI造影剤
マグネゾール20ml静注用	注	20mL	A	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	その他の鎮痙剤
マグミット錠330mg	内	330mg	T	酸化マグネシウム	制酸剤
マスキンRエタノール液0. 5w/v%	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用用殺菌消毒剤
マスキンWエタノール液0. 5w/v%	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用用殺菌消毒剤
マドパー配合錠L100	内	(合剤)	T	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	カテコラミン系抗パーキンソン剤
マンニトールS注射液	注	20%300mL	V	D-マンニトール・D-ソルビトール	浸透圧利尿剤
ミオコールスプレー0.3mg	外	7. 2g	本	ニトログリセリン	亜硝酸製剤
ミオテクター冠血管注	注	500mL	本	ネシウム・塩化カルシウム水和物・炭酸	心筋保護薬
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	注	50mg	V	ミカファンギンナトリウム(MCFG)	キャンディン系抗真菌剤
ミグリトール錠50mg「トーフ」	内	50mg	T	ミグリトール	α グルコシダーゼ阻害薬
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	注	10mg	A	ミダゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠鎮静剤
ミダフレッサ静注0.1%	注	10mg10ml	V	ミダゾラム	抗けいれん剤
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	内	10mg	T	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬
ミドリNM点眼液0.4%	外	0.4%5mL	本	トロピカミド	散瞳剤
ミドリNP点眼液	外	10mL	本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤
ミネプロOD錠2.5mg	内	2.5mg	錠	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	注	100mg	V	ミノサイクリン(MINO)塩酸塩	テトラサイクリン系抗生剤
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーフ」	内	100mg	CP	ミノサイクリン(MINO)塩酸塩	テトラサイクリン系抗生剤
ミヤBM錠	内	20mg	T	酪酸菌(宮入菌)	活性生菌剤
ミヤBM細粒	内	40mg	G	酪酸菌(宮入菌)	活性生菌剤
ミラクリッド注射液5万単位	注	5万単位	A	ウリナスタチン	たん白分解酵素阻害薬
ミリプラ動注用70mg	注	70mg	本	ミリプラチン	白金製剤
ミルセラ注シリンジ100μg	注	100 μ g	本	エポエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤
ミルセラ注シリンジ25μg	注	25 μ g	本	え)	エリスロポエチン製剤
ミルセラ注シリンジ50μg	注	50 μ g	本	え)	エリスロポエチン製剤
ミルタザピン錠15mg「明治」	内	15mg	T	ミルタザピン	その他の抗うつ剤
ミルリノン注射液10mg「タカタ」	注	10mg	A	ミルリノン	その他の強心剤
ミレーナ52mg	外	52mg	本	ノボルゲストレル放出子宮内システム	黄体ホルモン製剤
ミンクリア内用散布液0.8%	内	160mg	本	レメントール	その他の診断用薬
メリアクトMS小児用細粒10%	内	100mg/g	G	セフジトレンピボキシル(CDTR-PI)	セフェム系抗生剤第3世代
メイラックス錠1mg	内	1mg	T	ロフラゼブ酸エチル	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
メイロン静注8.4%(20ml/A)	注	8.4%20mL	本	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
メイロン静注8.4%(250ml/本)(bag)	注	8.4%250mL	A	炭酸水素ナトリウム	制酸・中和剤
メキシチール点滴静注用125mg	注	125mg	A	メキシレチン塩酸塩	抗不整脈薬(Ⅰa群)
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	内	100mg	CP	メキシレチン塩酸塩	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤
メサペイン錠5mg	内	5mg	T	メサドン塩酸塩	合成麻薬 その他の合成麻薬
メジコン錠15mg	内	15mg	T	デキストロメトルファン臭化水素酸塩	鎮咳剤
メソトレキセート50mg注射用	注	50mg	V	メソトレキセート(MTX)	代謝拮抗剤(葉酸拮抗薬)
メソトレキセート5mg注射用	注	5mg	V	メソトレキセート(MTX)	代謝拮抗剤(葉酸拮抗薬)
メソトレキセート点滴静注200mg	注	200mg	V	メソトレキセート(MTX)	代謝拮抗剤(葉酸拮抗薬)
メチコバル錠500μg	内	500 μ g	T	メコバラミン	ビタミンB12
メチコバル注射液500μg	注	500 μ g	A	メコバラミン	ビタミンB12
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	内	0. 125mg	T	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮剤
メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」	内	0.05mg	T	メチルジゴキシン	強心配糖体薬
メプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」	内	20mg	T	メプロロール酒石酸塩	高血圧・狭心症・不整脈治療剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	内	250mg	T	メトホルミン塩酸塩	その他の経口血糖降下薬
メドレニック注	注	2mL	A	硫酸銅・ヨウ化カリウム(高カロリー輸液)	その他の無機質製剤
メブチンエアー10μg	外	5mL	本	プロカテロール塩酸塩	β受容体刺激剤
メブチンシロップ5μg/ml	内	5μg	ml	プロカテロール塩酸塩	β受容体刺激剤
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	内	5mg	T	メマンチン塩酸塩	抗認知症薬
メルカゾール錠5mg	内	5mg	T	チアマゾール	抗甲状腺ホルモン剤
メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	注	0.5g	V	メロペネム三水和物(MEPM)	カルバペネム系抗生剤
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	内	5mg	T	モサプリドクエン酸塩	消化機能調節剤(制吐剤)
モゾビル皮下注24mg	注	24mg	V	ブレリキサホル	造血幹細胞動員促進剤
モノヴァー静注1000mg	注	1000mg	V	デルイソマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤
モビブレップ配合内用剤	内		包	酸ナトリウム・アスコルビン酸・マクロ	消化管洗浄剤
モルヒネ塩酸塩水和物	内	末	G	モルヒネ塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	注	10mg	A	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	注	50mg	A	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤
モンテルカスト細粒4mg「日新」	内	4mg	包	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	内	10mg	T	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	内	5mg	T	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
ヤーボイ点滴静注液50mg	注	50mg	V	イピリマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)
ユーエフティ配合カプセルT100	内	(合剤)	CP	テガフル・ウラシル	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)
ユービット錠100mg	内	100mg	T	尿素(13C)	その他の診断用薬
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	注	4G	V	滅菌調製タルク	悪性胸膜治療剤
ユベラ錠50mg	内	50mg	T	トコフェロール酢酸塩	ビタミンE
ユリノーム錠50mg	内	50mg	T	ベンズブロマロン	痛風治療剤
ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	内		G	ヨウ化カリウム	ヨウ素製剤
ヨンデリス点滴静注用1mg	注	1mg	瓶	トラベクテジン	抗悪性腫瘍剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注	300単位	本	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤
ライブリバント点滴静注用350mg	注	350mg	V	アミバンタマブ	抗CD137R及び抗CD137MET2三重特異性モノクローナル抗体
ラクツロースシロップ65%「NIG」	内	600mg	ml	ラクツロース	肝不全治療薬
ラクテックD注	注	500mL	本	乳酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)
ラゲブリオ錠400mg	内	400mg	CP	モルヌピラビル	抗ウイルス薬
ラコールNF配合経腸用液(ミルク)	内	200mL	包	経腸成分栄養剤(半消化態)	経腸成分栄養剤
ラコサミド錠50mg	内	50mg	T	ラコサミド	抗てんかん薬
ラズクルーズ錠240mg	内	240mg	錠	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	チロシンキナーゼ阻害剤
ラズクルーズ錠80mg	内	80mg	錠	ラゼルチニブメシル酸塩水和物	チロシンキナーゼ阻害剤
ラステットSカプセル25mg	内	25mg	CP	エトポシド(VP-16)	トポイソメラーゼ阻害剤
ラスリテック点滴静注用1.5mg	注	1.5mg	V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
ラスリテック点滴静注用7.5mg	注	7.5mg	V	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
ラツダ錠20mg	内	20mg	T	ラシドン塩酸塩	抗精神薬/双極性障害のうつ症状治療薬
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	注	0.5mb/0.05m	筒	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	その他の眼科用剤
ラピアクタ点滴用バイアル150mg	注	150mg	V	ベラミビル水和物	抗インフルエンザウイルス剤
ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	内	10mg	T	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤(PPI)
ラボナール注射用0.5g	注	0.5g	A	チオペンタールナトリウム	バルビツール酸系全身麻酔薬
ラミシールクリーム1%	外	10g	本	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
ラミシール外用液1%	外	10g	本	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	内	8mg	T	ラメルテオン	その他の催眠鎮静剤
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	内	15mg	T	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害剤(PPI)
ランドセン錠0.5mg	内	0.5mg	G	クロナゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	注	120mg	本	デノスマブ	抗RANKLモノクローナル抗体製剤
リーバクト配合顆粒	内	4.74g	包	Ｌ-イソロイシシ・Ｌ-ロイシシ・Ｌ-バリン	内服用アミノ酸剤
リウマトレックスカプセル2mg	内	2mg	CP	メトトレキサート(MTX)	抗リウマチ剤
リクシアナOD錠15mg	内	15mg	T	エドキサバントシル酸塩	血液凝固阻止剤(NOAC)
リクシアナOD錠30mg	内	30mg	T	エドキサバントシル酸塩	血液凝固阻止剤(NOAC)
リクラスト点滴静注液5mg(100mL/袋)	注	5mg/100ml	V	ゾレドロン酸水和物	骨粗鬆症治療剤
リコモジュリン点滴静注用	注	12800単位	本	トロンボモデュリンアルファ	その他の血液凝固阻止剤
リザベンカプセル100mg	内	100mg	CP	トラニラスト	化学伝達物質遊離抑制剤
リスパダール コンスタ筋注用25mg	注	25mg	本	リスペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
リスパダール コンスタ筋注用37.5mg	注	37.5mg	本	リスペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
リスパダール コンスタ筋注用50mg	注	50mg	本	リスペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」(0.5mL/包)	内	0.5mg	包	リスペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」(2mL/包)	内	2mg	包	リスペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	内	1mg	T	リスペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)
リズミック錠10mg	内	10mg	T	アメジニウムメチル硫酸塩	その他の血管収縮剤
リゾピスト注	注	44.6mg	V	フェルカルボトラン	MRI用造影剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	注	100mg/10mL	V	リツキシマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	注	500mg/50mL	V	リツキシマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)
リティンバ耳科用250μgセット	外	250μg	セット	トラフェルミン	
リドカインテープ18mg「NP」	外	18mg	枚	リドカイン	局所麻酔剤

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	注	2%5mL	本	リドカイン塩酸塩	抗不整脈薬（I b群）
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	注	200mL	本	リドカイン	抗不整脈薬（I b群）
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	注	50mg 5ml	A	リトドリン塩酸塩	子宮運動抑制薬
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	注	600mg/300m	袋	リネゾリド	ポリペプチド系抗生剤
リネゾリド錠600mg「明治」	内	600mg	T	リネゾリド	ポリペプチド系抗生剤
リピオドール480注10ml	注	48%10mL	A	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	X線造影剤ヨード製剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	内	150mg	CP	リファンピシン（RFP）	抗結核剤
リフキシマ錠200mg	内	200mg	T	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤
リブタヨ点滴静注350mg	注	350mg	V	セミプリマブ	抗悪性腫瘍剤
リプロファズ配合皮下注	注	1600mg	V	α	抗悪性腫瘍剤
リベルサス錠3mg	内	3mg	T	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
リベルサス錠7mg	内	7mg	T	セマグルチド（遺伝子組換え）	2型糖尿病治療剤
リボトリール細粒0.1%	内	1mg	G	クロナゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤
リマチル錠50mg	内	50mg	T	ブシラミン	抗リウマチ剤
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	内	5μg	T	リマプロストアルファデクス	プロスタグランジン系血管拡張剤
硫酸Mg補正液1mEq/ml	注	20mEq/20mL	A	硫酸マグネシウム	電解質補正液
リユーブリンPRO注射用キット22.5	注	22. 5mg	本	リユーブロレリン酢酸塩	Gn－RH誘導体制剤
リユーブロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」	注	11.25mg	本	リユーブロレリン酢酸塩	Gn－RH誘導体制剤
リユーブロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	注	1. 88mg	本	リユーブロレリン酢酸塩	Gn－RH誘導体制剤
リユーブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	注	3. 75mg	本	リユーブロレリン酢酸塩	Gn－RH誘導体制剤
リレンザ	外	5mg／B	本	ザナミビル	抗インフルエンザウイルス剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	注	0.5モル20mL	A	素ナトリウム水和物	電解質補正液
リンゼス錠0.25mg	内	0.25mg	T	リナクロチド	グアニル酸シクラーゼG受容体アゴニスト
リンデロンA軟膏（眼・耳科用）	外	0. 1%5g	本	フラジオマイシン硫酸塩（FRM）・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼科用副腎皮質ホルモン剤
リンデロンVGクリーム0.12%	外	5g	本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩（GM）	外用用ステロイド・抗菌薬配合剤
リンデロンVGローション	外	10mL	本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩（GM）	外用用ステロイド・抗菌薬配合剤
リンデロンVG軟膏0.12%	外	5g	本	シン硫酸塩（GM）	外用用ステロイド・抗菌薬配合剤
リンデロンシロップ	内	0. 1mg	ml	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド剤
リンデロン錠0.5mg	内	0. 5mg	T	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド剤
リンデロン注20mg(2%)	注	20mg	A	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド剤
リンデロン注2mg(0.4%)	注	2mg	A	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド剤
ルーラン錠8mg	内	8mg	T	ペロスピロン塩酸塩水和物	非定型抗精神病剤（SDA）
ルジオミール錠10mg	内	10mg	T	マプロチリン塩酸塩	四環系抗うつ剤
ルバフィン錠10mg	内	10mg	T	ルバパジンフマル酸塩	アレルギー・性疾患治療剤
ルピアル坐剤50	外	50mg	個	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系催眠鎮静剤
ルマケラス錠120mg	内	120mg	T	ソトラシブ	抗悪性腫瘍剤
レキサスティOD錠1mg	内	1mg	錠	ブレクスピブラゾール	非定型抗精神病剤（SDAM）
レクビオ皮下注300シリンジ	外	300mg	筒	インクリシランナトリウム	siRNA製剤
レケンビ点滴静注200mg	注	200mg	瓶	レカネマブ	モノクローナル抗体
レケンビ点滴静注500mg	注	500mg	瓶	レカネマブ	モノクローナル抗体
レシカルボン坐剤（新）	外（合剤）		個	ナトリウム	下剤・浣腸剤
レスタミンコーワクリーム	外	1%	G	ジフェンヒドラミン	外用用抗ヒスタミン剤
レスタミンコーワ錠10mg	内	10mg	T	ジフェンヒドラミン塩酸塩	抗ヒスタミン剤
レスピア静注・経口液	注	末	V	無水カフェイン	未熟児無呼吸発作治療薬
レナデックス錠4mg	内	4mg	T	デキサメタゾン（DEX）	副腎皮質ステロイド剤
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	内	0.25mg	T	レパグリニド	速効型インスリン分泌促進薬
レバミピド錠100mg「オーツカ」	内	100mg	T	レバミピド	抗潰瘍剤（防御因子増強薬）
レプラミドカプセル5mg	内	5mg	CP	レナリドミド	サリドマイド関連薬
レパタン注0.2mg	注	0. 2mg	A	ブプレノルフィン塩酸塩	非麻薬性鎮痛薬
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	内	500mg	T	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	注	1000mg	筒	レボカルニチン	カルニチン
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「サワイ」	内	0.05%	ml	レボセチリジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬（第2世代）
レボノルゲストレル錠1. 5mg「F」	内	1.5mg	T	レボノルゲストレル	その他の避妊剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	注	500mg	袋	レボフロキサシン（LVFX）	ニューキノロン系抗菌剤
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	内	500mg	T	レボフロキサシン（LVFX）	ニューキノロン系抗菌剤
レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	外	0. 5%5mL	本	レボフロキサシン（LVFX）	眼科用感染症治療剤
レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	注	100mg	V	レボホリナートカルシウム	解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	注	25mg	V	レボホリナートカルシウム	解毒剤
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	注	2mg	V	レミフェンタニル塩酸塩	合成麻薬
レルベア200エリブタ14吸入用	外	200μg14吸入	本	カチゾンフランカルボン酸エステル	その他の気管支拡張剤
レンビマカプセル4mg	内	4mg	CP	レンバチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤
ロイコブロール点滴静注用800万単位	注	800万単位	V	ミリモスチム	白血球減少症治療剤
ロイコポリン注3mg	注	3mg	A	シウム;LV)	解毒剤
ロイナーゼ注用5000	注	5000KU	V	Ｌ－アスバラギナーゼ	代謝拮抗剤（その他）
ローブレナ錠100mg	内	25mg	T	ロルラチニブ	分子標的治療薬（小分子）
ローブレナ錠25mg	内	25mg	T	ロルラチニブ	分子標的治療薬（小分子）
ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20ml	注	200単位	8 本	パルナバリンナトリウム	血液凝固阻止剤（ヘパリン系）

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類
ロカイン注1%	注	1%1mL	A	プロカイン塩酸塩	局所麻酔剤
ロキソプロフェン錠60mg「武田テバ」	内	60mg	T	ロキソプロフェンナトリウム	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml「マルイン」	注	50mg	A	臭化ロクロニウム	末梢性筋弛緩剤
ロケルマ懸濁用散分包5g	内	5g	包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善薬
ロコイド軟膏0.1%	外	0.1%5g	本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル(HC)	外皮用副腎皮質ステロイド剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	内	2.5mg	T	ロスバスタチンカルシウム	スタチン系高脂血症用剤
ロゼウス静注液10mg	注	10mg	V	ビノレルビン酒石酸塩(VNB)	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)
ロゼウス静注液40mg	注	40mg	V	ビノレルビン酒石酸塩(VNB)	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)
ロドピン錠25mg	内	25mg	T	ゾテピン	統合失調症治療剤
ロナセンテープ20mg	外	20mg	枚	プロナンセリン	非定型抗精神病薬
ロナブリーブ注射液セット1332	注		V	カシリビマブ/イムデビマブ	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体
ロナブリーブ注射液セット300	注			カシリビマブ/イムデビマブ	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体
ロピオン静注50mg	注	50mg	A	フルビプロフェンアキセチル	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)
ロピバカイン塩酸塩0.2%注ハック(200mg/袋/100mL)「テルモ」	注	200mg	袋	ロピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤
ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL	注	0.75%20mL	A	ロピバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	内	1mg	CP	ロペラミド塩酸塩	その他の止瀉剤・整腸剤
ロミプレート皮下注250μg調製用	注	250μg	V	ロミブロステム	血小板止血刺激因子製剤
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	内	0.5mg	T	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤
ロルファン注射液1mg	注	1mg	A	レバロルファン酒石酸塩	呼吸促進剤
ワーファリン錠1mg	内	1mg	T	ワルファリンカリウム	血液凝固阻止剤(ビタミンK依存性)
ワイスターールS配合点滴静注用1gハック	注	1g	袋	ラズンナトリウム(CPZ)	セフェム系抗生剤第3世代
ワイドシリン細粒20%	内	200mg/g	G	アモキシシリン(AMPC)	合成ペニシリン系抗生剤
ワコビタール坐剤15	外	15mg	個	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系催眠鎮静剤
ワソラン静注5mg	注	5mg	A	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
ワソラン錠40mg	内	40mg	T	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)
亜鉛華軟膏	外		G	亜鉛華軟膏	創傷保護剤
亜硝酸アミル	外		A	亜硝酸アミル	解毒剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	内	20mg	T	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤
塩化ナトリウム	内	末	G	塩化ナトリウム	調剤用薬その他
乾燥まむしウマ抗毒素注	注	6000単位	V	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類
希塩酸	内	9.5~10.5%	ml	希塩酸	その他の健胃消化剤
献血アルブミン注25%静注12.5g/50mL「KMB」	注	25%50mL	V	人血清アルブミン	血液製剤類(アルブミン製剤)
献血ヴェノグロブリン-IH 10%静注2.5g/25mL	注	10%2.5g/25mL	V	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
献血ヴェノグロブリン-IH 10%静注5g/50mL	注	10%5g/50mL	V	ブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
献血ベニロン-I静注用 2500mg	注	2.5g/50mL	V	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
献血ベニロン-I静注用 5g	注	5g	V	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
献血ベニロン-I静注用 500mg	注	500mg	V	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
抗D人免疫グロブリン注筋注用1000倍「JB」(1000倍/V)	注	1000倍	V	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
抗HBs人免疫グロブリン	注	1000単位	V	抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)
消毒用エタノール	外	500mL	本	消毒用エタノール	外皮用殺菌消毒剤
消毒用エタノールIP	外	500mL	本	消毒用エタノール	外皮用殺菌消毒剤
笑気ガス	外		本	亜酸化窒素	全身吸入麻酔薬
水溶性プレドニン注	注	10mg	A	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(PDL)	副腎皮質ステロイド剤
生食注シリンジ「オーツカ」10mL	注	10mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
生理食塩液「フソー」	注	2L	袋	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
精製ツベルクリン注(一般診断用)	注	0.25μg	V	精製ツベルクリン	非特異的免疫賦活剤
大塚生食注 1000mL	注	1000mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
大塚生食注 20mL	注	20mL	A	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
大塚生食注 250mL	注	250mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
大塚生食注 500mL	注	500mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
大塚生食注 50mL	注	50mL	A	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
大塚生食注 細口開栓	注	1000mL	V	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
大塚生食注 細口開栓	注	500mL	V	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)
単シロップ	内		ml	白糖	調剤用薬その他
炭酸リチウム錠200mg「大正」	内	200mg	T	炭酸リチウム	その他の精神神経用剤
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	内	末	G	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
注射用水 20mL	注	20mL	A	注射用水	調剤用薬その他
注射用水 500mL	注	500mL	V	注射用水	調剤用薬その他
注射用水PL「フソー」(1000ml/本)	注	1000mL	袋	注射用水	調剤用薬その他
注射用水PL「フソー」(100ml/本)	注	100mL	本	注射用水	調剤用薬その他
沈降精製破傷風トキソイド注	注		V	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類
動注用アイエーコール	注	50mg	V	シスプラチン(CDDP, DDP)	白金製剤
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	内		G	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤
乳糖	内	末	G	乳糖	調剤用薬その他
白色ワセリン	外		G	白色ワセリン	調剤用薬その他
無水エタノール	外	500mL	本	無水エタノール	調剤用薬その他
無水エタノール注「VTRS」(5ml/A)	注	5mL	本	無水エタノール	肝細胞癌注入療法用剤
薬用炭	内	末	G	薬用炭	その他の止瀉剤・整腸剤
硫酸ストレプトマイシン注1g「明治」	内	1g	V	ストレプトマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生剤