

【悪性リンパ腫】

レジメン識別番号： 2017243

療 法 名	[90mg/m ²] ベンダムスチン療法（リツキシマブ併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫（未治療の場合）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	Day1・2 (or Day2・3)

レジメン識別番号： 2016231

療 法 名	モガムリズマブ 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CCR4陽性の成人T細胞性白血病リンパ腫 再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫 再発又は難治性のCCR4陽性の皮膚T細胞性リンパ腫	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
モガムリズマブ	1mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2015227

療 法 名	リツキシマブ併用BD 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発・治療抵抗性マントル細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	点滴	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	40mg/body	経口	Day1～4

レジメン識別番号： 2014220

療 法 名	ブレンツキシマブベドチン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫及び未分化大細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ブレンツキシマブベドチン	1.8mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014219

療 法 名	GEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014213

療 法 名	[120mg/m ²] ベンダムスチン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫(再発又は難治性の場合)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベンダムスチン	120mg/m ²	点滴	Day1・2

レジメン識別番号： 2014210

療 法 名	VNCOP-B 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	56日 (8週)

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロフォスファミド	300mg/m ²	点滴	Week 1, 3, 5, 7
ミトキサントロン	10mg/m ²	点滴	Week 1, 3, 5, 7
ビンクリスチン	2mg/body	点滴	Week 2, 4, 6, 8
エトポシド	150mg/m ²	点滴	Week 2, 6
プレオマイシン	10mg/m ²	点滴	Week 4, 8
プレドニゾロン	40mg/body	経口	毎日、7、8週は漸減

レジメン識別番号： 2014208

療 法 名	グラドリピン・ミトキサントロン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
グラドリピン	5mg/m ²	点滴	Day1・2・3
ミトキサントロン	12mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014205

療 法 名	メトトレキサート・ロイコボリン救援 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫の中枢神経系への浸潤	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトトレキサート	3.5g/m ²	点滴	Day1

※ロイコボリン注を1回15mg/m²、通常メトトレキサート投与終了後、4時間後から3時間ごとに9回投与、以降6時間ごとに、8回投与する。

レジメン識別番号： 2014204

療 法 名	Hyper-CVAD 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	300mg/m ² ×2 (朝夕12 h 毎)	点滴	Day1・2・3
ドキソルビシン	50mg/m ²	点滴	Day4
ビンクリスチン	2mg/body	点滴	Day4・11
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1・2・3・4・11・12・13・14

レジメン識別番号： 2014203

療 法 名	HD-MTX-Ara-C 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトトレキサート	200mg/m ²	点滴（2時間）	Day1
メトトレキサート	800mg/m ²	点滴（24時間）	Day1
シタラビン	2g/m ² ×2 (朝夕12 h 毎)	点滴	Day2・3

メトトレキサート（800mg/m²）投与後6時間後より、ロイコボリン15mgを6時間ごとに計8回投与する。

レジメン識別番号： 2014195

療 法 名	C-MOPP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	ホジキンリンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	650mg/m ²	点滴	Day1・8
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴	Day1・8
塩酸プロカルバジン	100mg/m ²	経口	Day1～14
プレドニゾン	40mg/m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2014193

療 法 名	CHASE 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	1200mg/m ²	点滴	Day1
シタラビン	2000mg/m ²	点滴	Day2・3
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day1～3
デキサメタゾン	40mg/ body	経口	Day1～3

レジメン識別番号： 2014192

療 法 名	F C M 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発性、不応性のろ胞性リンパ腫・マントル細胞リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フルダラビン	25mg/m ²	点滴	Day1・2・3
シクロフォスファミド	200mg/m ²	点滴	Day1・2・3
ミトキサントロン	8mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014189

療 法 名	ESHAP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	40mg/m ²	点滴	Day1～4
メチルプレドニゾロン	500mg/ body	点滴	Day1～5
シタラビン	2000mg/m ²	点滴	Day5
シスプラチン	25mg/m ²	点滴	Day1～4

レジメン識別番号： 2014188

療 法 名	EPOCH 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	50mg/m ²	点滴	Day1～4
ビンクリスチン	0.4mg/m ²	点滴	Day1～4
ドキソルビシン	10mg/m ²	点滴	Day1～4
シクロフォスファミド	750mg/m ²	点滴	Day6
プレドニゾロン	60mg/m ²	経口	Day1～6

レジメン識別番号： 2014187

療 法 名	D e V I C 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	300mg/m ²	点滴	Day1
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day1～3
イフォスファミド	1500mg/m ²	点滴	Day1～3
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1～3

レジメン識別番号： 2014186

療 法 名	L S G 1 5 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	成人T細胞白血病／リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンクリスチン	1mg/m ²	点滴	Day1
シクロfosファミド	350mg/m ²	点滴	Day1
ドキソルビシン	40mg/m ²	点滴	Day1・8
ラニムスチン	60mg/m ²	点滴	Day8
ビンデシン	2.4mg/m ²	点滴	Day15
カルボプラチン	250mg/m ²	点滴	Day15
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day15～17
プレドニゾロン	40mg/m ²	経口	Day1、8、15～17
フィルグラスチム	75μ/body	皮下注	Day2～6、9～13、18～28

レジメン識別番号： 2014185

療 法 名	THP-COP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ピラルビシン	30mg/m ²	点滴	Day1
シクロfosファミド	500mg/m ²	点滴	Day1
ビンクリスチン	1mg/m ²	点滴	Day1
プレドニゾロン	30mg/m ²	経口	Day1～5

レジメン識別番号： 2014184

療 法 名	CHOP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	750mg/m ²	点滴	Day1
ドキソルビシン	50mg/m ²	点滴	Day1
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴	Day1
プレドニゾロン	100mg/body	経口	Day1～5

レジメン識別番号： 2014183

療 法 名	リツキシマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014182

療 法 名	ABVD療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	ホジキンリンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	25mg/m ²	点滴	Day1・15
ブレオマイシン	9mg/m ²	点滴	Day1・15
ビンブラスチン	6mg/m ²	点滴	Day1・15
ダカルバジン	250mg/m ²	経口	Day1・15

レジメン識別番号： 2014182

療 法 名	髄注療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	急性白血病、悪性リンパ腫	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトトレキサート	15mg/body	髄腔内	Day1
シタラビン	40mg/body	髄腔内	Day1
プレドニゾロン or デキサメタゾン	20mg/body 4mg/body	髄腔内	Day1

レジメン識別番号： 2019282

療 法 名	オビヌツズマブ/ベンダムスチン療法（G-B療法）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CD20陽性の濾胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オビヌツズマブ	1000mg/body	点滴	1コース目：Day1・8・15 2～6コース目： Day1のみ
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	Day1・2 (or Day2・3)

レジメン識別番号： 2019283

療 法 名	オビヌツズマブ単独療法（維持療法）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CD20陽性の濾胞性リンパ腫	2ヶ月

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オビヌツズマブ	1000mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019286

療 法 名	ロミデプシン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	28日分

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ロミデプシン	14mg/m ²	点滴	Day1・8・15

【多発性骨髄腫】

レジメン識別番号： 2014179

療 法 名	V A D 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンクリスチン	0.4mg/day	持続点滴	Day1～4
ドキソルビシン	9mg/m ²	持続点滴	Day1～4
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1～4. 9～12. 17～20

レジメン識別番号： 2014207

療 法 名	ボルテゾミブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	点滴	Day 1・4・8・11

レジメン識別番号： 2014209

療 法 名	ROAD 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンクリスチン	1.2mg/m ²	点滴	Day1
ラニムスチン	40mg/m ²	点滴	Day1
メルファラン	8mg/m ²	経口	Day1～6
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1～4、9～12、17～20

レジメン識別番号： 2018261-1

療 法 名	Kd 療法 (1コース目)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴	Day1・2
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号： 2018261-2

療 法 名	Kd 療法（2コース目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号： 2016240-1

療 法 名	KRd 療法（1コース目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴	Day1・2
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴	Day8・9・15・16
レナリドミド	25mg/body	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/body	経口	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2016240-2

療 法 名	KRd 療法（2～12コース目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
レナリドミド	25mg/body	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/body	経口	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2016240-3

療 法 名	KRd 療法（13コース目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴	Day1・2・15・16
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/日	経口	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2017257-1

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン療法（1～2サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・8・15・22
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口or点滴	Day 1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号： 2017257-2

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン療法（3～6サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・15
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口or点滴	Day 1・2、8～14のいずれか、15・16、22～28のいずれか

レジメン識別番号： 2017257-3

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン療法（7サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口or点滴	Day 1・2、8～14のいずれか、15～21のいずれか、22～28のいずれか

レジメン識別番号： 2017256-1

療 法 名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン療法（1～3サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・8・15・22
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	静注/皮下	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	80mg/週	経口or点滴	Day 1・2・4・5・8・9・11・12

レジメン識別番号： 2017256-2

療 法 名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン療法（4～8サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	静注/皮下	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	80mg/週	経口or点滴	Day 1・2・4・5・8・9・11・12

レジメン識別番号： 2017256-3

療 法 名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン療法（9サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1

【骨髓異形成症候群】

レジメン識別番号： 2014179

療 法 名	C A G 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	骨髓異形成症候群	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シタラビン（朝）	10mg/m ²	皮下注	Day2～15
シタラビン（夕）	10mg/m ²	皮下注	Day1～14
アクリルピシン	14mg/m ²	点滴	Day1～4
フィルグラスチム	75μ/ body	皮下注	Day1～14

※シタラビンの皮下注は、持続静脈内投与に変更することも可能。

レジメン識別番号： 2014191

療 法 名	MDS 2 0 0 維持 6ケル目	1 ク ー ル
対 象 疾 患	骨髓異形成症候群	30日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エノシタピン	170mg/m ²	点滴	Day1～15
エトポシド	80mg/m ²	点滴	Day1・3・5
ビンデシン	2mg/m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014214

療 法 名	アザシチジン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	骨髓異形成症候群	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アザシチジン	75mg/m ²	点滴	Day1～7

【大腸癌】

レジメン識別番号： 2014023

療 法 名	5-FU/I-LV(simplified LV5FU2法) 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014018-1

療 法 名	FOLFOX療法（大腸癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014018-2

療 法 名	FOLFOX療法（大腸癌・術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	大腸癌（術後補助）	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014040

療 法 名	SOX療法（大腸癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014065

療 法 名	X E L O X 療法（大腸癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014058

療 法 名	FOLFIRI療法（大腸癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014060-1

療 法 名	CPT-11療法（B法・大腸癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発大腸癌	49日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1・15・29

レジメン識別番号： 2014066

療 法 名	IRIS療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能進行再発大腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /m ²	経口	Day1～14
イリノテカン	125m g /m ²	点滴	D a y 1・15

レジメン識別番号： 2014041

療 法 名	FOLFOXIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014272-2

療 法 名	ペムプロリズマブ 療法 (マクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発高頻度マクロサテライ	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムプロリズマブ	200mg/body	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014022

療 法 名	Bmab + FOLFOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg or 10mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014037

療 法 名	Bmab + SOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /m ²	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014064

療 法 名	Bmab + X E L O X 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタビン	2000m g /m ²	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2019287

療 法 名	Bmab+カペシタピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2018266

療 法 名	Bmab+UFT/LV 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ウラシル	300mg/m ² /日（分3） ※別表参照	経口	Day1～21
ホリナートカルシウム	75m g /日（分3）	経口	Day1～21
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15

<別表>

体表面積（m ² ）	1日投与量	投与スケジュール		
		午前	午後	夜間
<1.17	300mg/日	100mg	100mg	100mg
1.17～1.49	400mg/日	200mg	100mg	100mg
1.50～1.83	500mg/日	200mg	200mg	100mg
> 1.83	600mg/日	200mg	200mg	200mg

レジメン識別番号： 2018260

療 法 名	Bmab+トリフルリジン/チピラシル塩酸塩 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	トリフルリジン： 約35mg/m ² /回 ※別表参照	経口	Day1～5 Day8～12
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15

＜別表＞：ロンサーフの初回基準量（トリフルリジン相当量）

体表面積	初回基準量	1回量について製 品の組み合わせ
1.07未満	70mg/日（35mg/回）	20mg × 1錠 + 15mg×1錠
1.07～1.23未満	80mg/日（40mg/回）	20mg×2錠
1.23～1.38未満	90mg/日（45mg/回）	15mg×3錠
1.38～1.53未満	100mg/日（50mg/ 回）	20mg × 1錠 + 15mg×2錠
1.53～1.69未満	110mg/日（55mg/ 回）	20mg × 2錠 + 15mg×1錠
1.69～1.84未満	120mg/日（60mg/ 回）	20mg×3錠 （15mg×4錠も 可）
1.84～1.99未満	130mg/日（65mg/ 回）	20mg × 1錠 + 15mg×3錠
1.99～2.15未満	140mg/日（70mg/ 回）	20mg × 2錠 + 15mg×2錠
2.15以上	150mg/日（75mg/ 回）	20mg × 3錠 + 15mg×1錠 （15mg×5錠も 可）

レジメン識別番号： 2014059

療 法 名	Bmab+ FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150mg/m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2019277

療 法 名	Bmab+CPT-11 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	10mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014036

療 法 名	S-1/CPT-11/Bmab 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /m ²	経口	Day1～14
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15
イリノテカン	125m g /m ²	点滴	D a y 1・15

レジメン識別番号： 2018267

療 法 名	Bmab + FOLFOXIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ (アバスチン)	5mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014074

療 法 名	Cmab + FOLFOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1・8
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014073

療 法 名	Cmab + FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1・8
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014063

療 法 名	Cmab + CPT-11療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1・8
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014025

療 法 名	Cmab単独療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014069

療 法 名	Pmab + FOLFOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の 治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014039

療 法 名	Pmab+ X E L O X 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタビン	2000m g /m ²	経口	Day1～14
パニツムマブ	9mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014068

療 法 名	Pmab+ FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の 治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014035

療 法 名	Pmab+ CPT-11 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014067

療 法 名	Pmab単独療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の 治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2016242

療 法 名	ラムシルマブ + FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2016242

療 法 名	アフリヘルセプト ベータ + FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アフリヘルセプト ベータ	4mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2020294

療 法 名	Bmab + S-1療法 (3週/cycle)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /m ²	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2020295

療 法 名	Bmab + S-1療法 (6週/cycle)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /m ²	経口	Day1～28
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15・29

【胃癌】

レジメン識別番号： 2014008

療 法 名	Weekly Taxol 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌・切除不能胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80mg /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014010

療 法 名	DTX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014040

療 法 名	CPT-11 / TS-1 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80mg /m ²	経口	Day1～28
イリノテカン	80mg /body	点滴	Day1・15・29

レジメン識別番号： 2014012

療 法 名	CDDP / TS-1 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80mg /m ²	経口	Day1～21
シスプラチン	30mg /body	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2017252

療 法 名	Weekly nab-PTX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX・アブラキサン)	100mg /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014038

療 法 名	nab-PTX療法（3週毎）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル （nab-PTX・アブラキサン）	220mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014051

療 法 名	S-1+DTX療法（胃癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌・切除不能胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg /m ²	経口	Day1～14
ドセタキセル	40mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014052

療 法 名	CDDP／CPT-11 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40mg /m ²	点滴	Day1・15
イリノテカン	60mg /m ²	点滴	Day1・15

レ ジ メ ン 識 別 番 号 ：
2014056

療 法 名	B i w e e k l yドセタキセル+ CPT-11療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌・切除不能胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	50mg /m ²	点滴	Day1・15
ドセタキセル	35mg /m ²	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014060-2

療 法 名	CPT-11療法（胃癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014070

療 法 名	XP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	Day1～14
シスプラチン	80mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2015230-1

療 法 名	X E L O X 療法（胃癌・術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌(術後補助)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2015230-2

療 法 名	X E L O X 療法（胃癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌(進行再発)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタビン	2000mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2016233

療 法 名	SOX療法（胃癌・術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌（術後補助）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014050

療 法 名	SOX療法（胃癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2017254-2

療 法 名	ニボルマブ 療法（胃癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の胃癌（3rd line以降）	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240m g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019288

療 法 名	S-1+DTX 療法（胃癌・術後補助） [1～7コース目]	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌（術後補助）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g/m ²	経口	Day1～14 （1～7コース）
ドセタキセル	40m g/m ²	点滴	D a y 1 （2～7コース）
備考	1コース目：S-1単剤療法（2週内服1週休薬） 2～7コース目：DTXを併用する。 8～11 or 12コース目：S-1単剤療法（4週内服2週休薬）		

レジメン識別番号： 2018259

療 法 名	Tmab+SOX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg （初回のみ8mg/kg）	点滴	D a y 1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130m g/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014049

療 法 名	Tmab+SP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg （初回のみ8mg/kg）	点滴	D a y 1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g/m ²	経口	Day1～14
シスプラチン	60m g/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014071

療 法 名	Tmab+XP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能な進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	D a y 1
カペシタビン	2000m g /m ²	経口	Day1～14
シスプラチン	80m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2019278

療 法 名	Tmab+XELOX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	D a y 1
カペシタビン	2000m g /m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2017253

療 法 名	RAM+nab-PTX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の胃癌（2ndライン以降）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1・15
アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX・アブラキサン)	100m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2019276

療 法 名	ラムシルマブ 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1

【胆道癌】

レジメン識別番号： 2014011

療 法 名	G E M療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胆道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014072

療 法 名	G E M + CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8
シスプラチン	25m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2019280

療 法 名	G E M + S-1療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能または進行胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8
S-1	60m g /m ²	経口	Day1～14

【肝臓癌】

レジメン識別番号：2014054

療 法 名	E p i r u b i c i n+CDDP+5－FU(動注)療	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エピルビシン	20mg/body	動注	Day1
シスプラチン	25mg/body	動注	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	500mg/body	動注	Day1

レジメン識別番号：2014055

療 法 名	E p i r u b i c i n+CDDP+5－FU(静注)療	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝癌の肺転移・リンパ節転移	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エピルビシン	20mg/body	静注	Day1
シスプラチン	25mg/body	静注	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	500mg/body	静注	Day1

レジメン識別番号：2014155

療 法 名	DSM動注塞栓療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌・転移性肝腫瘍	14日

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
エピルビシン	40mg/body	動注	Day1
マイトマイシンC	8mg/body	動注	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	500mg/body	動注	Day1

レジメン識別番号：2014156

療 法 名	Weekly Hight dose 5-FU Aretrial Infusion （WHFAI）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌・転移性肝腫瘍	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フルオロウラシル（5-FU）	1000m g /m ²	動注	Day1

レジメン識別番号：2014157

療 法 名	Low dose FP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	250m g / body	動注	Day1・4・8・11・15・18
フルオロウラシル（5-FU）	10m g / body	動注	Day1～5. 8～12. 15～19

レジメン識別番号： 2014158

療 法 名	FEM 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌・転移性肝腫瘍	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エピルビシン	30mg/m ²	動注	Day1
マイトマイシンC	2.7mg/m ²	動注	Day1・15
フルオロウラシル（5-FU）	330mg/m ²	動注	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2014159

療 法 名	肝TAE療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
エピルビシン	50mg /body	動注	Day1

レジメン識別番号： 2014162

療 法 名	CDDP 肝動注	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝細胞癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン（アイエコール）	50mg/ body	動注	Day1

レジメン識別番号： 2014163

療 法 名	ミプラチン 肝動注	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝細胞癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ミプラチン（ミリプラ）	60～120mg/ body	動注	Day1

レジメン識別番号： 2019281

療 法 名	ラムシルマブ療法（肝細胞癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/ml以上の切除不能な肝細胞癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1

【膵臓癌】

レジメン識別番号： 2014011

療 法 名	G E M療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膵臓癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014053

療 法 名	5-F U+R a d i a t i o n療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膵臓癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
5-F U	250m g /body	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014075

療 法 名	FOLFIRINOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な膵癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
イリノテカン	180m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014076

療 法 名	CPT-11療法（E法・膵癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な膵癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	180m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2015223

療 法 名	Weekly nab-PTX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル （nab-PTX・アブラキサン）	125m g /m ²	点滴	Day1・8・15
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2019279

療 法 名	G E M + S-1療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能または進行膵癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8
S-1	60m g /m ²	経口	Day1～14

【食道癌】

レジメン識別番号： 2014001

療 法 名	FP+ R a d i a t i o n療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	10mg/m ²	点滴	Day1～5. 8～12
フルオロウラシル（5-FU）	300mg/body	点滴	Day1～14

レジメン識別番号： 2014002

療 法 名	CDDP+5-FU療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014003

療 法 名	CDDP+5-FU療法（インフューザー使用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	3500m g /m ²	点滴	Day1（Day1-5まで持続注入）

レジメン識別番号： 2014004

療 法 名	術前Ra+CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	26日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	5mg/日	点滴	20回

レジメン識別番号： 2014005

療 法 名	ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014057

療 法 名	n e d a p l a t i n + d o c e t a x e l 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発食道癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネダプラチン	40m g /m ²	点滴	Day1
ドセタキセル	30m g /m ²	点滴	Day1

【乳癌】

レジメン識別番号： 2014008

療 法 名	Weekly Taxol 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80mg /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014019

療 法 名	ナベルピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンレルビン	25mg /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014021

療 法 名	ドセタキセル単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	75mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014026

療 法 名	AC療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	60mg /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014028

療 法 名	TC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	75mg /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014033

療 法 名	エリ布林 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エリ布林	1.4m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014034

療 法 名	アブラキサン単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル	260m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2015229

療 法 名	カドサイラ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ エムタンシン	3.6m g /kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014014

療 法 名	ハーセプチン療法（7日サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	2m g /kg （初回のみ4mg/kg）	点滴	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2014024

療 法 名	ハーセプチン術後補助療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6m g /kg （初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014015

療 法 名	ハーセプチン／Weekly Taxol 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	2m g /kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15・22
パクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014020

療 法 名	ハーセプチン+ナベルピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	2m g /kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15
ピレノルピン	25m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014029

療 法 名	ハーセプチン+TC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75m g /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014030

療 法 名	ハーセプチン+ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014043

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014029

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+TC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75m g /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014045

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+ナベルピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	2m g /kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15
ビレノルピン	25m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014046

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+アブラキサン単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
アルブミン懸濁型パクリタキセル	260m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014047

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+エリブリン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
エリブリン	1.4m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014048

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2017248

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+パクリタキセル 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
パクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014042

療 法 名	ベバシズマブ+ Weekly Taxol療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能又は再発乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8・15
ベバシズマブ	10m g /kg	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014032

療 法 名	アドリアマイシン胸腔内投与 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	癌性胸膜炎（乳癌）	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	10m g /m ²	胸腔内	Day1

【胸腺癌】

レジメン識別番号： 2014004

療 法 名	術前Ra+CDDP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胸腺癌	26日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	5m g /日	点滴	20回

レジメン識別番号： 2014013

療 法 名	ADOC 療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	浸潤性胸腺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	40m g /㎡	点滴	Day1
シスプラチン	50mg/㎡	点滴	Day1
ビンクリスチン	0.6m g /㎡	点滴	Day3
シクロfosファミド	700mg/㎡	点滴	Day4

レジメン識別番号： 2016236

療 法 名	パクリタキセル・カルボプラチン（一括）療法（胸腺癌・胸腺腫）（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胸腺癌・胸腺腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	200m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1

【悪性胸膜中皮腫】

レジメン識別番号：2014092

療 法 名	Pemetrexed/CDDP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴	Day1
シスプラチン	75mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014095

療 法 名	Pemetrexed/CBDCA 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014097

療 法 名	Pemetrexed 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2018265

療 法 名	ニボルマブ療法（悪性胸膜中皮腫）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法後に増悪した悪性胸膜中皮腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

【卵巣癌】

レジメン識別番号：2014006

療 法 名	TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175mg /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014106

療 法 名	DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70mg /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014107

療 法 名	W e e k l y TJ ① 療法（カル`プラチンは一括投与） （イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60～70mg /m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014109

療 法 名	DP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60mg /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	80mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014112

療 法 名	CPT-11単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発卵巣癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	100mg /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014116

療 法 名	TP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175mg /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	75mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014117

療 法 名	ドキシル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキシル [®] リポソーム製剤（ドキシル）	50mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014120

療 法 名	GEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した卵巣癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014121

療 法 名	ノギテカン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ノギテカン	1.5mg /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014122

療 法 名	シスプラチン単剤療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	80mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014123

療 法 名	dose dense TC 療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80mg /m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC = 6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014124

療 法 名	CBDCA/GEM療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014128

療 法 名	カルボプラチン単剤療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014125

療 法 名	ペバシズマブ+TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014126

療 法 名	ペバシズマブ単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014127

療 法 名	ペバシズマブ+DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

【子宮頸癌】

レジメン識別番号： 2014006

療 法 名	TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮頸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014106

療 法 名	DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮頸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014107

療 法 名	W e e k l y TJ ① 療法（カルボプラチンは一括投与）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮頸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60～70mg/m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC = 6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014113

療 法 名	シスプラチン/Ra療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮頸癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014115

療 法 名	CPT-11/MMC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮頸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	100mg/m ²	点滴	Day1・8・15
マイトマイシン	10mg/m ²	点滴	Day1

【子宮体癌】

レジメン識別番号：2014006

療 法 名	TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175m g /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014106

療 法 名	DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70m g /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014107

療 法 名	W e e k l y TJ ① 療法（カル`プラチンは一括投与） （イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60～70m g /m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC = 6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014113

療 法 名	AP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	50m g /m ²	点滴	Day1
ドキソルビシン	60m g /m ²	点滴	Day1

【子宮平滑筋肉腫】

レジメン識別番号：2014114

療 法 名	GEM/DOC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮平滑筋肉腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	800m g /m ²	点滴	Day1・8
ドセタキセル	70m g /m ²	点滴	Day8

【絨毛性疾患】

レジメン識別番号： 2014108

療 法 名	EMA／CO療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	絨毛性疾患（絨毛癌）	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イトボシド	100m g /m ²	点滴	Day1・2
アクチノマイシンD	0.5m g /body	点滴	Day1・2
メトレキサート	100m g /m ²	静注	Day1
メトレキサート	200m g /m ²	点滴	Day1
ビンクリスチン	1m g /m ²	点滴	Day8
シクロフォスファミド	600mg/m ²	点滴	Day8

レジメン識別番号： 2014118

療 法 名	メトレキサート療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	絨毛性疾患	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトレキサート	0.4m g /kg	筋注	Day1～5

レジメン識別番号： 2014119

療 法 名	アクチノマイシンD療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	絨毛性疾患	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アクチノマイシンD	0.01m g /kg	静注	Day1～5

【尿路上皮癌・膀胱癌】

レジメン識別番号： 2014140

療 法 名	T H P - I c I 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ピラルビシン	30mg/body	膀胱内	Day1

レジメン識別番号： 2014140

療 法 名	M M C 膀胱内注入療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
マイトマイシンC	10～40mg/body	膀胱内	Day1

レジメン識別番号： 2018262

療 法 名	ペムブロリズマブ 療法（尿路上皮癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014134

療 法 名	M-VAC療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メソトレキサート	25m g /m ²	点滴	Day1・15・22
ビンブラスチン	3m g /m ²	点滴	Day1・15・22
ドキシソルビシン	30m g /m ²	点滴	Day2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号： 2014143

療 法 名	G D C 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	750m g /m ²	点滴	Day1・8
ドセタキセル	50m g /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	200m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014222

療 法 名	CDDP+5-FU療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60mg /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	750mg /m ²	点滴	Day1・2・3

レジメン識別番号： 2014144

療 法 名	Low d o s e CDDP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	25日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20mg /body	点滴	Day1・3・5・8・10

レジメン識別番号： 2014145

療 法 名	GEM+ CBDCA（200mg/m ² ） 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	750mg /m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	200mg /m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号： 2014147

療 法 名	GEM+ CDDP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg /m ²	点滴	Day1・8・15
シスプラチン	70mg /m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号： 2014149

療 法 名	GEM+ CBDCA（AUC=5）療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg /m ²	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014160

療 法 名	CDDP／DXR 放射線併用	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	100m g/body	動注	Day1
ドキソルビシン	40m g/body	動注	Day1

【前立腺癌】

レジメン識別番号： 2014146

療 法 名	ドセタキセル療法（前立腺癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	前立腺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2015226

療 法 名	カバジタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	前立腺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カバジタキセル	20mg /m ²	点滴	Day1

【腎細胞癌】

レジメン識別番号： 2014148

療 法 名	テムシロリムス療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テムシロリムス	25mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2016239-2

療 法 名	ニボルマブ療法（腎細胞癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2018268

療 法 名	ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法（腎細胞癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 （IMDCリスク分類がintermediate又はpoorリスクの患	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1
イピリムマブ	1mg/kg	点滴	Day1

【精巣腫瘍、胚細胞腫瘍】

レジメン識別番号： 2014007

療 法 名	BEP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胚細胞腫 精巣腫瘍	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
プレオマイシン	30m g/body	静注	Day2・9・16
イトボシド	100m g/m ²	点滴	Day1～5
シスプラチン	20mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014016

療 法 名	VIP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胚細胞性腫瘍、精巣腫瘍	20日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20m g/m ²	点滴	Day1～5
イホスファミド	1.2g/m ²	点滴	Day1～5
イトボシド	75m g/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014017

療 法 名	V e I P療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胚細胞性腫瘍	20日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20m g/m ²	点滴	Day1～5
イホスファミド	1.2g/m ²	点滴	Day1～5
ビンブラスチン	0.11m g/kg	点滴	Day1・2

レジメン識別番号： 2014150

療 法 名	TIP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	精巣腫瘍、性腺外胚細胞腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	250m g/m ²	点滴	Day1
イホスファミド	1500mg/m ²	点滴	Day2～5
シスプラチン	25m g/m ²	点滴	Day2～5

レジメン識別番号： 2014151

療 法 名	EP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	精巣腫瘍	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イトボシド	100m g/m ²	点滴	Day1～5
シスプラチン	20m g/m ²	点滴	Day1～5

【頭頸部癌】

レジメン識別番号： 2014002

療 法 名	CDDP+5-FU療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	70mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014109

療 法 名	DP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60mg/m ²	点滴	Day1
シスプラチン	80mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014129

療 法 名	CBDCA/UFT療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ウラシル（UFT）	400mg/body	経口	Day8～35
カルボプラチン	AUC＝4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014130

療 法 名	w e e k l y ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	30mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014131

療 法 名	CDDP/Ra（放射線の増感作用）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	30mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014132

療 法 名	CBDCA/Ra（放射線の増感作用）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC = 1	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014133

療 法 名	ドセタキセル放射線併用療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	10m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014134

療 法 名	CAP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部腺系癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	40m g /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	60m g /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	500mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014135

療 法 名	DTX+CDDP+ 5 -FU（TPF）療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60m g /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	60m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～4

レジメン識別番号： 2014138

療 法 名	CBDCA+5-FU療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2017249-2

療 法 名	ニボルマブ療法（頭頸部癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg /body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2016234

療 法 名	セツキシマブ+パクリタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	56日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1・8・15・22・29・36・43・50
パクリタキセル	80mg /m ²	点滴	Day 1・8・15・22・29・36

レジメン識別番号： 2014136

療 法 名	セツキシマブ+CDDP+5-FU 療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1・8・15
シスプラチン	70mg /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700mg /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2014137

療 法 名	セツキシマブ放射線併用 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1

レジメン識別番号： 2014139

療 法 名	セツキシマブ+CBDCA+5-FU 療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1・8・15
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700mg /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2015224

療 法 名	セツキシマブ後治療 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	250mg/m ² (2回目以降の投与量)	点滴	Day 1

レジメン識別番号： 2014161

療 法 名	CDDP 放射線併用	1 ク ー ル
対 象 疾 患	鼻腔腫瘍・舌癌・上顎洞腫瘍・肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	100m g/body	動注	Day1

【悪性黒色腫】

レジメン識別番号： 2014152

療 法 名	DAV-Feron 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性黒色腫	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダカルバジン	100m g/body	静注	Day1～5
ビンクリスチン	1m g/body	静注	Day1
ニムスチン	100m g/body	静注	Day1
インターフェロンβ	300万国国際単位/body	皮下注	Day1～5

レジメン識別番号： 2017244-2

療 法 名	ニボルマブ 療法（悪性黒色腫）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な悪性黒色腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240m g/body	点滴	Day1

【軟部肉腫】

レジメン識別番号： 2014153

療 法 名	MAID 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	軟部肉腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	20mg /m ²	点滴	Day1・2・3
ダカルバジン	300mg /m ²	点滴	Day1・2・3
イホスファミド	2500mg /m ²	点滴	Day1・2・3

【固形癌共通の免疫チェックポイント阻害薬】

レジメン識別番号： 2014272-1

療 法 名	ペムブロリズマブ 療法 (マクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌以外の固形癌)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発高頻度マクロサテライト不安定性 (MSI-High) を有する結腸・直腸癌以外の固形癌(標準治療が困難な場合に限る。)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	D a y 1

※結腸・直腸癌に使用するペムブロリズマブ療法については、大腸癌のレジメンを参照。

【非小細胞肺癌】

レジメン識別番号： 2014005

療 法 名	ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014019

療 法 名	ナベルピン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビノレルピン	25 mg/m2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014027

療 法 名	ベバシズマブ + Pemetrexed/CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014031

療 法 名	CDDP + CPT-11療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014052

療 法 名	CDDP/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40 mg/m2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014078

療 法 名	CBDCA/TXT療法（一括）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1
ドセタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014079

療 法 名	GEM/VNR療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴	Day1・15
ビノレルビン	25 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014080

療 法 名	GEM療法（呼吸器科）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014081

療 法 名	VNR療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビノレルビン	25 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014086

療 法 名	CBDCA/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014087

療 法 名	TS-1/CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m2	経口	Day1～21
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day8(or 15 or 21)

レジメン識別番号： 2014088

療 法 名	CBDCA/PTX（一括）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014089

療 法 名	CBDCA/GEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014090

療 法 名	Weekly PTX/CBDCA 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014091

療 法 名	CDDP/VNR療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	80 mg/m2	点滴	Day1
ビンレルビン	25 mg/m2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2014092

療 法 名	PEM/CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014096

療 法 名	Weekly PTX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014097

療 法 名	PEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014098

療 法 名	ペバシズマブ+CBDCA/PTX（一括）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014099

療 法 名	ペバシズマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014100

療 法 名	TS-1/CBDCA療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m2	経口	Day1～14
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014101

療 法 名	PEM/CBDCA療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014102

療 法 名	PEM/CBDCA/Bev療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014103

療 法 名	PEM/Bev療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014104

療 法 名	Weekly nab-PTX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2014105

療 法 名	Weekly nab-PTX + CBDCA療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2016232-2

療 法 名	ニボルマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	240 mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2016235

療 法 名	ラムシルマブ + ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴	Day1
ドセタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2016237

療 法 名	CDDP + TS-1 + 同時併用放射線療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	80 mg/m2	経口	Day1～14
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2016238

療 法 名	CDDP + VNR + 同時併用放射線同時併用放射線療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1
ビルルビン	20 mg/m2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2016241

療 法 名	PTX（一括単独）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2017245

療 法 名	Weekly CBDCA+PTX同時胸部放射線療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	63日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	40 mg/m2	点滴	Day1・8・15・22・29・36
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・8・15・22・29・36

レジメン識別番号： 2017247

療 法 名	ペムブロリズマブ療法（非小細胞肺癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2017251

療 法 名	ベバシズマブ/エルロチニブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1
エルロチニブ	150 mg/body	経口	Day1～21

レジメン識別番号： 2018263

療 法 名	アテゾリズマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(2nd line以降)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1200 mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2018264

療 法 名	デュルバルマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	10 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019269-1

療 法 名	PEM/CBDCA/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019269-2

療 法 名	SH CDDP/PEM/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019269-3

療 法 名	PEM/Pembrolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019270

療 法 名	CBDCA/PTX/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019271

療 法 名	Weekly nab-PTX/CBDCA/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019273

療 法 名	Pembrolizumab維持療法（非小細胞肺癌：化学療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019274

療 法 名	CBDCA/PTX/Bev/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019275

療 法 名	Bev/Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020289-1

療 法 名	CBDCA/nab-PTX/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020289-2

療 法 名	Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020290-1

療 法 名	CBDCA/PEM/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020290-2

療 法 名	PEM/Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020291-1

療 法 名	CBDCA/PEM/Gefitinib療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌(非扁平上皮	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イレッサ	250 mg/body	経口	Day1～21
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020291-2

療 法 名	PEM/Gefitinib維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌(非扁平上皮	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イレッサ	250 mg/body	経口	Day1～21
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020292-1

療 法 名	SH CDDP/GEM/Necitumumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネシツムマブ	800 mg/body	点滴	Day1・8
ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴	Day1・8
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020292-2

療 法 名	Necitumumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネシツムマブ	800 mg/body	点滴	Day1・8

【小細胞肺癌】

レジメン識別番号：2014031

療 法 名	CDDP+CPT-11療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014052

療 法 名	CDDP/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40 mg/m2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014077

療 法 名	CDDP/VP-16（PE）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	80 mg/m2	点滴	Day1
エトポシド	100 mg/m2	点滴	Day1～3

レジメン識別番号：2014082

療 法 名	ハイカムチン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ノギテカン	2 mg/m2	点滴	Day1・2
ノギテカン	1 mg/m2	点滴	Day3

レジメン識別番号：2014086

療 法 名	CBDCA/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014085

療 法 名	アムルビシン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アムルビシン	35 (Max 40) mg/m2	点滴	Day1～3

レジメン識別番号： 2018258

療 法 名	CBDCA/VP-16療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	80 mg/m2	点滴	Day1～3
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019284

療 法 名	CBDCA/VP-16/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1
エトポシド	100 mg/m2	点滴	Day1～3
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2019285

療 法 名	Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/body	点滴	Day1