

医薬品名	種別	規格	単位	一般名	効能分類	法製特等	取扱い
0.02w/v%マスキ水	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤		
0.05w/v%マスキ水	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤		
1%プロポフォール注「マルイシ」200mg/20mL	注	200mg	本	プロポフォール	その他の全身麻酔薬	劇	
10%塩化ナトリウム注20mL(大塚食塩注10%20mL)	注	10%20mL	A	塩化ナトリウム	電解質補正液		
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外	10%	G	サリチル酸ワセリン	寄生性皮膚疾患剤		
10%ブドウ糖注射液	注	10%500mL	本	ブドウ糖	糖剤		
20%ブドウ糖注射液	注	20%20mL	本	ブドウ糖	糖剤		
25mgアリナミンF糖衣錠	内	25mg	T	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1		
5%ブドウ糖注射液	注	5%20mL	本	ブドウ糖	糖剤		
5%ブドウ糖注射液	注	5%50mL	本	ブドウ糖	糖剤		
5%ブドウ糖注射液	注	5%100mL	本	ブドウ糖	糖剤		
5%ブドウ糖注射液	注	5%250mL	本	ブドウ糖	糖剤		
5%ブドウ糖注射液	注	5%500mL	本	ブドウ糖	糖剤		
50%ブドウ糖注射液	注	50%200mL	本	ブドウ糖	糖剤		
50%ブドウ糖注射液	注	50%20mL	本	ブドウ糖	糖剤		
DFドライ透折剤2.5S	注		セット	人工透折用(A剤、B剤)	人工腎臓透折用剤		
EOBブリモストシリンジ	注	10mL	本	ガドキセト酸ナトリウム	MRI用造影剤		
HCGモチダ筋注用3千単位	注	3000単位	A	胎盤性性腺刺激ホルモン(HCG)	性腺刺激ホルモン製剤		□
HCGモチダ筋注用5千単位	注	5000単位	A	胎盤性性腺刺激ホルモン(HCG)	性腺刺激ホルモン製剤		□
KCL注20mEqキット「テルモ」	注	20mEq/20mL	本	塩化カリウム	カリウム剤		R★
KN1号輸液	注	500mL	本	ブドウ糖・塩化ナトリウム	糖質・電解質輸液剤(低張開始液)		
KN3号輸液	注	500mL	本	維持液(4群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)		
LH-RH注	注	0.1mg	A	ゴナドレリン酢酸塩	視床下部向下垂体ホルモン剤		□
MSコンチン錠10mg	内	10mg	T	モルヒネ硫酸塩(1群)	アヘンアルカロイド系製剤	劇麻	R
MS温シップ「タイホウ」	外	200g	袋	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	シップ剤		
PAヨード点眼・洗眼液	外	0.2%20mL	本	ヨウ素	眼科用感染症治療剤		
PFDF内服液(膝外分泌機能検査用)	内	500mg	本	ベンチロミド	機能検査用薬		□
PL配合顆粒	内	1g/包	G	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・メチレンジサリチル酸プロメタジン	総合感冒剤		
SPTローチ0.25mg「明治」	外	0.25mg	T	デカリニウム塩化物	歯科・口腔用		
TRH注	注	0.5mg	A	プロチレリン	視床下部向下垂体ホルモン剤		□
YDソリタ-T1号輸液	注	200mL	本	開始液(1)	糖質・電解質輸液剤(低張開始液)		
アーテン錠2mg	内	2mg	T	トリヘキシフェニジル塩酸塩	抗コリン性抗パーキンソン剤		
アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	注	500mL	本	脳脊髄手術用洗浄灌流液	その他の血液・体液用液		
アービタックス注射液100mg	注	100mg	V	セツキシマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
アイオピジンUD点眼液1%	外	0.1%1mL	本	アプラクロニジン塩酸塩	その他の眼科用剤	劇	□
アイノフロア吸入用800ppm	外	800ppm	PPM	一酸化窒素	その他の呼吸器用薬(低酸素性呼吸不全の改善)	劇	
アイリア硝子体内注射用キット40mg/mL	注	2mg/0.05mL	筒	アピバレルセプト(遺伝子組換え)	その他の眼科用剤	劇	□
アキネトン注射液5mg	注	5mg	A	アピレチン乳酸塩	抗コリン性抗パーキンソン剤	劇	
アクアテムクリーム	外	10g	本	ナジフロキサシン(NDFX)	外用化膿性疾患用剤		
アクテット輸液	注	500mL	本	維持液(9群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)		
アクチバシリン注1200万	注	1200万単位	V	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤		
アクチバシリン注600万	注	600万単位	V	アルテプララーゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤		
アクテムラ点滴静注用200mg	注	200mg	V	トシリズマブ	抗リウマチ剤	劇	R
アクテムラ点滴静注用400mg	注	400mg	V	トシリズマブ	抗リウマチ剤	劇	R
アクトシン軟膏	外	3%30g	本	クラダシリンナトリウム(DBcAMP)	皮膚潰瘍治療薬		
アクブラ静注用10mg	注	10mg	V	ネダプラチン	白金製剤	毒	R★□
アクブラ静注用50mg	注	50mg	V	ネダプラチン	白金製剤	毒	R★□
アクラシリン注射液20mg	注	20mg	V	アクリラルピシリン(ACR)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★□
アコアラシリン静注用600	注	600国際単位	V	アンチトロンビンガンマ(遺伝子組み換え)	血液製剤類 血漿分画製剤		
アザクタム注射用1g	注	1g	V	アズトレオナム(AZT)	モノバクタム系抗生剤		□
アザチジン注射用100mg「オーハラ」	注	100mg	V	アザチジン	代謝拮抗剤(その他)	劇	R★
アザチジン注射用150mg「オーハラ」	注	150mg	V	アザチジン	代謝拮抗剤(その他)	劇	R★
アザルフィジンEN錠250mg	内	250mg	T	サラゾスルファピリジン	抗リウマチ剤		
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	注	250mg/10mL	A	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤		
アシクロビルDS80%「NK」	内	800mg/g	G	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤		
アシクロビル軟膏5%「トーワ」	外	5%5g	G	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤		
アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	内	250mg	T	アジスロマイシン水和物(AZM)	マクロライド系抗生剤		
アスタット軟膏1%	外	10g	G	ラノナゾール	抗真菌剤		
アズノールうがい液4%	外	4%5mL	本	アズレンスルホン酸ナトリウム	含嗽剤		
アズノール軟膏	外	0.033%10g	本	アズレンスルホン酸ナトリウム	歯科・口腔用		
アスバラカリウム錠300mg	内	300mg	T	L-アスバラギン酸カリウム	Kアスバルテート製剤		
アスピリン末	内	末	G	アスピリン	サリチル酸系製剤(NSAIDs)		
アスプールの液0.5%	外	5mg	ml	dl-イノプロレチノール塩酸塩	β受容体刺激剤		□
アスベリンシロップ0.5%	内	5mg	ml	チベジンヒベンス酸塩	鎮咳去痰剤		
アスベリン散10%	内	100mg/g	G	チベジンヒベンス酸塩	鎮咳去痰剤		
アセチルシステイン内服用液17.6%「あゆみ」	内	17.6%1mL	本	アセチルシステイン	アセトアミノフェン中毒解毒剤		
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(200mg/g)	内	200mg/g	G	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤		
アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	内	500mg	T	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤		
アセリオ静注液1000mg/バッグ	注	1000mg	V	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤		
アゼレニジピン錠8mg「トーワ」	内	8mg	T	アゼレニジピン	Ca拮抗剤(血圧降下剤)		
アゾセミド錠30mg「DSEP」	内	30mg	T	アゾセミド	ループ利尿剤		
アタラックス-Pカプセル25mg	内	25mg	OP	ヒドロキシジンパモ酸塩	その他の抗不安剤		
アタラックスP注25mg	注	25mg	A	ヒドロキシジン塩酸塩	その他の抗不安剤		
アダリムマブBS皮下注40mgベン0.4mL「CTNK」	注	40mg/0.4mL	本	アダリムマブ	抗リウマチ剤	劇	R
アディンバイト静注用キット3000	注	3000国際単位	キット	ルリオクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)	β化遺伝子組み換え血液凝固因子製剤		
アデスタン錠300mg	外	300mg	T	イソコナゾール硝酸塩	膈外用剤		
アデノスキャン注	注	60mg/20mL	V	アデノシン	造影前処置用剤		
アデホス-Lコーワ注20mg	注	20mg	A	アデニン三リン酸二ナトリウム(ATP)	その他の代謝性医薬品		□
アテノロール錠25mg「サワイ」	内	25mg	T	アテノロール	β遮断薬		
アドエア100ディスカス28吸入用	外	100μg	本	サルメテロールキシナホ酸・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の気管支拡張剤		
アドエア50エアゾール120吸入用	外	50μg	本	サルメテロールキシナホ酸・フルチカゾンプロピオン酸エステル	その他の気管支拡張剤		

アドセトリス点滴静注50mg	注	50mg	V	ブレソキシマブアベドチン	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
アドナ散10%	内	100mg	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤		
アドナ注50mg	注	50mg	A	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤		
アドニン-O注5単位	注	5単位	A	オキシトシン	脳下垂体後葉ホルモン剤		
アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	内	10mg	T	アトルバスタチンカルシウム	スタチン系高脂血症用剤		
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	注	0.1%1mL	本	エピネフリン	エピネフリン製剤	劇	
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	注	0.05%/mL	本	アトロピン硫酸塩	抗コリン剤	劇	
アトロピン点眼液1%日点	外	1%5mL	本	アトロピン硫酸塩	散瞳剤	劇	
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	注	0.5mg	A	アトロピン硫酸塩	抗コリン剤	劇	
アナベイン注2mg/mL	注	0.2%100mL	A	ロビパカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	劇	
アネメトロ点滴静注500mg	注	500mg	V	メトロニダゾール	その他の抗菌剤		
アネレム静注用50mg	注	50mg	V	レミゾラムベシル酸塩	全身麻酔薬		向3
アノーロエリブタ7吸入用	外		本	ウメリジニウム臭化物、ピランテロールトリエニル酢酸塩	COPD治療配合剤		
アバステン点滴静注用	注	100mg	本	ベバシズマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
アバステン点滴静注用	注	400mg	本	ベバシズマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
アフィニール錠5mg	内	5mg	T	エベロリムス	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★□
アブストラル舌下錠100μg	内	100μg	T	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	劇麻	R
アブラキサン点滴静注用	注	100mg	本	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	微小管阻害剤(タキサン)	毒	R★
アブレゾリン注射用	注	200mg	A	ヒドララジン硫酸塩	ヒドララジン製剤		□
アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	内	125mg	CP	アプレビタント	制吐剤(NK1受容体拮抗薬)	劇	
アプレビタントカプセル80mg「サワイ」	内	80mg	CP	アプレビタント	制吐剤(NK1受容体拮抗薬)	劇	
アプレビタントカプセルセット「サワイ」	内	80mg、120mg	枚	アプレビタント	制吐剤(NK1受容体拮抗薬)	劇	
アミノダロン塩酸塩静注150mg「TE」	注	150mg	A	アミノダロン塩酸塩	抗不整脈薬(Ⅲ群)	毒	R★
アミノダロン塩酸塩速放錠100mg「TE」	内	100mg	T	アミノダロン塩酸塩	抗不整脈薬(Ⅲ群)	毒	R
アミカシン硫酸塩注射液200mg「F」	注	200mg	A	アミカシン硫酸塩(AMK)	アミノグリコシド系抗生剤		
アミティーザカプセル	内	24μg	G	ルビプロストン	緩下剤		
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	内	10mg	T	アミトリプチリン塩酸塩	三環系抗うつ剤		
アミノレバン	注	500mL	本	肝不全用アミノ酸製剤(1群)	アミノ酸輸液		
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	内	500g	包	肝不全用成分栄養剤(1)	内服アミノ酸製剤		
アミパレン輸液400ml	注	400ml	袋	混合アミノ酸製剤	混合アミノ酸製剤		
アムピゾム点滴静注用50mg	注	50mg	V	アムホテリジンB(AMPH-B)	その他の抗真菌剤	毒	□
アムロジピンOD錠5mg「明治」	内	5mg	T	アムロジピンベシル酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	
アラグリオ内用剤1.5g	内	1.5g	包	アミノレプリン塩酸塩	光線力学診断用剤		□
アリケイス吸入液590mg	注	590mg	瓶	アミカシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質製剤		□
アリナミンF25注	注	25mg	A	フルスルチアミン塩酸塩	ビタミンB1		
アルガトロンHI注10mg/2ml「フソー」	注	10mg	A	アルガトロン	その他の循環器官用薬		★
アルギン点滴静注20g	注	20g/200mL	本	L-アルギニン塩酸塩	その他の代謝性医薬品		N
アルギニン点滴静注30g「AY」	注	10% 300ml	袋	L-アルギニン塩酸塩	下垂体機能検査用試薬		□
アルケラン静注用	注	50mg	V	メルファラン	アルキル化剤(マスタード類)	毒	R★
アルケラン錠2mg	内	2mg	T	メルファラン	アルキル化剤(マスタード類)	毒	R★Y
アルツァイスボ関節注25mg	注	25mg	A	ヒアルロン酸ナトリウム	その他の代謝性医薬品		
アルドメット錠250	内	250mg	T	メチルドパ水和物	血圧降下剤		
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	内	0.5μg	T	アルファカルシドール	ビタミンA及びD	劇	
アルファロール内用液 0.5μg/ml	内	0.5μg/ml	本	アルファカルシドール	ビタミンA及びD		N
アルブミン5%静注	注	5%250mL	V	人血清アルブミン	血液製剤類(アルブミン製剤)		
アルブラゾラム錠0.4mg「トロー」	内	0.4mg	T	アルブラゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤		向3
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	注	20μg	V	アルプロスタジルアルファデクス	プロスタグランジン系血管拡張剤	劇	
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	注	500μg	A	アルプロスタジルアルファデクス	プロスタグランジン系血管拡張剤	劇	N□
アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」	注	10μg	筒	アルプロスタジル	プロスタグランジン系血管拡張剤		
アルロイドG内用液5%	内	50mg	ml	アルギニン酸ナトリウム	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)		
アレジオン錠20	内	20mg	T	エピナスチン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)		
アレセンカプセル150mg	内	150mg	GP	アレクチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★□
アレブアチン散10%	内	100mg	G	フェニトイン	ヒダントイン系抗てんかん剤	劇	R
アレロック顆粒0.5%	内	0.3%	G	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)		
アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	内	35mg	T	アレンドロン酸ナトリウム	ビスホスホネート製剤	劇	Y
アロカリス点滴静注235mg	注	235mg 10ml	瓶	ホスホノピラントール塩化物塩酸塩	選択的NK1受容体拮抗薬製剤	劇	
アロプリノーラ錠100mg「DSP」	内	100mg	T	アロプリノーラ	痛風治療剤		
アンサー-20注	注	20μg	A	結核菌熱水抽出物(Z-100)	白血球減少症治療剤		□
アンヒバ坐剤小児用100mg	外	100mg	個	アセトアミノフェン	アニン系製剤		
アンヒバ坐剤小児用200mg	外	200mg	個	アセトアミノフェン	アニン系製剤		
アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	内	45mg	CP	アンプロキソール塩酸塩	去痰剤		
アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トロー」	内	0.3%	ml	アンプロキソール塩酸塩	去痰剤		
アンベック坐剤10mg	外	10mg	個	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤	劇麻	R
イーケプラ点滴静注500mg	注	500mg	V	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤		
イーフェンバツカル錠100μg	内	100μg	T	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	劇麻	R□
イーフェンバツカル錠50μg	内	50μg	T	フェンタニルクエン酸塩	合成麻薬	劇麻	R
イオバミロン注300	注	61.24%100mL	V	イオバミドール	X線造影剤ヨード製剤		
イオバミロン注300	注	61.24%20mL	V	イオバミドール	X線造影剤ヨード製剤		
イオバミロン注300	注	61.24%50mL	V	イオバミドール	X線造影剤ヨード製剤		
イオバミロン注370	注	75.52%100mL	V	イオバミドール	X線造影剤ヨード製剤		
イオバミロン注370	注	75.52%50mL	V	イオバミドール	X線造影剤ヨード製剤		
イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	注	62.34%100mL	本	イオプロミド	X線造影剤ヨード製剤		
イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	注	76.89%100mL	本	イオプロミド	X線造影剤ヨード製剤		
イオメロン350注シリンジ1.35mL	注	71.44%1.35mL	本	イオメプロール	X線造影剤ヨード製剤		
イグザレルト錠10mg	内	10mg	T	リバーロキサバン	血液凝固阻害剤(NOAC)		★
イグザレルト錠15mg	内	15mg	T	リバーロキサバン	血液凝固阻害剤(NOAC)		★
イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	内	900mg	包	イコサベント酸エチル	血小板凝集抑制剤		
イジド点滴静注25mg	注	25mg	V	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)	劇	R★□
イジド点滴静注300mg	注	300mg	V	トレメリムマブ(遺伝子組み換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)	劇	R★□
イスコチン原末	内	末	G	イソニアジド	抗結核剤		
イソジンシュガーパスタ軟膏100g	外	100g/本	G	精製白糖、ポピドンヨード	瘡癤・皮膚潰瘍治療剤		
イソパイドシロップ70%	内	70%30mL	包	イソソルビド	浸透圧利尿剤		
イソビスト注300	注	64.08%10mL	V	イオトラロ	X線造影剤ヨード製剤		
イダマイシン注	注	5mg	V	イダルビシン(IDR)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	毒	R★□
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	内	50mg	T	イトラコナゾール(ITCZ)	アゾール系抗真菌剤		
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	内	150mL	本	イトラコナゾール(ITCZ)	アゾール系抗真菌剤		
イナビル吸入粉末剤	外	20mg	本	ラニナビルオクタノ酸エステル水和物	抗インフルエンザウイルス剤		

インレット30R注	注	300単位	本	生合成ヒト二相性イソフェンインスリン 水性懸濁注射液	インスリン製剤	劇	R★□
イフェクサーSRカプセル37.5mg	内	37.5mg	CP	ペンラファキシム塩酸塩	<small>脳コンタクト再取り込み阻害薬(SNRI)</small> 劇		
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	内	10mg	T	イフェンプロジル酒石酸塩	脳循環代謝改善薬		
イホマイド1g注射用	注	1g	V	イホスファミド(IFM)	アルキル化剤(マスタード類)	劇	R★□
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	内	100mg	T	イマチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★
イミグラン点鼻液20	外	20mg/瓶	本	スマトリプタン	トリプタン系片頭痛治療剤	劇	
イミフィンジ点滴静注120mg	注	120mg2.4ml	瓶	デュルバルマブ	<small>分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)</small> 劇		R★□
イミフィンジ点滴静注500mg	注	500mg10ml	瓶	デュルバルマブ	<small>分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)</small> 劇		R★□
イムネース注35	注	35万	V	テセロイキン(遺伝子組換え)(nL-2)	インターロイキン製剤	劇	R
イムラン錠	内	50mg	T	アザチオプリン	免疫抑制剤	劇	R★
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	注	100mg	V	イリノテカン(CPT-11)塩酸塩	トポイソメラーゼ阻害剤	劇	R★
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	注	40mg	V	イリノテカン(CPT-11)塩酸塩	トポイソメラーゼ阻害剤	劇	R★
インヴェガ錠3mg	内	3mg	T	パロペリドン	非定型抗精神病剤(SDA)	劇	R
インクレミンシロップ5%	内		ml	溶性ピロリン酸第二鉄	鉄剤		
インジゴカルミン注	注	20mg	A	インジゴカルミン	機能検査用薬		□
インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	注	300単位	キット	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	劇	
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注	300単位	本	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	R★
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	注	300単位	本	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	インスリン製剤	劇	R★
インタール吸入液	外	20mg	本	クロモグリク酸ナトリウム	その他の気管支拡張剤		
インダシン静注用1mg	注	1mg	V	インドメタシンナトリウム	未熟児動脈管閉存症治療剤	劇	□
インデラル錠10mg	内	10mg	T	プロプラノロール塩酸塩	β-遮断剤	劇	
インデラル注射液2mg	注	2mg	A	プロプラノロール塩酸塩	β-遮断剤	劇	
インドメタシンパップ70mg「日医工」	外	7枚	袋	インドメタシン	経皮鎮痛消炎剤		
イントラリボス輸液20%	注	20%100mL	本	精製大豆油	その他の滋養強壮薬		
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	注	100mg	V	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	抗リウマチ剤	劇	R
ヴィーン3G注	注	500mL	本	維持液(10群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)		
ヴィーンD輸液200mL	注	200mL	本	酢酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)		
ウインタミン細粒10%	内	10%	G	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	精神神経用剤	劇	
ヴォリブリス錠	内	2.5mg	T	アンプリゼンタン	<small>その他の循環器系薬(補助性静脈血圧)</small>		N
ウテメリン錠5mg	内	5mg	T	リドリン塩酸塩	子宮運動抑制薬		
ウブレチド錠	内	5mg	T	ジステグミン臭化物	コリンエステラーゼ阻害剤	毒	R
ウラリットU配合散(1g/包)	内	1g	包	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム	痛風治療剤		
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	内	100mg	T	ウルソデオキシコール酸	利胆剤		
ウロカルン錠	内	22.5mg	T	ウラジロガシエキス	結石排出促進薬		
ウログラフィン注60%	注	60%20mL	A	アミドトリゾ酸	X線造影剤ヨード製剤		
ウロナーゼ静注用6万単位	注	6万単位	V	ウロキナーゼ	血栓溶解剤		
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	外	3L	箱	D-ソルビトール	膀胱洗浄剤		
ウロミテキサン注100mg	注	100mg	A	メスナ	解毒剤		□
エクア錠	内	50mg	T	ビルダグリブチン	DPP-4阻害薬		R★
エクザール注射用10mg	注	10mg	V	ピンプラスチン硫酸塩	微小管阻害剤(ピンカアルカロイド)	劇	R★□
エクセグラン散20%	内	200mg	G	ゾニサミド	その他の抗てんかん剤	劇	R
エコリシン眼軟膏	外	3.5g	本	エリスロマイシンラクトビオン酸塩 (EM)・コリスチンメタンサルホン酸ナトリウム	眼科用感染症治療剤		
エジュラント錠	内	25mg	T	リルピピリン	抗HIVウイルス剤(NNRTI)	劇	R
エスケレ坐剤「250」	外	250mg	個	抱水クロラール	その他の催眠鎮静剤		
エスケレ坐剤「500」	外	500mg	個	抱水クロラール	その他の催眠鎮静剤		
エスタタロプロムOD錠10mg「DSEP」	内	10mg	T	エスタタロプロムシュウ酸塩	その他の抗うつ剤	劇	R
エストリール陰錠	外	0.5mg	個	エストリオール	膈外用剤		
エスワンタイホウ配合OD錠T20	内	20mg	CP	テガフル(TGF, FT)・ギメラシル・オテラシルカリウム	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★Y
エスワンタイホウ配合OD錠T25	内	25mg	CP	テガフル(TGF, FT)・ギメラシル・オテラシルカリウム	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★Y
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	内	10mg	T	エゼチミブ	その他の高脂血症用剤		
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	内	20mg	CP	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害剤(PPI)		
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	注	30mg 100ml	本	エダラボン	他に分類されない中枢神経系用薬		
エチゾラム錠0.5mg「SW」	内	0.5mg	T	エチゾラム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤	向3	
エトキシスクレオール注1%注射液	注	0.3g	V	ポリドカノール	止血剤	劇	□
エトドラク錠200mg「SW」	内	200mg	T	エトドラク	ピロリ酸系製剤(NSAIDs)	劇	
エトボシド点滴静注100mg「NIG」	注	100mg	V	エトボシド(VP-16)	トポイソメラーゼ阻害剤	劇	R★
エドルミズ錠50mg	内	50mg	T	アナモレリン塩酸塩	グレルリン様作用薬	劇	R★
エナラプリルマレイン酸錠2.5mg「サワイ」	内	2.5mg	T	エナラプリルマレイン酸塩	持続型ACE阻害剤		
エネマスター注腸散	外	400g	本	硫酸バリウム	X線造影剤/バリウム塩酸塩		
エバミール錠1.0	内	1mg	T	ロルメタゼパム	ベンゾジアゼピン系睡眠鎮静剤	向3	
エバルレスタット錠50mg「DSEP」	内	50mg	T	エバルレスタット	その他の糖尿病治療薬		
エビプロスタット配合錠DB	内	(合剤)	T	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス・セイヨウオキナグサエキス・スギナエキス・小麦胚芽油	前立腺疾患治療剤		
エビリファイOD錠12mg	内	12mg	T	アリビラゾール	非定型抗精神病剤(DPA)	劇	R
エビリファイ錠6mg	内	6mg	T	アリビラゾール	非定型抗精神病剤(DPA)	劇	R
エビルピジン塩酸塩注射液10mg「NK」	注	10mg	V	エビルピジン塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
エフィエント錠3.75mg	内	3.75mg	T	プラスグレレル塩酸塩	血小板凝集抑制剤		
エフィエント錠5mg	内	5mg	T	プラスグレレル塩酸塩	血小板凝集抑制剤		
エフェドリン注射液	注	40mg	A	エフェドリン塩酸塩	鎮咳剤	劇	
エプキンリ皮下注4mg	注	4mg	V	エプコリタマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
エプキンリ皮下注48mg	注	48mg	V	エプコリタマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
エプトール250mg錠	内	250mg	T	エタンプトール(EB)塩酸塩	抗結核剤	劇	
エフビーOD錠2.5mg	内	2.5mg	T	セラギリン塩酸塩	その他の抗パーキンソン剤	覚	
エフランテルカプセル15mg	内	15mg	CP	ウラビジル	α-遮断剤		
エボジン注シリンジ24000	注	24000単位	本	エボエチンベータ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	□
エボジン注シリンジ750	注	750単位	本	エボエチンベータ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	N□
エホチール注10mg	注	10mg	A	エチレフリン塩酸塩	その他の強心剤	劇	
エムガルトイ皮下注120mgオートインジェクター	注	120mg	キット	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗CGRP受容体抗体製剤		□
エムプリシステイ点滴静注用300mg	注	300mg	V	エロツズマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
エムプリシステイ点滴静注用400mg	注	400mg	V	エロツズマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
エリキユース2.5mg	内	2.5mg	T	アピキサバン	血液凝固阻害剤(NOAC)		★

エリスロシン錠200mg	内	200mg	T	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル(EM)	マクロライド系抗生剤		
エリル点静注	注	30mg	A	フラスジル塩酸塩水和物	くも膜下出血治療薬		劇
エルカルチンFF内用液10%分包10ml	内	10%10ml 1包	包	レボカルニチン	その他の代謝性医薬品		
エルシトニン注40単位	注	40単位	A	エルカトニン	その他の代謝性医薬品		劇
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	内	0.75μg	CP	エルデカルシトール	活性型ビタミンD3製剤		劇
エルネオ [®] NF1号輸液(1000ml/本)	注	1L	袋	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・微量元素・総合ビタミン液	高カロリー輸液用剤		
エルネオ [®] NF2号輸液(1000ml/本)	注	2L	袋	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・微量元素・総合ビタミン液	高カロリー輸液用剤		
エルフィレオ皮下注44mg	注	44mg	V	エルラナタマブ	抗悪性腫瘍剤		劇
エルフィレオ皮下注76mg	注	76mg	V	エルラナタマブ	抗悪性腫瘍剤		劇
エンターール配合内用剤	内	80g	包	経腸成分栄養剤(消化態)	経腸成分栄養剤		
塩化Na補正液2.5mEq/mL	注	50mEq/20mL	A	塩化ナトリウム	電解質補正液		
エンシュア [®] リキッド液 コーヒー	内	250mL	本	経腸成分栄養剤(半消化態)	経腸成分栄養剤		
エンタイビオ皮下注108mgペン	注	108mg	筒	ベドリスマブ	ヒトヒトα4β7/47レクチン/CD137a抗体製剤		劇 R□
エンタイビオ点静注用300mg	注	300mg	V	ベドリスマブ	ヒトヒトα4β7/47レクチン/CD137a抗体製剤		劇 R□
エンテカビルOD錠0.5mg「サイワ」	内	0.5mg	T	エンテカビル水和物	抗肝炎ウイルス(HBV)剤		劇
エンドキサン500mg注射用	注	500mg	V	シクロホスファミド(CPA)	アルキル化剤(マスタード類)		劇 R★
エンドキサン錠50mg	内	50mg	T	シクロホスファミド(CPA)	アルキル化剤(マスタード類)		劇 R★
塩プロ1%注「小林」	注	1%10mL	A	プロカイン塩酸塩	局所麻酔剤		劇
エンレスト錠100mg	内	100mg	錠	サクビドビルバルサルタンナトリウム	アンジオテンシン受容体ネプリラシン阻害薬		
オイラックスクリーム10%	外	10g	錠	クロタミン	その他の外用鎮痛・鎮痒剤		
				クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物			
オーグメンチン配合錠250RS	内		T		合成ペニシリン系抗生剤		
オーツカMV注	注	合剤	組	高カロリー輸液用総合ビタミン注射液			
大塚生食注2ポート100mL	注	100mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	注	100mg	V	オキサリプラチン	白金製剤		毒 R★
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	注	50mg	V	オキサリプラチン	白金製剤		毒 R★
オキサロール軟膏25μg/g	外	10g	本	マキスカルシトール	ビタミンA及びD		劇
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	外	500mL	袋	オキシグルタチオン	眼科手術用灌流液・注入液		
オキシコドン徐放錠NX20mg「第一三共」	内	20mg	T	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オキシコドン徐放錠NX40mg「第一三共」	内	40mg	T	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R□
オキシコドン徐放錠NX5mg「第一三共」	内	5mg	T	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	注	10mg	A	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	注	50mg	A	オキシコドン塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オキシドール	外	500mL	本	オキシドール	外用殺菌消毒剤		
オキノーム散0.5%10mg	内	10mg	包	オキシコドン塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オキノーム散0.5%2.5mg	内	2.5mg	包	オキシコドン塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オキノーム散0.5%5mg	内	5mg	包	オキシコドン塩酸塩水和物	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	注	100μg	A	オクトレオチド酢酸塩	持続性ソストチンアナログ製剤		劇
オザグレールNa点滴静注80mg/バッグ「タカタ」	注	80mg	本	オザグレールナトリウム	くも膜下出血治療薬		
オセルタミビルカプセル75mg「サイワ」	内	75mg	CP	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤		Y
オゼンビック皮下注2mg	注	2mg	キット	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤		R★
オドリック錠1mg	内	1mg	T	トランドラプリル	ACE阻害剤		
オニバイド点滴静注43mg	注	43mg	V	イリノテカン塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤		劇 R★□
オアオ点静注用(50mg/V)	注	50mg	V	ランジオロール塩酸塩	β-遮断剤		劇
オビゾール注射用0.1g	注	0.1g	A	アセチルコリン塩化物	アセチルコリン系製剤		劇
オフェブカプセル100mg	内	100mg	CP	ニテタニブエタンスルホン酸塩	分子標的治療薬(小分子)		劇 R★□
オフェブカプセル150mg	内	150mg	CP	ニテタニブエタンスルホン酸塩	分子標的治療薬(小分子)		劇 R★□
オフサグリーン静注用25mg	注	25mg	V	インドシアニングリーン	蛍光眼底造影剤		
オブジーボ点滴静注120mg	注	120mg	V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)		劇 R★□
オブジーボ点滴静注240mg	注	240mg	V	ニボルマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)		劇 R★□
オブソ内服液10mg	内	10mg/5mL	包	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オブソ内服液5mg	内	5mg/2.5mL	包	モルヒネ塩酸塩	アヘンアルカロイド系製剤		劇麻 R
オメガン0.6眼粘弾剤1%	外	1%0.6ml	本	ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術用灌流液・注入液		
オムニパーク240注10mL	注	51.77%10mL	V	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤		
オムニパーク300注シリンジ	注	64.71%100mL	本	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤		
オムニパーク350注シリンジ	注	75.49%70mL	本	イオヘキソール	X線造影剤ヨード製剤		
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	内	2g/包	包	オメガー3脂肪酸エチル	EPA・DHA製剤		
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	注	20mg	V	オメプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤(PPI)		
オラビ錠口腔用50mg	外	50mg	T	ミコナゾール	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤		
オランザピンOD錠10mg「杏林」	内	10mg	T	オランザピン	非定型抗精神病剤(MARTA)		劇 R
オランザピンOD錠5mg「杏林」	内	5mg	T	オランザピン	非定型抗精神病剤(MARTA)		劇 R
オリブ油「ヨシダ」100mL(滅菌済)	外	100mL	本	オリブ油	調剤用薬その他(粘膜保護材)		
オルケディア錠1mg	内	1mg	T	エポカALSET	カルシウム受容体作動薬		
オルダミン注射用	注	1g	V	モノエタノールアミノオレイン酸塩	止血剤		劇
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	内	20mg	T	オルメサルタンメドキシミル	アンジオテンシン受容体拮抗薬		
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	内	5mg	T	オロパタジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)		
オンコピン注射用1mg	注	1mg	V	ピンクリスチン硫酸塩	微小管阻害剤(ベシカルカロイド)		劇 R★
オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」	内	4mg	T	オンダンセトロン塩酸塩水和物	制吐剤(G-HT3受容体拮抗薬)		劇
				アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)			
オンデキサセン注用200mg	注	200mg	V		直接作用型α ₂ 因子阻害剤中和剤		
カーボスター透析剤・L	注	6L	箱	人工透析液	人工腎臓透析用剤		
カイトリル注1mg	注	1mg	A		制吐剤(G-HT3受容体拮抗薬)		劇
カイプロリス点滴静注用10mg	注	10mg	V	カルフィルゾミブ	分子標的治療薬(小分子)		毒 R★
カイプロリス点滴静注用40mg	注	40mg	V	カルフィルゾミブ	分子標的治療薬(小分子)		毒 R★
ガザイバ点滴静注1000mg	注	1000mg	V	オビマツマブ	分子標的治療薬(抗CD20抗体)		劇 R★
ガスコンドリップ内用液2%	内	20mg	ml	ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)	その他の止瀉剤・整腸剤		
ガスコン錠40mg	内	40mg	T	ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)	その他の止瀉剤・整腸剤		
ガストログラフィン経口・注射用	内	100mL	本	アミドリゾ酸	X線造影剤ヨード製剤		
カデックス軟膏0.9%	外	0.9%	G	ヨウ素、カデキソマー-150	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤		
				トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)			
カドサイラ点滴静注用100mg	注	100mg	V		分子標的治療薬(抗体)		劇 R★□
				トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)			
カドサイラ点滴静注用160mg	注	160mg	V		分子標的治療薬(抗体)		劇 R★□
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	注	10mL	本	ガドプトロール	MRI造影剤		
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	注	5mL	本	ガドプトロール	MRI造影剤		
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	注	7.5mL	本	ガドプトロール	MRI造影剤		
カナマイシンカプセル250mg「明治」	内	250mg	CP	カナマイシン-硫酸塩	アミノグリコシド系抗生物質		

ガバベン錠200mg	内	200mg	T	ガバベンチン	その他の抗てんかん剤		
カプトリル錠25mg	内	25mg	T	カプトリル	アンジオテンシン変換酵素阻害剤		
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タケタ」	注	100mg	V	ガベキサートメシル酸塩	たんぱく分解酵素阻害薬	劇	
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	注	500mg	V	ガベキサートメシル酸塩	たんぱく分解酵素阻害薬	劇	
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	内	100mg	T	カモスタットメシル酸塩	たんぱく分解酵素阻害薬		
ガランタミン塩酸塩OD錠4mg「トーワ」	内	4mg	T	ガランタミン	抗認知症薬	劇	
カリメート散(5g/包)	内	5g	包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	その他の循環器官用薬		
カルセド注射液20mg	注	20mg	V	アムルピシリン塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
カルセド注射液50mg	注	50mg	V	アムルピシリン塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
カルチコール注射液8.5%10ml	注	850mg	A	グルコン酸カルシウム	カルシウム製剤		
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」	内	30mg	T	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	止血剤		
カルベジローレ錠10mg「DSEPI」	内	10mg	T	カルベジローレ	α ・ β -遮断剤		
カルベジローレ錠2.5mg「サワイ」	内	2.5mg	T	カルベジローレ	α ・ β -遮断剤		
カルボカインアンブル注1%	注	1%10mL	A	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
カルボカインアンブル注2%	注	2%10mL	A	メビバカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
カルボシステインDS50「タカタ」	内	500mg/g	G	レ-カルボシステイン	去痰剤		
カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	内	50mg	ml	レ-カルボシステイン	去痰剤		
カルボシステイン錠500mg「トーワ」	内	500mg	T	レ-カルボシステイン	去痰剤		
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	注	450mg	V	カルボプラチン(CBDCA)	白金製剤	毒	R★
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	注	50mg	V	カルボプラチン(CBDCA)	白金製剤	毒	R★
カルナクリン錠25mg	内	25mg	T	カリジノゲナーゼ	循環ホルモン製剤		
カナナール錠200	内	200mg	T	アセトアミノフェン	アニン系製剤		
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	注	500mg	V	ガンシクロビル	抗サイトメガロウイルス剤	毒	
カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	8mg	T	カンデサルタンシレキセテル	アンジオテンシン受容体拮抗薬		
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	注	200mg	A	カンレノ酸カリウム	カリウム保持性利尿剤	劇	
キイトルーダ点滴静注100mg	注	100mg	V	ペムブロリズマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)	劇	R★□
キサラン点滴眼液0.005%	外	0.005%2.5mL	本	ラタンプロスト	緑内障治療剤		
キシロカインゼリー2%	外	2%30mL	本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
キシロカイン注ポリアンブ注1%	注	100mg/10mL	A	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
キシロカイン注ポリアンブ注2%	注	200mg/10mL	A	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	□
キシロカインビスカス2%	外	2%100mL	本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
キシロカインボンブスプレー8%	外	8%80g	本	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
キシロカイン液「4%」	外	4%100mL	ml	リドカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
キシロカイン注射液1%エビネナミン1:10万	注	1%20mL	V	リドカイン・エビネフリン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
キシロカイン点滴眼液4%	外	4%20mL	V	リドカイン塩酸塩	眼科局所麻酔剤	劇	
キドミン輸液200ml	注	200mL	本	腎不全用アミノ酸製剤	アミノ酸輸液		
キャブピリン配合錠	内		T	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩配合剤		
球形吸着炭細粒「マイラン」 2g/包	内	2g	包	球形吸着炭	解毒剤		
キュピシリン静注用350mg	注	350mg	V	ダクトマイシン(DAP)	その他の抗生剤		
キロサイドN注1g	注	1000mg	A	シタラピン(Ara-C)	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★
キロサイドN注400mg	注	400mg	A	シタラピン(Ara-C)	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★
キロサイド注40mg	注	40mg	A	シタラピン(Ara-C)	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★
グーフイス錠5mg	内	5mg	T	エロピキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤		
クエストラン粉末44.4%	内	44.40%	G	コレステラミン	脂質異常症治療薬		
クエチアピン錠100mg「トーワ」	内	100mg	T	クエチアピンフマル酸塩	非定型抗精神病剤(MARTA)	劇	R□
クエチアピン錠12.5mg「アメル」	内	12.5mg	T	クエチアピンフマル酸塩	非定型抗精神病剤(MARTA)	劇	R
クエチアピン錠25mg「トーワ」	内	25mg	T	クエチアピンフマル酸塩	非定型抗精神病剤(MARTA)	劇	R
クエン酸第一鉄ナトリウム50mg「JG」	内	50mg	T	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄剤		
グラナテック点滴眼液0.4%	外	0.4% 5ml	本	リバスジル塩酸塩水和物	緑内障・高眼圧症治療剤		
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	注	3mg 3ml	A	グラニセトロン塩酸塩	制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬)	劇	
グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	注	1mg 1ml	A	グラニセトロン塩酸塩	制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬)	劇	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/包)	内	636.5mg/g	G	クラファン酸カリウム・アモキシシリン水和物	合成ペニシリン系抗生剤		
クラビット点滴眼液1.5%	外	1.5%5mL	本	レボフロキサシン(LVFX)	眼科用感染症治療剤		
クラフオラン注射液0.5g	注	0.5g	V	セフォタキシムナトリウム(CTX)	セフェム系抗生剤第3世代		
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	内	200mg	T	クラリスロマイシン(CAM)	マクロライド系抗生剤		
クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	内	100mg	G	クラリスロマイシン(CAM)	マクロライド系抗生剤		
グラシリンジM300	注	300μg	本	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	白血球減少症治療剤		□
グランダキシ錠(50mg)	内	50mg	T	トフィソバム	その他の自律神経用剤		
グリアクター注80万	注	80万単位	本	モンテプラナーゼ(遺伝子組換え)	血栓溶解剤		
グリセオール注200mL	注	200mL	本	濃グリセリン・果糖	濃グリセリン利尿剤		
グリセリン「ケンエー」125mL	外	25mL	瓶	グリセリン	調剤用薬その他(潤滑剤)		
グリセリンBC液「ヨシダ」100mL	外	0.025%100m	本	ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン	調剤用薬その他(潤滑剤)		
グリセリン洗腸「オヲタ」60	外	50%60mL	本	グリセリン	下剤・洗腸剤		
グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30	外	50%30mL	本	グリセリン	下剤・洗腸剤		
グリメピリド錠1mg「オーハラ」	内	1mg	T	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下薬	劇	R★
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	注	600mg	A	クリンダマイシンリン酸エステル(CLDM)	リンコマイシン系抗生剤		
グルアセト35注	注	500mL	本	維持液(14群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)		
グルカゴンG・ノボ注射用	注	1IU	V	グルカゴン(遺伝子組換え)	機能検査用薬	劇	
グルコンサンK細粒4mEq/g	内	937mg/g	T	塩化カリウム	カリウム剤		
クレキサン皮下注キット2000IU(2000IU/キット)	注	2000IU,0.2ml	筒	エ/キサバリンナトリウム	血液凝固阻害剤(ヘパリン製剤)	劇	★
クロビドグレル錠25mg「SANIK」	内	25mg	T	クロビドグレル硫酸塩	血小板凝集抑制剤	★	
クロビドグレル錠75mg「SANIK」	内	75mg	T	クロビドグレル硫酸塩	血小板凝集抑制剤	★	
クロマイ酸錠	外	100mg	個	クロラムフェニコール(CP)	障外用剤		
クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	外	1%250ml	本	クオールヘキシジングルコンサンエンエタノール	外用殺菌消毒剤		
クイセントラ静注用1000	注	1000IU1h・1V	V	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	血液製剤類 血漿分画製剤		
ケイツーN静注用10mg	注	10mg	A	メナテトレン	ビタミンK		
ケイツーカプセル5mg	内	5mg	CP	メナテトレン	ビタミンK		
ケイツーシロップ0.2%	内	2mg	ml	メナテトレン	ビタミンK		
ゲーベンクリーム	外	1%500g	G	スルファジアジン銀	外用皮膚性疾患用剤		
ケタスカプセル10mg	内	10mg	CP	イブジラスト	化学伝達物質遊離抑制剤		
ケタラール筋注用500mg	注	500mg	V	ケタミン塩酸塩	合成麻薬	劇麻	R
ケタラール静注用200mg	注	200mg	V	ケタミン塩酸塩	合成麻薬	劇麻	R
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	外	7枚	袋	ケトプロフェン	シッフ剤		
ケナコルトA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1ml	注	40mg	V	トリアムシロノアセトニド	副腎皮質ステロイド剤		
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5ml	注	50mg	V	トリアムシロノアセトニド	副腎皮質ステロイド剤		

ケフレックスシロップ用細粒200	内	200mg/g	包	セファレキシシ	セフェム系抗生剤第2世代		
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	注	1g	V	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	注	200mg	V	ゲムシタピン塩酸塩	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇	R★
ゲンタシン注10	注	10mg	A	ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	アミノグリコシド系抗生剤	劇	
ゲンタシン注60mg	注	60mg	A	ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	アミノグリコシド系抗生剤	劇	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	外	10g	本	ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	外用化膿性疾患用剤		
ゲンボイヤ配合錠	内		T	エルビテグラビル・コビススタット・エムトリンタピン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	抗HIVウイルス剤	劇	R
コートリル錠10mg	内	10mg	T	ヒドロコルチゾン(HC)	副腎皮質ステロイド剤		R
コートロシンZ筋注0.5mg	注	0.5mg	V	テトラコサチド酢酸塩	ACTH製剤		□
コートロシン注射用0.25mg	注	0.25mg	V	テトラコサチド酢酸塩	ACTH製剤		
コールタイジン点鼻液	外	15mL	本	テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン(PDL)塩酸塩	鼻炎用薬		
コカイン塩酸塩	外	末	G	コカイン塩酸塩	ココアルカロイド系製剤	劇	麻 R
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	内	20mg	T	コデインリン酸塩水和物	中枢性麻薬性鎮咳薬	劇	麻 R
ゴナックス皮下注用120mg	注	120mg	本	デガレリクス塩酸塩	Gn-RHアンタゴニスト	劇	R□
ゴナックス皮下注用240mg	注	240mg	本	デガレリクス塩酸塩	Gn-RHアンタゴニスト	劇	R□
ゴナックス皮下注用80mg	注	80mg	本	デガレリクス塩酸塩	Gn-RHアンタゴニスト	劇	R□
コララン錠2.5mg	内	2.5mg	T	イパブラジン塩酸塩	HCNチャンネル遮断薬	劇	
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内	0.5mg	T	コルヒチン	痛風治療剤		
コントミン筋注10mg	注	10mg	A	クロプロマジン塩酸塩	フェノチアジン系抗精神病剤	劇	R
コンファクトF静注用1000単位	注	1000単位	V	乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	血漿分画製剤		
サークリサ点滴静注用100mg	注	100mg	瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	抗CD38ε/κ-ロアル抗体	劇	R★□
サークリサ点滴静注用500mg	注	500mg	瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	抗CD38ε/κ-ロアル抗体	劇	R★□
ザーコリカプセル200mg	内	200mg	CP	クリゾチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★□
ザーコリカプセル250mg	内	250mg	CP	クリゾチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★□
サーファクテン	外		V	肺サーファクタント	呼吸促進剤		
サイプレジン1%点眼液	外	1%10mL	本	シクロペントラート塩酸塩	散瞳剤		N
サイメリン50mg注射用	注	50mg	V	ラニムスチン(MCNU)	アルキル化剤(ニトロソウレア類)	劇	R★□
サイモグロプリン点滴静注用25mg	注	25mg	V	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン	免疫抑制剤	劇	R★
サイラムザ点滴静注液100mg	注	100mg/10mL	V	ラムシルマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
サイラムザ点滴静注液500mg	注	500mg/10mL	V	ラムシルマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
サイレース静注用2mg(2mg/A/1ml)	注	2mg/1ml/1/A	A	フルニトラゼパム	催眠鎮静剤、抗不安剤、ベンゾジアゼピン系製剤	向2	
サヴィオソール輸液	注	500mL	本	乳酸リンゲル液(デキストラン40添加)(1群)	血漿代替剤		
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	内	50mg	T	酢酸亜鉛水和物	肝疾患治療薬	劇	
ザジテンドライシロップ0.1%	内	1mg	G	ケトチフェンフマル酸塩	ヒスタミン1拮抗薬(第2世代)		
ザジテン点眼液	外	0.05%5mL	本	ケトチフェンフマル酸塩	眼科用抗アレルギー剤		
サブラッド血液ろ過補充液BSG	注	20920mL	袋	人工透析液(サブラッド-BS)	人工腎臓透析用剤		
サムスカOD錠7.5mg	内	7.5mg	T	トルバパタン	その他の利尿剤	劇	
サムタス点滴静注用8mg	注	8mg	瓶	トルバパタンリン酸エステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤	劇	
サリベートエアゾール	外	50g	本	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム・塩化マグネシウム・リン酸ナトリウム	歯科・口腔用		□
サルタノールインヘラー100µg	外	100µg	瓶	サルブタモール硫酸塩	β受容体刺激剤		
ザルトラップ点滴静注液(100mg/4ml/V)	注	100mg/4ml	V	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬、その他の抗悪性腫瘍剤	劇	★
ザルトラップ点滴静注液(200mg/8ml/V)	注	200mg/8ml	V	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	その他の腫瘍用薬、その他の抗悪性腫瘍剤	劇	★
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」	内	100mg	T	サルボグレラート塩酸塩	血小板凝集抑制剤		
サワシリン錠250	内	250mg	T	アモキシシリン(AMPC)	合成ペニシリン系抗生剤		
サンピロ点眼液2%(5ml)	外	2%5mL	本	ピロカルピン塩酸塩	縮瞳剤	劇	□
サンリズム注射液50	注	50mg	A	ビルジカイニド塩酸塩	抗不整脈薬(Ic群)	劇	
ジアグノグリン注	注	25mg	V	インドシアニングリーン	機能検査用薬		
ジアゼパム錠5「トーワ」	内	5mg	T	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤	向3	
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	注	10mg	A	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤	向3	
ジーラスタ皮下注3.6mg	注	3.6mg	本	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)	白血球減少症治療剤		
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	注	3.6mg	本	ベグフィルグラステム(遺伝子組換え)	白血球減少症治療剤		
ジェイゾフト錠25mg	内	25mg	T	セルトラリン塩酸塩	その他の抗うつ剤	劇	R
ジェニナック錠	内	200mg	T	ガレキサンメシル酸塩水和物	ニューキノロン系抗菌剤		
ジェブタナ点滴静注60mg	注	60mg	V	カバジタキセルアセトン付加物	微小管阻害剤(タキサン)	毒	R★
ジオトリブ錠30mg	内	30mg	T	アファチニブマレイン酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★□
ジカディアカプセル150mg	内	150mg	CP	セリチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★□
ジキノゲン注0.4mg	注	0.4mg	A	デスラノシド	強心配糖体薬	劇	R★
ジクトルテープ75mg	外	75mg	枚	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性が乏疼痛治療剤		
シクレスト舌下錠5mg	内	5mg	T	アナセピン	非定型抗精神病剤(MARTA)	劇	R
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	内	25mg	CP	シクロスポリン	免疫抑制剤	劇	R★
ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	外	1%25g	本	ジクロフェナクナトリウム	外用用非ステロイド系消炎鎮痛剤		
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	注	10mg	V	シスプラチン(CDDP、DDP)	白金製剤	毒	R★
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	注	50mg	V	シスプラチン(CDDP、DDP)	白金製剤	毒	R★
ジスロマック点滴静注用	注	500mg	G	アズジロマイシン水和物(AZM)	マクロライド系抗生剤		
ジソピラミド徐放錠150mg「SW」	内	150mg	T	ジソピラミドリン酸塩	抗不整脈薬(Ⅰa群)	劇	
シナル配合顆粒(1g/包)	内	1g/包	包	アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム(2群)	ビタミンC		
シナジス筋注液100mg	注	100mg	V	パリピズマブ	抗RSウイルス薬		
シナジス筋注液50mg	注	50mg	V	パリピズマブ	抗RSウイルス薬		
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	内	25mg	T	ジフェニドール塩酸塩	鎮痛剤		
ジプレキサ筋注用10mg	注	10mg	V	オランザピン	非定型抗精神病剤(MARTA)	劇	R
シプロキサン錠200mg	内	100mg	T	シプロフロキサシン(CPFX)	ニューキノロン系抗菌剤		
シベクトロ錠200mg	内	200mg	T	テジゾリドリン酸エステル	オキサリジノン系合成抗菌剤		□
シベノール錠100mg	内	100mg	T	シベソリオンコハク酸塩	抗不整脈薬(Ⅰa群)	劇	R
シベノール注射液70mg	注	70mg	A	シベソリオンコハク酸塩	抗不整脈薬(Ⅰa群)	劇	R
ジャディアンス錠10mg	内	10mg	T	エンバグリフロジン	選択的SGLT2阻害薬-2型糖尿病治療剤		R★
ジャヌビア錠50mg	内	50mg	T	シタグリブチン	DPPIV阻害薬		R★
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	外	40mg	枚	硝酸イソソルビド	亜硝酸製剤		
シルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	注	50mg	A	シルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬(ほか))	劇	R
シルニジピン錠10mg「NIG」	内	10mg	T	シルニジピン	Ca拮抗剤(血圧降下剤)		
シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	内	100mg	T	シロスタゾール	抗血小板剤		R
シロドシンOD錠4mg「DSEPI」	内	4mg	T	シロドシン	排尿障害治療薬	劇	
シンビット静注用50mg	注	50mg	V	ニフェカルト塩酸塩	不整脈治療剤	劇	R★
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	注	50mg	キット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	生物学的製剤(TNFα阻害薬)	劇	
シメトレル錠50mg	内	50mg	T	アマンタジン塩酸塩	その他の抗パーキンソン剤		R

スインブロイク錠0.2mg	内	0.2mg	T	ナルデメジントシル酸塩	下剤、浣腸剤 その他の下剤、浣腸剤	
スガマデクス静注液200mgシリンジ「F」	注	200mg	筒	スガマデクスナトリウム	筋弛緩状態回復薬	
スキサトニウム注100「マルイシ」	注	100mg	A	塩化スキサトニウム	末梢性筋弛緩剤	毒 ★
スキリジ点滴静注600mg	注	600mg	V	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇 □★
スキリジ皮下注360mgオートドージャー	注	60mg2.4ml 1キット	キット	リサンキズマブ(遺伝子組換え)	ヒト抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤	劇 □★
スーグラ錠50mg	内	50mg	T	イブラグリフロジン	選択的SGLT2阻害薬-糖尿病治療薬	R★
スクラルファート内用液10%「NIG」	内	10%10mL	包	スクラルファート	抗潰瘍剤(防癒因子増強薬)	
ステララ点滴静注130mg	注	130mg26ml	V	ウスチキヌマブ	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	劇 □
ステララ皮下注45mgシリンジ	注	45mg0.5ml	筒	ウスチキヌマブ	ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤	劇 □
ステントカプセル12.5mg	内	12.5mg	OP	Sニチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★
ストロメクトール錠3mg	内	3mg	T	イベルメクチン(H2B1a・H2B1b)	駆虫剤	□
スピリバ2.5μgレスピマット60吸入	外	2.5μg	本	テオトロピウム臭化水合物	抗コリン剤	
スピロラクトン錠25mg「トローワ」	内	25mg	T	スピロラクトン	カリウム保持性利尿剤	
ズファザラン筋注5mg	注	5mg	A	インクスプリン塩酸塩	その他の末梢血管拡張剤	劇 □
ズファザラン錠10mg	内	10mg	T	インクスプリン塩酸塩	その他の末梢血管拡張剤	劇 □
スーブレイン吸入麻酔液	外	240mL	本	デスフルラン	全身吸入麻酔薬	劇
スルバシリン静注用0.75g	注	1.5g	V	アンピシリンナトリウム(アミノベンジルペニシリン:ABPC)・スルバクタムナトリウム(SBT)	合成ペニシリン系抗生剤	
スルバシリン静注用3g	注	1.5g	V	アンピシリンナトリウム(アミノベンジルペニシリン:ABPC)・スルバクタムナトリウム(SBT)	合成ペニシリン系抗生剤	
スルピリド錠50mg「アメル」	内	50mg	T	スルピリド	ベンズアミド系抗精神病剤	
生理食塩液PLフソー100ml	注	100mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)	
セバミットR細粒	内	10mg/包	包	ニフェジピン	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇
ゼビュディ点滴静注液500mg	注	500mg	V	ソトロピマブ	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	
セファゾリンNa注射用1g「NP」	注	1g	V	セファゾリンナトリウム(GEZ)	セフェム系抗生剤第1世代	
セファゾリンNa点滴静注用1g「オーツカ」	注	1g	本	セファゾリンナトリウム(GEZ)	セフェム系抗生剤第1世代	
セファランチン注10mg	注	10mg	A	セファランチン	その他の個々の器官系用医薬品	劇 □
セファレキシンカプセル250mg「トローワ」	内	250mg	OP	セファレキシン	セフェム系抗生剤第1世代	
セフェビム塩酸塩静注1g「サンド」	注	1g	V	セフェビム(GFPM)塩酸塩	セフェム系抗生剤第3世代	
セフォタックス注1g	注	1g	V	セフォタキシムナトリウム(GTX)	セフェム系抗生剤第3世代	
セフォチアム塩酸塩点滴静注用0.5g「NP」	注	0.5g	袋	セフォチアム(GTM)塩酸塩	セフェム系抗生剤第2世代	
セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g「NP」	注	1g	袋	セフォチアム(GTM)塩酸塩	セフェム系抗生剤第2世代	
セフトラジジム静注用1g「マイラン」	注	1g	V	セフトラジジム(CAZ)	セフェム系抗生剤第3世代	
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	注	1g	V	セフトリアキソンナトリウム(GTRX)	セフェム系抗生剤第3世代	
セフメタゾールNa静注用1g「テバ」	注	1g	V	セフメタゾールナトリウム(GMZ)	セフェマイシン系抗生剤	
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	外	250mL	本	セボフルラン	全身吸入麻酔薬	劇
セララ錠25mg	内	25mg	T	エプレレノン	カリウム保持性利尿剤	
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	内	100mg	T	セレコキシブ	その他の鎮痛薬	劇
セレコキシブ錠200mg「VTRS」	内	200mg	T	セレコキシブ	その他の鎮痛薬	劇
セレネース細粒1%	内	10mg	G	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病剤	劇 R
セレネース錠0.75mg	内	0.75mg	T	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病剤	劇 R
セレネース注5mg	注	5mg	A	ハロペリドール	ブチロフェノン系抗精神病剤	劇 R
ゼローダ錠300	内	300mg	T	カベシタピン	代謝拮抗剤(ピリミジン拮抗薬)	劇 R★Y
ゼノシド錠12mg「サワイ」	内	12mg	T	ゼノシドA・Bカルシウム塩	下剤、浣腸剤	
ゾスバタ錠40mg	内	40mg	T	ギルテリチニブフマル酸塩	抗悪性腫瘍剤	劇 R★OY
ゾセゴン注15mg	注	15mg	A	ベンタゾシン	非麻薬性鎮痛薬	劇向2 R
ソナゾイド注射用16μl	注	16μl	V	ペルフルタン	超音波診断用造影剤	
ゾニサミド錠100mg「アメル」	内	100mg	T	ゾニサミド	その他の抗てんかん剤	劇 R
ゾバルディ錠400mg	内	400mg	T	ゾホスプロビル	抗肝炎ウイルス(HCV)剤	
ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	内	7.5mg	T	ゾピクロン	睡眠障害改善剤	向3
ゾピラックス眼軟膏	外	3%5g	本	アシクロビル	眼科用感染症治療剤	
ゾピラックス錠200	内	200mg	T	アシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤	Y
ゾラデックスLAデポー注	注	10.8mg	A	ゴセレリン酢酸塩(ZOL)	Gn-RH誘導体制剤	劇 R
ゾラデックスデポー注	注	3.6mg	A	ゴセレリン酢酸塩(ZOL)	Gn-RH誘導体制剤	劇 R□
ゾリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トローワ」	内	5mg	T	ゾリフェナシンコハク酸塩	過活動膀胱治療剤	
ゾル・コーテフ注射用	注	100mg	V	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム(HC)	副腎皮質ステロイド剤	R
ゾル・メドロール静注用125mg	注	125mg	V	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(Methyl-PDL)	副腎皮質ステロイド剤	R
ゾル・メドロール静注用40mg	注	40mg	V	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(Methyl-PDL)	副腎皮質ステロイド剤	R
ゾル・メドロール静注用500mg	注	500mg	V	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(Methyl-PDL)	副腎皮質ステロイド剤	R
ゾルアセトF輸液	注	500mL	本	酢酸リンゲル	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)	
ゾルデム3A輸液	注	200mL	本	維持液(1群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)	
ゾルデム3A輸液	注	500mL	本	維持液(1群)	糖質・電解質輸液剤(維持液)	
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」	内	10mg	T	ゾルピデム酒石酸塩	その他の催眠鎮静剤	向3
ゾレア皮下注150mgシリンジ	注	150mg	本	オマリズマブ	IgEモノクローナル抗体製剤	□
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5ml「サンド」	注	4mg/5ml	V	ゾレドロン酸水合物	ビスホスホネート製剤	
ダイアアップ坐剤10	外	10mg	個	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤	向3
ダイアアップ坐剤4	外	4mg	個	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤	向3
ダイアアップ坐剤6	外	6mg	個	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗てんかん剤	向3
ダイアモックス錠250mg	内	250mg	T	アセタゾラミド	その他の利尿剤	
ダイアモックス注射用500mg	注	500mg	V	アセタゾラミドナトリウム	その他の利尿剤	
ダウノマイシン静注用20mg	注	20mg	V	ダウノルビシン(DNR)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇 R★□
ダカルバジシン注用100	注	100mg	V	ダカルバジシン(DTIC)	アルキル化剤(その他)	劇 R★□
タグリソ錠40mg	内	40mg	T	オンメルチニブシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★□
タグリソ錠80mg	内	80mg	T	オンメルチニブメシル酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★□
タケキャブ錠20mg	内	20mg	T	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ阻害剤(PPI)	
タコシール組織接着用シート	外	9.5×4.8cm	枚	ヒトフィブリノゲン・トロニン画分・アブロチニン・ウマコラーゲン	血液製剤類(血液凝固因子製剤)	
タコシール組織接着用シート(ロールタイプ)	外	4.8cmX4.8cm	枚	ヒトフィブリノゲン・トロニン画分・アブロチニン・ウマコラーゲン	血液製剤類(血液凝固因子製剤)	
ダサチニブ錠20mg「BMSH」	内	20mg	T	ダサチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★
ダサチニブ錠50mg「BMSH」	内	50mg	T	ダサチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★
タシグナカプセル	内	200mg	OP	ニロチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	注	4.5g	V	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム(PIPO)	合成ペニシリン系抗生剤	

タナドール顆粒	内	750mg/g	G	ドカルバミン	カテコラミン系製剤	劇	□
タミフルドライシロップ3%	内	30mg	G	オセルタミビルリン酸塩	抗インフルエンザウイルス剤		Y
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	内	0.2mg	T	タムスロシン塩酸塩	排尿障害治療薬		
タモキシフェン錠20mg「DSEP」	内	20mg	T	タモキシフェンエン酸塩(TAM)	抗エストロゲン薬	劇	R★□
ダラキュー口配合皮下注	注	30000単位	瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え) ボルヒアルロニダゼ アルファ(遺伝子組換え)	ヒ型抗CD38モノクローナル抗体/ ヒアルロン酸分解酵素配合剤	劇	R★□
ダラザレックス点滴静注100mg	注	100mg 5ml	V	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
ダラザレックス点滴静注400mg	注	400mg 20ml	V	ダラツムマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
ダラシカプセル150mg	内	150mg	CP	クリンダマイシン(CLDM)塩酸塩	リンコマイシン系抗生剤		
タリージェ錠5mg	内	5mg	T	ミロガバリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤		
タリビット眼科用液	外	0.3% 3.5g	本	オフロキサシン(OFLX)	眼科用感染症治療剤		
タルセバ錠150mg	内	150mg	T	エルロチニブ塩酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★
ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	注	10μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	注	120μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	注	20μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	注	30μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	注	40μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	注	60μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	内	250mg	T	炭酸ランタン水和物	高リン血症治療剤		
タンドスピロクエン酸塩錠10mg「トーワ」	内	10mg	T	タンドスピロクエン酸塩	その他の抗不安剤		
ダントリウムカプセル25mg	内	25mg	CP	ダントロレンナトリウム	末梢性筋弛緩剤		
ダントリウム静注用20mg	注	20mg	V	ダントロレンナトリウム	末梢性筋弛緩剤		
タンナルビン	内	末	G	タンニン酸アルブミン	収斂薬		
チアプリド錠50mg「JG」	内	50mg	T	チアプリド塩酸塩	ベンズアミド系抗精神病剤		R
チウラジール錠	内	50mg	T	プロピルチオウラシル	抗甲状腺ホルモン剤		★
チエナム点滴静注用0.5g	注	0.5g	V	イミベナム・シラスタチン	カルバペネム系抗生剤	劇	
チモプトールXE点眼液0.5%	外	0.5% 2.5mL	本	チモロールマレイン酸塩	緑内障治療剤		
注射用GHRP科研100	注	100μg	V	ソマトレリン酢酸塩	視床下部向下垂体ホルモン剤		□
調剤用パンピタン末	内	(合剤)	G	ビタミンA・B1・2・6・12・C・D・E・F・ニコ チン酸アミド・パントテン酸カルシウム	混合ビタミン剤		
チラーヂンS錠25	内	25μg	T	レボチロキシナトリウム	甲状腺ホルモン剤	劇	★
チラーヂンS錠50	内	50μg	T	レボチロキシナトリウム	甲状腺ホルモン剤	劇	★
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	内	500mg	T	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤		
ツイミグ錠500mg	内	500mg	T	イメグリリン塩酸塩	糖尿病用剤		★
ツムラ「1」葛根湯エキス顆粒	内	2.5g	包	葛根湯	漢方製剤		
ツムラ「100」大建中湯エキス顆粒	内	2.5g	包	大建中湯	漢方製剤		
ツムラ「104」人参養栄湯エキス顆粒	内	3.0g	包	人参養栄湯	漢方製剤		
ツムラ「107」牛車腎気丸エキス顆粒	内	7.5g	包	牛車腎気丸	漢方製剤		
ツムラ「135」茵陳蒿湯エキス顆粒	内	2.5g	包	茵陳蒿湯	漢方製剤		
ツムラ「14」半夏瀉心湯エキス顆粒	内	2.5g	包	半夏瀉心湯	漢方製剤		
ツムラ「17」五苓散エキス顆粒	内	2.5g	包	五苓散	漢方製剤		
ツムラ「23」当帰芍薬散エキス顆粒	内	2.5g	包	当帰芍薬散	漢方製剤		
ツムラ「43」六君子湯エキス顆粒	内	2.5g	包	六君子湯	漢方製剤		
ツムラ「54」抑肝散エキス顆粒	内	2.5g	包	抑肝散	漢方製剤		
ツムラ「68」芍薬甘草湯エキス顆粒	内	2.5g	包	芍薬甘草湯	漢方製剤		
ツルバダ配合錠	内	(合剤)	G	エムトリスタピン・テノホビルジソプロキ シルフルマラ酸塩	抗HIVウイルス剤(NRTI)	劇	R
ツロプテロールテープ0.5mg「久光」	外	0.5mg	枚	ツロプテロール	β受容体刺激剤		
ツロプテロールテープ1mg「久光」	外	1mg	枚	ツロプテロール	β受容体刺激剤		
ツロプテロールテープ2mg「久光」	外	2mg	枚	ツロプテロール	β受容体刺激剤		
ティアバランス点眼液0.1%	外	0.1% 5mL	本	ヒアルロン酸ナトリウム	その他の眼科用剤		
テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」	注	400mg	V	テイコプラニン(TEIC)	その他の抗生剤	劇	
ディプリバン注キット1%	注	500mg	本	プロポフォール	その他の全身麻酔薬	劇	
デエビゴ錠5mg	内	5mg	T	レンボレキサント	不眠症治療剤		
テオドール錠100mg	内	100mg	T	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤		R
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	内	200mg	G	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	劇	R
デカドロン錠0.5mg	内	0.5mg	T	デキサメタゾン(DEX)	副腎皮質ステロイド剤		R
デキサート注射液1.65mg	注	1.65mg	A	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ ム(DEX)	副腎皮質ステロイド剤		R
デキサート注射液6.6mg	注	6.6mg	V	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ ム(DEX)	副腎皮質ステロイド剤		R
デキサメタゾン口内用軟膏0.1%「NK」(5g/本)	外	0.10g	G	デキサメタゾン	副腎皮質ステロイド剤		
デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	注	200μg	V	デクスメトミジン塩酸塩	その他の全身麻酔薬	劇	
デクスメテニニバーサルクリーム0.1%	外	10g	本	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤		
デクスメテン軟膏0.1%	外	10g	本	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤		
テグレート細粒50%	内	500mg	G	カルバマゼピン	その他の抗てんかん剤		R
テグレート錠200mg	内	200mg	T	カルバマゼピン	その他の抗てんかん剤		R
デスフェラルバイアル注射用500mg	注	500mg	V	デフェロキサミンメシル酸塩	解毒剤	劇	□
デスモプレシン・スプレー-2.5協和	外	125μg	本	デスモプレシン酢酸塩水和物	脳下垂体後葉ホルモン剤	劇	
テゼスバイア皮下注210mgシリンジ	注	210mg	本	テゼベラムブ(遺伝子組換え)	ヒト抗TSLPモノクローナル抗体	劇	□
テセントリク点滴静注1200mg	注	1200mg	V	アテゾリズマブ	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)	劇	
テナブリンH静注250単位	注	250国際単位	V	ポリエチレングリコール処理抗破傷風 人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
テトキソール静注液2g(2g/A/20ml)	注	2g	A	テオ硫酸ナトリウム	解毒剤		
テトラミド錠10mg	内	10mg	T	ミアンセリン塩酸塩	四環系抗うつ剤		R
テノミン錠50	内	50mg	T	アテノロール	β-遮断剤		
デノタスチュアブル配合錠	内	(合剤)	T	酸Mg	カルシウム剤		
テバケン細粒40%	内	400mg	G	バルプロ酸ナトリウム	その他の抗てんかん剤		R
テフェランロクス顆粒分包360mg「サント」	内	360mg/包	包	テフェラジロクス	鉄キレート剤		
テブミトコ錠250mg	内	250mg	T	テボチニブ塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼ阻害薬)	劇	R★□
テプレノンカプセル50mg「トーワ」	内	50mg	CP	テプレノン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)		
テプレノン細粒10%「トーワ」	内	10% 1g	g	テプレノン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)		
テプロメール錠25mg	内	25mg	T	フルボキサミンマレイン酸塩	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	劇	R
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	内	0.5mg	CP	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬	劇	
デュビクセント皮下注300mgベン	注	300mg/2mL	キット	デュビルマブ(遺伝子組換え)	ヒ型抗HLA-B*47:03受容体モノクローナル抗体	劇	
デュロキシゼンOD錠20mg	内	20mg	T	デュロキシゼン	SNRI	劇	R

テリボン皮下注用56.5μg ア rilin-100エリブタ14吸入用	注 外	56.5μg	V キット	テリバラチド酢酸塩 フルチカソソプロピオン酸エステル	副甲状腺ホルモン剤(骨粗鬆症) 3成分配合COPD治療剤		
テルネリン錠1mg	内	1mg	T	テザニジン塩酸塩	中枢性筋弛緩剤		
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	内	40mg	T	テルミサルタン	アンジオテンシン受容体拮抗薬		
デルモベートスカルブローション	外	0.05%10g	本	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ステロイド剤		
デルモベート軟膏	外	0.05%5g	本	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用副腎皮質ステロイド剤		
ドアラセット配合錠「DSEP」	内(合剤)		T	トラマドール・アセトアミノフェン	非麻薬性鎮痛薬		
ドキサソジン錠2mg「VTRS」	内	2mg	T	ドキサソジンメシル酸塩	α-遮断剤(血圧降下剤)		
ドキシル注20mg	注	20mg	V	ドキシルピシ	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
ドキシルピシ							
ドキシルピシ塩酸塩注射液10mg「NK」	注	10mg	V	ドキシルピシ(DXR, アドリアマイシ ン:ADM)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
ドキシルピシ塩酸塩注射液50mg「NK」	注	50mg	V	ドキシルピシ(DXR, アドリアマイシ ン:ADM)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トロー」	内	100mg	GP	トコフェロールニコチン酸塩	その他の末梢血管拡張剤		
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	内	200mg/G	G	トコフェロール酢酸エステル	ビタミンE		
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	内	150mg/G	G	トスフロキサシントシル酸塩(TFLX)	ニューキノロン系抗菌剤		
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	注	20mg	V	ドセタキセル水和物	微小管阻害剤(タキサン)	毒	R★
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	注	80mg	V	ドセタキセル水和物	微小管阻害剤(タキサン)	毒	R★
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	内	3mg	T	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬	劇	
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	内	5mg	T	ドネペジル塩酸塩	抗認知症薬	劇	
ドパコール配合錠L100	内	100mg	T	レボドパ・カルビドパ	カテコラミン系抗パーキンソン剤		
ドパストン静注25mg	注	25mg	A	レボドパ	パーキンソン病治療剤		
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「NIG」	注	0.1% 200ml	本	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤	劇	
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」	注	0.3% 200ml	本	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤	劇	
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「KCC」	注	100mg	A	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤		
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	注	100mg	A	ドパミン塩酸塩	カテコラミン系製剤	劇	
トブラシン点眼液	外	0.3%5mL	本	トブラマイシン(TOB)	眼科用感染症治療剤		□
トラセミドOD錠4mg「TE」	内	4mg	T	トラセミド	ループ利尿剤		
トラゼンタ錠	内	5mg	T	リナグリプチン	DPP-4阻害薬		R★
トラスツマブBS点滴静注60mg「NK」	注	60mg	V	トラスツマブFvムタンシン(遺伝子組 換え)	分子標的治療薬(抗体)		R★□
トラスツマブBS点滴静注150mg「NK」	注	150mg	V	トラスツマブFvムタンシン(遺伝子組 換え)	分子標的治療薬(抗体)		R★□
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	内	25mg	T	トラゾドン塩酸塩	その他の抗うつ剤	劇	R
トラネキサム酸注射液(1000mg/A/10ml)「NIG」	注	1g	A	トラネキサム酸	止血剤		
トラベルミン配合錠	内(合剤)		T	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロ フィリン	鎮量剤		
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	内	25mg	T	トラマドール塩酸塩	非麻薬性鎮痛薬	劇	
トランサミンカプセル	内	250mg	CP	トランサミン	止血剤		
トランサミン散50%	内	500mg	G	トランサミン	止血剤		
トリクロロリルシロップ10%	内	100mg	ml	トリクロロホスナトリウム	その他の催眠鎮静剤	劇	
トリンテリックス錠10mg	内	10mg	T	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調整剤	劇	
トルソプト点眼液1%	外	1%5mL	本	トルソラミド塩酸塩	緑内障治療剤		
トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	注	0.75mg0.5ml	本	デュラグルチド	他の分類されないホルモン剤	劇	R★
トリアキシン点滴静注液100mg/4ml	注	100mg	V	ベンダムステン塩酸塩	アルキル化剤(マスタード類)	劇	R★□
トレーランG50	内	50g/150mL	本	デンブ部分加水分解物	その他の診断用薬		
トレーランG75	内	75g/225mL	本	デンブ部分加水分解物	その他の診断用薬		
トレンバ注フレックスタッチ	注	300単位	本	インスリンデグデルデク	インスリン製剤	劇	R★
ドロレプタン注射液25mg	注	25mg/10mL	V	ドロペリドール	その他の全身麻酔薬	劇	
トロンピン液モチダソフボトル1万	内	10mL	本	トロンピン	止血剤		
ナイキサン錠100mg	内	100mg	T	ナプロキセン	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)	劇	
ナウゼリンOD錠10	内	10mg	T	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)		
ナウゼリン坐剤10	外	10mg	個	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)		
ナウゼリン坐剤30	外	30mg	個	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)		
ナウゼリン坐剤60	外	60mg	個	ドンペリドン	消化機能調節剤(制吐剤)		
ナドリック錠1	内	1mg	T	インダミド	その他の血圧降下剤		
ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「F」	注	10mg	V	ナファモスタットメシル酸塩	たん白分解酵素阻害薬	劇	
ナファモスタットメシル酸塩注射液150mg「AY」	注	150mg	V	ナファモスタットメシル酸塩	たん白分解酵素阻害薬	劇	
ナルサス錠12mg	内	12mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	持続性がん疼痛治療剤	劇	R
ナルサス錠2mg	内	2mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	持続性がん疼痛治療剤	劇	R
ナルサス錠6mg	内	6mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	持続性がん疼痛治療剤	劇	R
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	内	2.5μg	T	ナルフラフィン塩酸塩	他に分類されない中枢神経系用薬	劇	
ナルラビド錠4mg	内	4mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩	がん疼痛治療剤	劇	R
ナルラビド錠1mg	内	1mg	T	ヒドロモルフォン塩酸塩	がん疼痛治療剤	劇	R
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	注	0.2mg	A	ナロキソン塩酸塩	呼吸促進剤	劇	
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	注	10mg	A	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注	2mg	A	ニカルジピン塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	
ニコランジル錠5mg「トロー」	内	5mg	T	ニコランジル	その他の冠拡張剤		
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	注	2mg	V	ニコランジル	その他の冠拡張剤		
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	注	48mg	V	ニコランジル	その他の冠拡張剤		
ニセルゴリン錠5mg「トロー」	内	5mg	T	ニセルゴリン	脳循環代謝改善薬		
ニゾールクリーム	外	10g	本	ケトコナゾール(KCZ)	外用白癬菌治療剤		
ニトプロ持続静注液6mg	注	6mg	A	ニトプロシドナトリウム水和物	その他の血圧降下剤	毒	
ニトロール注5mg	注	5mg	A	硝酸イソソルビド	亜硝酸製剤		
ニトグリセリン静注5mg/10mL「TE」	注	5mg	A	ニトグリセリン	亜硝酸製剤	劇	
ニトペン舌下錠0.3mg	内	0.3mg	T	ニトグリセリン	亜硝酸製剤	劇	
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内	20mg	T	ニフェジピン	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	
ニフラン点眼液0.1%	外	0.1%5mL	本	ブランクプロフェン	眼科用非ステロイド抗炎症薬		
ニフレック配合内用剤	内		袋	塩化ナトリウム・塩化カリウム・炭酸水 素ナトリウム・無水硫酸ナトリウム・マク ロゴール4000	造影前処置用剤		
ニューモバックスNPシリンジ	注	0.5mL	V	肺炎球菌ワクチン	ワクチン類	劇	□
尿素クリーム10%「日医工」	外	10g	G	尿素	皮膚軟化剤		
ニンラーロカプセル4mg	内	4mg	CP	イキサゾミブクエン酸エステル	その他の抗腫瘍薬 その他の抗癌薬 腫瘍用剤	毒	★
ヌーカラ皮下注100mgペン	注	100mg	キット	メボリズマブ	IL-5モノクローナル抗体製剤		□
ネオシネジンコーワ5%点眼液	外	5%10mL	本	フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤		□
ネオシネジンコーワ注	注	1mg	A	フェニレフリン塩酸塩	その他の血管収縮剤	劇	
ネオステリグリーナラがい液	外	0.2%4056mL	本	ベンゼトニウム塩化物	含嗽剤		

ネオピタカイン注シリンジ5mL	注	5mg	A	ジブカイン塩酸塩・サリチル酸ナトリウム・臭化カルシウム	その他の鎮痛薬	劇	
ネオファーゲン静注20mL	注	20mL	A	グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩	肝臓疾患用剤		
ネオフィリン注250mg	注	250mg	A	アミノフィリン	キサンチン系製剤		R
ネキソブリッド外用ゲル5g	外	5g	瓶	バイナツプル茎搾汁精製物	壊死組織除去剤		□
ネクサバール錠	内	200mg	T	ソラフェニブチル酸塩	分子標的治療薬(小分子)	劇	R★
ネスブ注射液120μg/0.5mLプラシリンジ	注	120μg	本	エポエチンアルファ(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ノイトロロピン注射液3.6単位	注	3.6単位	A	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	その他の鎮痛薬		
ノイトロロピン錠	内	4単位	T	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	その他の鎮痛薬		
ノービア錠	内	100mg	CP	リトナビル	抗HIVウイルス剤(PI)	劇	R
ノーベルバール静注用250mg	注	250mg	V	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系催眠鎮静剤	劇	向3R
ノバミン錠5mg	内	5mg	T	プロクロルペラジン	フェノチアジン系抗精神病剤		R
ノバントロン注10mg	注	10mg	V	ミキサントロン(MIT)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	毒	R★□
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	注	300単位	本	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	劇	R★
ノボラピッド注100単位/mL	注	100単位/mL	V	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	劇	R★
ノボリンN注フレックスペン	注	300単位	本	インスリンヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	劇	R★
ノボリンR注フレックスペン	注	300単位	本	インスリンヒト(遺伝子組換え)	インスリン製剤	劇	R★
ノルアドリナリン注	注	1mg/mL	A	ノルエピネフリン	エピネフリン製剤	劇	
ハーセプチン注射用150	注	150mg	V	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)		R★□
ハーセプチン注射用60	注	60mg	V	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(抗体)		R★
パロデル錠2.5mg	内	2.5mg	T	プロモクリプテンメシル酸塩	その他の抗パーキンソン剤	劇	R
バイアスピリン錠100mg	内	100mg	T	アスピリン	血小板凝集抑制剤		R
ハイカムチン注射用1.1mg	注	1.1mg	V	ノギテカン塩酸塩	トピソメラーゼ阻害剤	劇	R★□
ハイカリックRF輸液	注	500mL	袋	高カロリー輸液用基本液	高カロリー輸液用剤		
ハイドレアカプセル500mg	内	500mg	CP	ヒドロキシカルバミド	代謝拮抗剤(その他)	劇	R★
ハイポエタノール液2%「ニココー」	外	500mL	本	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	外用殺菌消毒剤		
パキロビッドバック	内		ゼット	ニルマレビル/リトナビル	抗ウイルス剤	劇	
バクトラミン配合錠	内	(合剤)	T	スルファメトキサゾール(SMX)・トリメプリーム(TMP)(ST合剤)	その他の化学療法剤(抗菌剤)		
バクトラミン配合顆粒	内	(合剤)	G	スルファメトキサゾール(SMX)・トリメプリーム(TMP)(ST合剤)	その他の化学療法剤(抗菌剤)		
バクトラミン注	注	(合剤)	A	スルファメトキサゾール(SMX)・トリメプリーム(TMP)(ST合剤)	その他の化学療法剤(抗菌剤)		
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	注	100mg	V	バクリタキセル(PTX)	微小管阻害剤(タキサン)	毒	R★
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	注	30mg	V	バクリタキセル(PTX)	微小管阻害剤(タキサン)	毒	R★
パーサピブ静注透析用シリンジ2.5mg	注	2.5mg	瓶	エテカルセド	Ca受容体作動薬	劇	
パドセブ点滴静注用30mg	注	30mg	V	エンホルツマブ ベドチン	抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体	劇	R★
パニマシリン注射液100mg	注	100mg	A	ジベカシン硫酸塩(DKB)	アミノグリコシド系抗生剤	劇	
パバペリン塩酸塩注射液	注	40mg	A	パバペリン塩酸塩	その他の鎮痙剤		□
パブトグロビン静注2000単位「JB」	注	2000単位	V	人パブトグロビン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
パブビスモ硝子体内注射液120mg/mL	注	120mg	瓶	ファリシマブ	その他の眼科用剤	劇	□
パベンチオ点滴静注200mg	注	200mg	V	アベルマブ(遺伝子組換え)	分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬)	劇	R★
パム静注500mg	注	500mg	A	ブラリドキシムヨウ化物	解毒剤		
ハラウェン静注1mg	注	1mg	V	エリブリンメシル酸塩	微小管阻害剤(その他)	毒	R★
バラシクロビル錠500mg「NP」	内	500mg	T	バラシクロビル塩酸塩	抗ヘルペスウイルス剤		Y
バラマイシン軟膏	外	250g	G	バシトランシ(BC)・フラジオマイシン硫酸塩(FRM)	外用化膿性疾患用剤		定数配置のみ
バリエース発泡顆粒(3.5g/包)	内	300mg	包	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	X線造影剤発泡剤		
バリトゲンHD	外	400g	包	硫酸バリウム	X線造影剤バリウム塩製剤		
バリトゲン消泡内用液2%	内	2%200mL	本	ジメチコン(ジメチルポリシロキサン)	その他の止血剤・整腸剤		
バルサルタン錠80mg「DSEP」	内	80mg	T	バルサルタン	アンジオテンシン受容体拮抗薬		
バルタンM注	注	0.25mg	A	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	子宮収縮剤	劇	
バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	内	200mg	T	バルプロ酸ナトリウム	その他の抗てんかん剤		R
バルモディア錠0.1mg	内	0.1mg	T	ペマフィブラート	高脂血症治療剤		
パロキセチン錠10mg「明治」	内	10mg	T	パロキセチン塩酸塩水和物	その他の抗うつ剤	劇	R
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	注	0.75mg/50mL	本	パノロセトロン	制吐剤(5-HT3受容体拮抗薬)	劇	
ハロマンズ注50mg	注	50mg	A	ハロペリドールデカン酸塩	ブチロフェノン系抗精神病剤	劇	R
パンコマイシン塩酸塩散(0.5g/瓶)「明治」	内	500mg	V	パンコマイシン(VCM)塩酸塩	ポリペプチド系抗生剤		
パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	注	500mg	V	パンコマイシン(VCM)塩酸塩	ポリペプチド系抗生剤		
パンテチン散20%「NIG」	内	200mg	G	パンテチン	パントテン酸製剤		
パントール注射液100mg	注	100mg	A	パンテノール	パントテン酸製剤		
パンテン錠30	内	30mg	T	パンテチン	パントテン酸製剤		
ハンブ注射用1000	注	1000μg	V	カルペリチド(遺伝子組換え)	その他の冠拡張剤	劇	
ピシフロール錠0.5mg	内	0.5mg	T	プラミベキソール塩酸塩水和物	カテコラミン系抗パーキンソン剤		
ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」	外	1%	本	ヒアルロン酸ナトリウム	眼科手術用灌漑液・注入液		
ピーエヌツイン1号	注	1000mL	袋	高カロリー輸液用基本液・アミノ酸液	高カロリー輸液用剤		
ピーエヌツイン3号	注	1200mL	袋	高カロリー輸液用基本液・アミノ酸液	高カロリー輸液用剤		
ピートル顆粒分包250mg	内	250mg/包	包	スクロオキシ水酸化鉄	高リソ血症治療剤		
ピーフリード輸液	注	500mL	袋	糖・電解質・アミノ酸製剤(2処方)	アミノ酸輸液		
ビームゲン注0.5mL	注	0.5mL/瓶	瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	ウイルスワクチン類	劇	
ピヴラツツ点滴静注液150mg	注	150mg	V	クラゾセンタンナトリウム	エンドセリン受容体拮抗薬	劇	
ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	内	15mg	T	ピオグリタゾン塩酸塩	その他の血糖降下薬		R★
ピオフェルミンR錠	内	6mg	T	耐性乳酸菌	活性生菌剤		
ピオフェルミン配合散	内	未	G	ラクトミン・糖化菌	活性生菌剤		
ピカネイト輸液	注	500mL	本	重炭酸リンゲル	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)		
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	内	80mg	T	ピカルタミド	抗アンドロゲン薬	劇	R★
ピキセオス配合静注用	注	44mg/100mg	V	ダウナルピシリン/シタラピン	抗悪性腫瘍剤	劇	R★□
ピクシリン注射用0.5g	注	0.5g	V	アンピシリンナトリウム(アミノベンジルペニシリン)ABPC	合成ペニシリン系抗生剤		
ピクシリン注射用1g	注	1g	V	アンピシリンナトリウム(アミノベンジルペニシリン)ABPC	合成ペニシリン系抗生剤		
ピクタルビ配合錠	内	配合錠	錠	ピクシリン・ピラフェナミドフマル酸塩	抗ウイルス化学療法剤	劇	R
ピクトーザ皮下注18mg	注	18mg	本	リラグルチド	その他の血糖降下薬		R★
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	内	0.75%10mL	本	ピコスルファートナトリウム	下剤・洗腸剤		

ビジーバーク270注	注	100mL	本	イオジキサノール	X線造影剤コード製剤		
ピシバニール注射用5KE	注	5KE	V	ストレプトコックス・ピオゲネス(A群3型) Su株ペニシリン処理凍結乾燥粉末 (OK432)	非特異的免疫賦活剤	劇	R★□
ピソノテープ	外	4mg	枚	ビソプロロール	β-遮断剤		R
ビソプロロールフマル酸塩0.625mg「DSEP」	内	0.625mg	T	ビソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤		R
ビソプロロールフマル酸塩2.5mg「トーフ」	内	2.5mg	T	ビソプロロールフマル酸塩	β-遮断剤		R
ピタシミン注射液500mg	注	500mg	A	アスコルビン酸	ビタミンC		
ピタノイリンカプセル25	内	配合カプセル	CP	ビタミンB1、B2、B6、B12	混合ビタミン剤		
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	内	2mg	T	ピタバスタチンカルシウム水和物	HMG-CoA還元酵素阻害剤		
ピタメジン静注用	注	(合剤)	V	リン酸チアミンジスルフィド・ピリドキシン塩酸塩・シアノコバラミン	混合ビタミン剤		
ピダラビン軟膏3%「SW」	外	3%5g	本	ピダラビン(Ara-a)	抗ヘルペスウイルス剤		
ピトCRH静注用100μg「タナハ」	注	100μg	V	コルチコレリン	視床下部向下垂体ホルモン剤		□
ピトレスチン注射液	注	20単位	A	バプレンジン	脳下垂体後葉ホルモン剤		□
ピドロクロロチアジド錠12.5mg「トーフ」	内	12.5mg	T	ピドロクロロチアジド	利尿剤・チアジド系製剤		
ピノルビン注射用10mg(10mg/V)	注	10mg	V	ピラルピジン(THP)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
ピノルビン注射用20mg(20mg/V)	注	20mg	V	ピラルピジン(THP)塩酸塩	アントラサイクリン系製剤	劇	R★
ピベリデン塩酸塩錠1mg「アメレ」	内	1mg	T	ピベリデン塩酸塩	抗コリン性抗パーキンソン剤		
ピムバット点滴静注100mg	注	100mg	V	ラコサミド	抗てんかん薬		劇
ピムバット錠50mg	内	50mg	T	ラコサミド	抗てんかん薬		劇
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	内	1.25mg	T	ピモベンダン	その他の強心剤		
ヒューマリンR注100単位/mL	注	100単位/mL	V	ヒトインスリン注射液	インスリン製剤	劇	R★
ピラノアOD錠20mg	内	20mg	T	ピラスチン	アレルギー性疾患治療剤		
ピラマイド	内	末	G	ピラジナミド(PZA)	抗結核剤		
ピリスコピン点滴静注50	注	100mL	本	イオトロクス酸	X線造影剤コード製剤		
ピリドキサル注10mg「イセイ」	注	10mg	A	ピリドキサルリン酸エステル水和物	ビタミンB6		□N
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	内	25mg	CP	ピルシカイニド塩酸塩水和物	抗不整脈薬(Ic群)	劇	
ピルロイドローション0.3%	外	0.3%25g	本	ヘパリン類似物質	その他の外用剤		
ピルナミン錠50mg	内	50mg	T	レボメプロロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病剤		R
ピルナミン錠5mg	内	5mg	T	レボメプロロマジンマレイン酸塩	フェノチアジン系抗精神病剤		R
ピレスバ錠200mg	内	200mg	T	ピルフェニドン	その他の代謝性医薬品(特異性肺結核症)	劇	□
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	外	0.005%5mL	本	ピレノキシン	白内障治療剤		
ピロイ点滴静注用100mg	注	100mg	V	ソルベツキシマブ	抗悪性腫瘍剤(抗CD118.2モノクローナル抗体)	劇	□★
フィアセンラ皮下注用30mgシリンジ	注	30mg	本	ベナリズマブ	IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	劇	□
ファミチジンOD錠10mg「トーフ」	内	10mg	T	ファミチジン	ヒスタミンH2遮断剤		
ファミチジン散10%「トーフ」	内	100mg	G	ファミチジン	ヒスタミンH2遮断剤		
ファミチジン静注20mg「日新」	注	20mg/20mL	A	ファミチジン	ヒスタミンH2遮断剤		
ファンギゾンシロップ100mg/ml	内	100mg/1ml	本	アムホテリジンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質	劇	
フィコンパ錠2mg	内	2mg	T	ベランパネル水和物	抗てんかん薬		
フィコンパ点滴静注用2mg	注	2mg	V	ベランパネル水和物	抗てんかん薬		
フィジオ140	注	500mL	本	酢酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)		
フィジオ70	注	500mL	本	酢酸リンゲル液(ブドウ糖添加)	糖質・電解質輸液剤(外液補充液)		
フィニバックス点滴用	注	0.5g	V	ドリバネム水和物	カルバペネム系抗菌剤		
フィフェンド200mg静注用	注	200mg	V	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤	劇	
フィフェンド錠200mg	内	200mg	T	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤	劇	
フィフェンド錠50mg	内	50mg	T	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤	劇	
フィプラストスプレー500	外	500μg	本	トラフェルミン(遺伝子組換え)	皮膚潰瘍治療薬		
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	注	1g	V	乾燥ヒトフィブリノゲン	血液製剤類(血液凝固因子製剤)		
フィブロガミンP静注用	注	240国際単位	V	乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子	血液製剤類(血液凝固因子製剤)		□
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	注	75μg	本	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後継1]	白血球減少症治療剤		
フィルデシン注1mg注射用	注	1mg	V	ビンデシン硫酸塩(VDS)	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)	劇	R★
フィルデシン注3mg注射用	注	3mg	V	ビンデシン硫酸塩(VDS)	微小管阻害剤(ビンカルカロイド)	劇	R★
フェインジェクト静注500mg	注	500mg/10ml	瓶	カルボキシマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血治療剤		
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	内	60mg	T	フェキソフェナジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)		
フェジン静注40mg	注	40mg	A	含糖酸化鉄	鉄剤		
フェスゴ配合皮下注IN	注	1200mg/600V	V	ベルツマブ/トラスツマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★□
フェスゴ配合皮下注MA	注	600mg/600mV	V	ベルツマブ/トラスツマブ	分子標的治療薬(抗体)	劇	R★
フェソロデックス筋注250mg	注	250mg	本	フルベストラント	抗エストロゲン薬		R★
フェノバルエリキシル0.4%	内	4mg/mL	ml	フェノバルビタール	バルビツール酸系催眠鎮静剤	劇	向3R
フェノバル注射液100mg	注	100mg	A	フェノバルビタール	バルビツール酸系催眠鎮静剤	劇	向3R
フェノバルビタール散10%「ホエイ」	内	100mg/g	G	フェノバルビタール	バルビツール酸系催眠鎮静剤	劇	向3R
フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	内	10mg	T	フェブキソスタット	痛風治療剤		
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	注	0.1mg	A	フェンタニル硫酸塩	合成麻薬	劇	麻R
フェントステープ 0.5mg	外	0.5mg	枚	フェンタニル硫酸塩	合成麻薬	劇	麻R
フェントステープ 1mg	外	1mg	枚	フェンタニル硫酸塩	合成麻薬	劇	麻R
フェントステープ 2mg	外	2mg	枚	フェンタニル硫酸塩	合成麻薬	劇	麻R
フェントステープ 4mg	外	4mg	枚	フェンタニル硫酸塩	合成麻薬	劇	麻R
フォシーガ錠10mg	内	10mg	T	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害薬-糖尿病治療剤		R★
フォシーガ錠5mg	内	5mg	T	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	選択的SGLT2阻害薬-糖尿病治療剤		R★
フォリアミン錠	内	2mg	T	葉酸	葉酸		
ボラム口腔用液2.5mg	外	2.5mg 0.5ml	筒	ミダゾラム	抗けいれん剤		向3
ボラム口腔用液5mg	外	5mg 1ml	筒	ミダゾラム	抗けいれん剤		向3
フジジンレオ軟膏	外	2%10g	本	フジジン酸ナトリウム(FA)	外用皮膚化膿性疾患用剤		
フスコデ配合シロップ	内	(合剤)	ml	ジドロコデインリン酸塩・メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミン	鎮咳去痰剤		
ブスコパン錠10mg	内	10mg	T	ブチルスコポラミン臭化物	抗コリン剤	劇	
ブスコパン注20mg	注	20mg	A	ブチルスコポラミン臭化物	抗コリン剤	劇	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	外	0.25mg	A	ブデソニド	吸入用ステロイド薬		
ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	外	0.5mg	A	ブデソニド	吸入用ステロイド薬		
ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	外	30吸入	本	ブデソニド・ホルモテロール	その他の気管支拡張剤		
ブドウ糖	内	末	G	ブドウ糖	糖類剤		
ブフェニール顆粒94%	内	940mg/g	G	フェニール酪酸ナトリウム	その他の代謝性医薬品(原薬サイクル異常症)		N
フラグミン静注	注	5000IU	V	ダルテパリンナトリウム	血液凝固阻害剤(ヘパリン系)		★
フラジール内服錠250mg	内	250mg	T	メトロニダゾール	抗トリコモナス剤		
フラジール錠	外	250mg	個	メトロニダゾール	錠外用剤		
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	内	10mg	T	プラバスタチンナトリウム	スタチン系高脂血症用剤		

ベルケイド注射用3mg	注	3mg	本	ボルテゾミブ	分子標的治療薬(小分子)	毒	R★
ベルサンチン錠25mg	内	25mg	T	ジピリダモール	その他の冠拡張剤		□
ベルソムラ錠15mg	内	15mg	T	スボレキサント	その他の催眠鎮静剤		
ヘルニア椎間板注用1.25単位	注	1.25単位	V	コンドリアーゼ	腰椎椎間板ヘルニア治療剤		□
ヘルベッサールカプセル100mg	内	100mg	CP	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	R	
ヘルベッサール注射用10mg	注	10mg	A	ジルチアゼム塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	R
ペンタサ注腸1g	外	1g	本	メサラジン	炎症性腸疾患治療薬		
ペントシリン注射用2g	注	2g	V	ペバラシリンナトリウム(PIPC)	合成ペニシリン系抗生剤		
ボースデル内用液1%	内	250mL	本	塩化マンガン四水和物	MRI造影剤		
ボグリボースOD錠0.2mg「トローワ」	内	0.2mg	T	ボグリボース	αグルコシダーゼ阻害薬	R★	
ボステリザン軟膏(強力)	外		本	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン(HC)	痔疾用剤		
ホストイン静注750mg	注	750mg	V	ホスフェニトインナトリウム水和物	ヒダントイン系抗てんかん剤	劇	RN
ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」	注	1g	V	ホスホマイシンナトリウム(FOM)	その他の抗生剤		
ホスミンドライシロップ400	内	400mg	G	ホスホマイシンカルシウム(FOM)	その他の抗生剤		
ホスミン錠500	内	500mg	T	ホスホマイシンカルシウム(FOM)	その他の抗生剤		
ボスミン液	外	0.1%100mL	本	エビネフリン	エビネフリン製剤	劇	
ボスミン注1mg	注	1mg	A	エビネフリン	エビネフリン製剤	劇	
ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	内	100mg/包	包	リン酸二水素ナトリウム一水和物 無水リン酸水素二ナトリウム	無機質製剤		
ボトックス注用100単位	注	100単位	本	A型ボツリヌス毒素	末梢性筋弛緩剤	毒	
ボトックス注用50単位	注	50単位	本	A型ボツリヌス毒素	末梢性筋弛緩剤	毒	
ポビドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」	外	7%30mL	本	ポビドンヨード	含嗽剤		
ポビドン液10%	外	10% 250mL	mL	ポビドンヨード	外用殺菌消毒剤		
ポビドンフィールド10%	外	250mL	本	ポビドンヨードエタノール液	外用殺菌消毒剤		
ボマリストカプセル4mg	内	4mg	CP	ボマリドミド	サリドマイド関連薬	毒	R★
ポライビー点滴静注用140mg	注	140mg	瓶	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤	劇	R★□
ポライビー点滴静注用30mg	注	30mg	瓶	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	抗悪性腫瘍剤	劇	R★□
ボラザG軟膏	外	(合剤)	個	トリベノシド・リドカイン	痔疾用剤		
ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	内	75mg	T	ボラブレジック	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)		
ボラミン注5mg	注	5mg	A	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	抗ヒスタミン剤		
ポリコナゾール錠50mg「トローワ」	内	200mg	T	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤	劇	
ポリコナゾール錠200mg「トローワ」	内	50mg	T	ポリコナゾール	アゾール系抗真菌剤	劇	
ポリスチレンスルホン酸Ca絨口ゼリー20%分包25g「三和」	内	25g	個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	その他の循環器官用薬		
ホリゾン散1%	内	10mg	G	ジアゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤	向3	
ポリドカスクレロール1%注2ml	注	1% 2mL	V	ポリドカノール	止血剤		□
ボルタレンサボ12.5mg	外	12.5mg	個	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)	劇	
ボルタレンサボ25mg	外	25mg	個	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)	劇	
ボルタレンサボ50mg	外	50mg	個	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)	劇	
ボルタレン錠	内	25mg	T	ジクロフェナクナトリウム	フェニル酢酸系製剤(NSAIDs)	劇	
ボルトラック	内	6g	包	ラクチール水和物	肝不全治療薬		
ボルベン輸液6%	注	500mL	本	ヒドロキシエチルデンプン130000	血漿代用剤		
ボントールシロップ	内	32.5mg	ml	メフェナム酸	アントラニル酸系製剤(NSAIDs)		
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	注	0.5%4mL	V	ブピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	注	0.5%4mL	V	ブピバカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇	
マーズレンS配合顆粒	内	900mg/g	G	アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン	抗潰瘍剤(防御因子増強薬)		
マイザー軟膏	外	0.05%5g	本	ジフルプレドナート	外用副腎皮質ステロイド剤		
マイスタン細粒1%	内	1%	g	クロバザム	抗てんかん薬	向3	
マイトマイシン注用10mg	注	10mg	V	マイトマイシンC(MMC)	マイトマイシンC製剤	毒	R★
マイロターグ点滴静注用5mg	注	5mg	本	ゲムツズマブオゾガマイシン	分子標的治療薬(抗体)	毒	R★□
マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」	注	2.5μg	筒	マキサカルシトール	活性型ビタミンD3製剤	劇	
マキユエイド眼注用40mg	注	40mg	V	トリアムシノロンアセトニド	眼科用剤 その他の眼科用剤		
マグコロール液	内	34g250mL	本	クエン酸マグネシウム	造影前処置用剤		
マグセント注100ml	注	100mL	本	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	その他の鎮痙剤		
マグネスコープ静注38%シリンジ 13mL	注	13mL	筒	ガドテール酸メグルミン	ガドリニウム系MRI造影剤		
マグネソール20ml静注用	注	20mL	A	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	その他の鎮痙剤		
マグミット錠330mg	内	330mg	T	酸化マグネシウム	制酸剤		
マスキンRエタノール液0.5w/v%	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤	□	
マスキンWエタノール液0.5w/v%	外	500mL	本	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用殺菌消毒剤	□	
マドパー錠	内	(合剤)	T	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩	カテコラミン系抗パーキンソン剤		
マンニトールS注射液	注	20%300mL	V	D-マンニトール・D-ソルビトール	浸透圧利尿剤		
ミオコールスプレー0.3mg	外	7.2g	本	ニトログリセリン	亜硝酸製剤	劇	
ミオテクター冠血管注	注	500mL	本	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化マグネシウム・塩化カルシウム水和物・炭酸水素ナトリウム	心筋保護薬		
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	注	50mg	V	ミカファンギンナトリウム(MCFG)	キャンディン系抗真菌剤	劇	
ミグリトール錠50mg「トローワ」	内	50mg	T	ミグリトール	αグルコシダーゼ阻害薬	R★	
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	注	10mg	A	ミダゾラム	ベンゾジアゼピン系睡眠鎮静剤	向3	
ミダブレッサ静注0.1%	注	10mg10ml	V	ミダゾラム	抗けいれん剤	向3	
ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	内	10mg	T	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬	R★	
ミドリリンM点眼液0.4%	外	0.4%5mL	本	トロピカミド	散瞳剤	□	
ミドリリンP点眼液	外	10mL	本	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	散瞳剤		
ミネプロOD錠2.5mg	内	2.5mg	錠	エサキセレン	選択的ミトコンドリアチャンネル阻害剤		
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	注	100mg	V	ミノサイクリン(MINO)塩酸塩	テトラサイクリン系抗生剤		
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トローワ」	内	100mg	CP	ミノサイクリン(MINO)塩酸塩	テトラサイクリン系抗生剤		
ミヤBM錠	内	20mg	T	酪酸菌(宮入菌)	活性生菌剤		
ミヤBM細粒	内	40mg	G	酪酸菌(宮入菌)	活性生菌剤		
ミラクリッド注射液5万単位	注	5万単位	A	ウリナスタチン	たん白分解酵素阻害薬		
ミリブラ動注用70mg	注	70mg	本	ミリブラチン	白金製剤	劇	R★
ミルセラ注シリンジ100μg	注	100μg	本	エボエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ミルセラ注シリンジ25μg	注	25μg	本	エボエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	□
ミルセラ注シリンジ50μg	注	50μg	本	エボエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	エリスロポエチン製剤	劇	
ミルタザピン錠15mg「明治」	内	15mg	T	ミルタザピン	その他の抗うつ剤	劇	R
ミルリノン注射液10mg「タカタ」	注	10mg	A	ミルリノン	その他の強心剤	劇	
ミレーナ52mg	外	52mg	本	ノボルゲステル放出子宮内システム	黄体ホルモン製剤		

リテンパ耳科用250μgセット	外	250μg	セット	ドラフェルミン		
リドカインテープ18mg〔NP〕	外	18mg	枚	リドカイン	局所麻酔剤	
リドカイン静注用2%シリンジ〔テルモ〕	注	2%5mL	本	リドカイン塩酸塩	抗不整脈薬(Ⅰb群)	劇
リドカイン点滴静注液1%〔タカタ〕	注	200mL	本	リドカイン	抗不整脈薬(Ⅰb群)	劇 R★
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg〔あすか〕	注	50mg 5ml	A	リトドリン塩酸塩	子宮運動抑制薬	劇
リネゾリド点滴静注液600mg〔明治〕	注	600mg/300mL	袋	リネゾリド	ポリペプチド系抗生剤	□
リネゾリド錠600mg〔明治〕	内	600mg	T	リネゾリド	ポリペプチド系抗生剤	□
リピオドール480注10ml	注	48%10mL	A	ノード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	X線造影剤ヨード製剤	
リファンピシカプセル150mg〔サンド〕	内	150mg	GP	リファンピシ(RFP)	抗結核剤	
リフキシマ錠200mg	内	200mg	T	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤	
リフタヨ点滴静注350mg	注	350mg	V	セミプリマブ	抗悪性腫瘍剤	劇 R★□
リベルサス錠3mg	内	3mg	T	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤	劇 R★
リベルサス錠7mg	内	7mg	T	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病治療剤	劇 R★
リマチル錠50mg	内	50mg	T	フシラミン	抗リウマチ剤	劇
リマプロスタアルファデクス錠5μg〔サワイ〕	内	5μg	T	リマプロスタアルファデクス	プロスタグランジン系血管拡張剤	
硫酸Mg補正液1mEq/ml	注	20mEq/20mL	A	硫酸マグネシウム	電解質補正液	
リュープリンPRO注射用キット22.5	注	22.5mg	本	リュープロレリン酢酸塩	Gn-RH誘導体制剤	劇 R
リュープリンSR注射用キット11.25	注	11.25mg	本	リュープロレリン酢酸塩	Gn-RH誘導体制剤	劇 R
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg〔あすか〕	注	1.88mg	本	リュープロレリン酢酸塩	Gn-RH誘導体制剤	劇 R
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg〔あすか〕	注	3.75mg	本	リュープロレリン酢酸塩	Gn-RH誘導体制剤	劇 R
リレンザ	外	5mg/B	本	ザナミビル	抗インフルエンザウイルス剤	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	注	0.5モル20mL	A	リン酸ナトリウム水和物・リン酸第二水素ナトリウム水和物	電解質補正液	N
リンゼス錠0.25mg	内	0.25mg	T	リナクロチド	グアンニルシクラーゼ阻害剤アゴニスト	
リンデロンA軟膏(眼・耳科用)	外	0.1%5g	本	フラジオマイシン硫酸塩(FRM)・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	眼科用副腎皮質ホルモン剤	
リンデロンVGクリーム0.12%	外	5g	本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	外用用ステロイド・抗菌薬配合剤	
リンデロンVGローション	外	10mL	本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	外用用ステロイド・抗菌薬配合剤	
リンデロンVG軟膏0.12%	外	5g	本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩(GM)	外用用ステロイド・抗菌薬配合剤	
リンデロンシロップ	内	0.1mg	ml	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド剤	R
リンデロン錠0.5mg	内	0.5mg	T	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド剤	R
リンデロン注20mg(2%)	注	20mg	A	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド剤	R
リンデロン注2mg(0.4%)	注	2mg	A	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド剤	R
ルーラン錠8mg	内	8mg	T	ペロスピロン塩酸塩水和物	非定型抗精神病剤(SDA)	劇 R
ルジオミール錠10mg	内	10mg	T	マプロチリン塩酸塩	四環系抗うつ剤	劇 R
ルバフィン錠10mg	内	10mg	T	ルバタジンフマル酸塩	アレルギー性疾患治療剤	
ルビアール坐剤50	外	50mg	個	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系催眠鎮静剤	劇向3 R
ルマケラス錠120mg	内	120mg	T	ソトラシブ	抗悪性腫瘍剤	劇 R★□
レキサルティOD錠1mg	内	1mg	錠	プレクスビプラゾール	非定型抗精神病剤(SDAM)	劇 R
レクタブル注腸フォーム14回	外	48mg 30.8g	瓶	ブデゾニド	潰瘍性大腸炎治療剤	
レクビオ皮下注300シリンジ	外	300mg	筒	インクリランナトリウム	siRNA製剤	
レケンビ点滴静注200mg	注	200mg	瓶	レカナマブ	モノクローナル抗体	劇
レケンビ点滴静注500mg	注	500mg	瓶	レカナマブ	モノクローナル抗体	劇
レシカルボン坐剤(新)	外	(合剤)	個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	下剤・洗腸剤	
レスタミンコーワクリーム	外	1%	G	ジフェンヒドラミン	外用用抗ヒスタミン剤	
レスタミンコーワ錠10mg	内	10mg	T	ジフェンヒドラミン塩酸塩	抗ヒスタミン剤	
レスピア静注・経口液	注	末	V	無水カフェイン	未熟児無呼吸発作治療薬	劇 N
レナデックス錠4mg	内	4mg	T	デキサメタゾン(Dex)	副腎皮質ステロイド剤	R
レバグリニド錠0.25mg〔サワイ〕	内	0.25mg	T	レバグリニド	速効型インスリン分泌促進薬	R★
レバミピド錠100mg〔オーツカ〕	内	100mg	T	レバミピド	抗潰瘍剤(防衛因子増強薬)	
レブラミドカプセル5mg	内	5mg	CP	レナリドミド	サリドマイド関連薬	毒 R★
レベタン坐剤0.2mg	外	0.2mg	個	ブレンダルフィン塩酸塩	非麻薬性鎮痛薬	劇向2 R
レベタン注0.2mg	注	0.2mg	A	ブレンダルフィン塩酸塩	非麻薬性鎮痛薬	劇向2 R
レベチラセタム錠500mg〔トーワ〕	内	500mg	T	レベチラセタム	その他の抗てんかん剤	
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ〔トーワ〕	注	1000mg	筒	レボカルニチン	カルニチン	
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%〔サワイ〕	内	0.05%	ml	レボセチリジン塩酸塩	ヒスタミンH1拮抗薬(第2世代)	
レボノルゲストレル錠1.5mg〔F〕	内	1.5mg	T	レボノルゲストレル	その他の避妊剤	
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL〔DSEP〕	注	500mg	袋	レボフロキサシン(LVFX)	ニューキノロン系抗菌剤	
レボフロキサシン錠500mg〔DSEP〕	内	500mg	T	レボフロキサシン(LVFX)	ニューキノロン系抗菌剤	
レボフロキサシン点眼液0.5%〔VTRS〕	外	0.5%5mL	本	レボフロキサシン(LVFX)	眼科用感染症治療剤	
レボホリナート点滴静注用100mg〔NP〕	注	100mg	V	レボホリナートカルシウム	解毒剤	劇 R
レボホリナート点滴静注用25mg〔NP〕	注	25mg	V	レボホリナートカルシウム	解毒剤	劇 R
レミフェンタニル静注用2mg〔第一三共〕	注	2mg	V	レミフェンタニル塩酸塩	合成麻薬	劇麻 R
レルベア100エリブタ14吸入用	外	100μg14吸入	本	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルカチゾンフランカルボン酸エステル	その他の気管支拡張剤	
レンビマカプセル4mg	内	4mg	CP	レンバチニブメシル酸塩	抗悪性腫瘍剤	劇 R★Y
ロイコブロール点滴静注用800万単位	注	800万単位	V	ミリモスチム	白血球減少症治療剤	
ロイコボリン注3mg	注	3mg	A	ホリナートカルシウム(ロイコボリンカルシウムLV)	解毒剤	R□
ロイナーゼ注用5000	注	5000KU	V	L-アスパラギナーゼ	代謝拮抗剤(その他)	劇 R★□
ローレナ錠100mg	内	25mg	T	ロララチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★□
ローレナ錠25mg	内	25mg	T	ロララチニブ	分子標的治療薬(小分子)	劇 R★□
ローヘバ透折用200単位/mlシリンジ20ml	注	200単位	本	バルナパリンナトリウム	血液凝固阻止剤(ヘパリン系)	★
ロカイン注1%	注	1%1mL	A	プロカイン塩酸塩	局所麻酔剤	劇
ロキソプロフェン錠60mg〔武田テバ〕	内	60mg	T	ロキソプロフェンナトリウム	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)	劇
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0ml〔マルシ〕	注	50mg	A	臭化ロクロニウム	末梢性筋弛緩剤	毒
ロケルマ懸濁用散分5g	内	5g	包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	高カリウム血症改善薬	内 救急科限定
ロコイド軟膏0.1%	外	0.1%5g	本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル(HC)	外用用副腎皮質ステロイド剤	
ロスバスタチンOD錠2.5mg〔DSEP〕	内	2.5mg	T	ロスバスタチンカルシウム	スタチン系高脂血症用剤	
ロゼウス静注液10mg	注	10mg	V	ビレルビン酒石酸塩(VNB)	微小管阻害剤(ピンカアルカロイド)	毒 R★
ロゼウス静注液40mg	注	40mg	V	ビレルビン酒石酸塩(VNB)	微小管阻害剤(ピンカアルカロイド)	毒 R★
ロドピン錠25mg	内	25mg	T	ゾテピン	統合失調症治療剤	劇 R
ロナセン錠4mg	内	4mg	T	プロナンセルリン	非定型抗精神病剤(SDA)	劇 R
ロナプリーブ注射液セット1332	注		V	カシリマブ/イムデマブ	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	
ロナプリーブ注射液セット300	注		V	カシリマブ/イムデマブ	抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体	
ロピオン静注50mg	注	50mg	A	フルルビプロフェンアキセチル	プロピオン酸系製剤(NSAIDs)	劇

ロビバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL	注	0.75%20mL	A	ロビバカイン塩酸塩水和物	局所麻酔剤	劇	
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	内	1mg	CP	ロペラミド塩酸塩	その他の止瀉剤・整腸剤		
ロミブレート皮下注250μg調製用	注	250μg	V	ロミブロスチム	血小板造血刺激因子製剤		
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	内	0.5mg	T	ロラゼパム	ベンゾジアゼピン系抗不安剤	向3	
ロルファン注射液1mg	注	1mg	A	レバロロファン酒石酸塩	呼吸促進剤		
ワーファリン錠1mg	内	1mg	T	ワルファリンカリウム	血液凝固阻止剤(ビタミンK依存性)		R★
ワイスターールS配合点滴静注用1gパック	注	1g	袋	スルバクタムナトリウム(SBT)・セフォペラゾンナトリウム(OPZ)	セフェム系抗生剤第3世代		
ワイドシリン細粒20%	内	200mg/g	G	アモキシシリン(AMPC)	合成ペニシリン系抗生剤		
ワゴスチグミン注0.5mg	注	0.5mg	A	ネオスチグミンメチル硫酸塩	コリンエステラーゼ阻害剤	劇	
ワコビタール坐剤15	外	15mg	個	フェノバルビタールナトリウム	バルビツール酸系催眠鎮静剤	劇	向3 RN
ワソラン静注5mg	注	5mg	A	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	R
ワソラン錠40mg	内	40mg	T	ベラパミル塩酸塩	Ca拮抗剤(狭心症治療薬ほか)	劇	R
亜鉛華軟膏	外		G	亜鉛華軟膏	創傷保護剤		
亜硝酸アミル	外		A	亜硝酸アミル	解毒剤	劇	
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	内	20mg	T	一硝酸イソソルビド	狭心症治療用ISMN製剤		
塩化ナトリウム	内	末	G	塩化ナトリウム	調剤用薬その他		
乾燥まむしウマ抗毒素注	注	6000単位	V	乾燥まむしウマ抗毒素	抗毒素類	劇	
希塩酸	内	9.5~10.5%	ml	希塩酸	その他の健胃消化剤		
献血アルブミン注25%静注12.5g/50mL「KMB」	注	25%50mL	V	人血清アルブミン	血液製剤類(アルブミン製剤)		
献血ウェノグロブリン-IH 10%静注2.5g/25mL	注	10%2.5g/25mL	V	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
献血ウェノグロブリン-IH 10%静注5g/50mL	注	10%5g/50mL	V	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
献血ベニロン-I静注用 2500mg	注	2.5g/50mL	V	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
献血ベニロン-I静注用 5g	注	5g	V	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
献血ベニロン-I静注用 500mg	注	500mg	V	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
抗D人免疫グロブリン注筋注用1000倍「JB」(1000倍/V)	注	1000倍	V	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
抗HBs人免疫グロブリン	注	1000単位	V	抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		□
抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/mL「JG」	注	200単位	V	抗HBs人免疫グロブリン	血液製剤類(免疫グロブリン製剤)		
消毒用エタノール	外	500mL	本	消毒用エタノール	外用殺菌消毒剤		
消毒用エタノールIP	外	500mL	本	消毒用エタノール	外用殺菌消毒剤		
笑気ガス	外		本	亜酸化窒素	全身吸入麻酔薬		
水溶性プレドニン注	注	10mg	A	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム(PDL)	副腎皮質ステロイド剤		R
生食注シリンジ「オーソカ」10mL	注	10mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
生理食塩液「フノー」	注	2L	袋	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
精製ツベルクリン注(一般診断用)	注	0.25μg	V	精製ツベルクリン	非特異的免疫賦活剤	劇	
大塚生食注 1000mL	注	1000mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
大塚生食注 20mL	注	20mL	A	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
大塚生食注 250mL	注	250mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
大塚生食注 500mL	注	500mL	本	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
大塚生食注 50mL	注	50mL	A	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
大塚生食注 細口開栓	注	1000mL	V	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
大塚生食注 細口開栓	注	500mL	V	生理食塩液(塩化ナトリウム)	電解質輸液剤(外液補充液)		
単シロップ	内		ml	白糖	調剤用薬その他		
炭酸リチウム錠200mg「大正」	内	200mg	T	炭酸リチウム	その他の精神神経用剤	劇	R
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	内	末	G	炭酸水素ナトリウム	制酸剤		
注射用水 20mL	注	20mL	A	注射用水	調剤用薬その他		
注射用水 500mL	注	500mL	V	注射用水	調剤用薬その他		
注射用水PL「フノー」(1000ml/本)	注	1000mL	袋	注射用水	調剤用薬その他		
注射用水PL「フノー」(100ml/本)	注	100mL	本	注射用水	調剤用薬その他		
沈降精製破傷風トキソイド注	注		V	沈降破傷風トキソイド	トキソイド類	劇	
動注用アイエーコール	注	50mg	V	シスプラチン(CDDP、DDP)	白金製剤	毒	R★
乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	内		G	乳酸カルシウム水和物	カルシウム剤		
乳糖	内	末	G	乳糖	調剤用薬その他		
白色ワセリン	外		G	白色ワセリン	調剤用薬その他		
無水エタノール	外	500mL	本	無水エタノール	調剤用薬その他		
無水エタノール注「VTRS」(5ml/A)	注	5mL	本	無水エタノール	肝細胞癌注入療法用剤		
薬用炭	内	末	G	薬用炭	その他の止瀉剤・整腸剤		
硫酸ストレプトマイシン注1g「明治」	内	1g	V	ストレプトマイシン硫酸塩	アミノグリコシド系抗生剤		